

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

3. Vierteljahr 1966



Bestellnummer: A 7/1 - vj 3/66
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Hinweis für die Beurteilung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8
3. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	10

Meldungen sind im 3. Vierteljahr 1966 nicht erfolgt für:

Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera,
Leptospirose: Canicolasfieber; Rotz.

Die Tuberkulose wird gesondert ausgewiesen, vgl. vierteljähr-
liche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevölkerung und
Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tu-
berkulose.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Glie-
derung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen
Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweis für die Beurteilung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I, Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern; die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich nicht erfolgt.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtige

im 3. Vierteljahr 196

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	4	109	1	1	1	1	-	-
2	Hamburg	-	132	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	5	177	11	2	1	1	-	1
3	RB Hannover	4	28	-	-	1	1	-	-
4	RB Hildesheim	-	14	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	37	1	1	-	-	-	-
6	RB Stade	-	11	-	-	-	-	-	1
7	RB Osnabrück	-	32	7	1	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	17	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	18	3	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	20	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	29	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	3	646	20	5	2	2	2	7
12	RB Düsseldorf	2	278	10	3	-	-	1	3
13	RB Köln	1	76	2	-	1	1	-	1
14	RB Aachen	-	13	2	1	1	1	-	-
15	RB Münster	-	50	3	1	-	-	-	1
16	RB Detmold	-	37	2	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	192	1	-	-	-	1	2
18-20	Hessen	1	86	5	3	1	1	1	1
18	RB Darmstadt	-	20	3	1	-	-	-	1
19	RB Kassel	-	20	1	1	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	1	46	1	1	1	1	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	65	9	10	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	21	-	1	-	-	-	-
22	RB Trier	-	25	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	2	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	2	2	1	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	15	7	8	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	2	284	14	13	-	-	-	1
26	RB Nordwürttemberg	1	141	1	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	26	5	4	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	84	4	3	-	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	33	4	6	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	781	103	-	2	2	1	9
30	RB Oberbayern	-	358	41	-	2	2	-	3
31	RB Niederbayern	-	63	8	-	-	-	1	-
32	RB Oberpfalz	1	173	3	-	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	-	19	16	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	53	31	-	-	-	-	3
35	RB Unterfranken	-	28	2	-	-	-	-	1
36	RB Schwaben	-	87	2	-	-	-	-	1
37	Saarland	3	66	2	1	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	88	-	2	-	-	2	5
Bundesgebiet		19	2 463	165	37	7	7	7	24
dagegen 3. Vj. 1965		18	2 485	97	20	15	14	16	16

1) Vorläufiges Ergebnis.

Übertragbaren Krankheiten

(3.7. - 1.10.1966)¹⁾

Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Nr.
	Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr							
14	4	-	13	-	1	1	-	-	1
12	3	1	4	-	-	-	-	-	2
20	10	-	31	1	-	-	-	-	3-10
2	-	-	6	-	-	-	-	-	3
3	2	-	6	-	-	-	-	-	4
2	-	-	5	-	-	-	-	-	5
1	-	-	2	-	-	-	-	-	6
3	-	-	6	1	-	-	-	-	7
3	-	-	2	-	-	-	-	-	8
2	-	-	2	-	-	-	-	-	9
4	8	-	2	-	-	-	-	-	10
6	-	-	1	-	-	-	-	-	11
106	46	1	139	1	-	2	3	-	12-17
23	21	1	53	1	-	2	1	-	12
19	2	-	27	-	-	-	1	-	13
7	16	-	1	-	-	-	-	-	14
14	-	-	9	-	-	-	-	-	15
17	1	-	26	-	-	-	-	-	16
26	6	-	23	-	-	-	1	-	17
24	34	3	33	-	-	1	-	2	18-20
11	9	-	17	-	-	-	-	2	18
6	5	-	4	-	-	1	-	-	19
7	20	3	12	-	-	-	-	-	20
33	14	-	191	-	-	2	1	-	21-25
11	-	-	172	-	-	-	-	-	21
7	12	-	8	-	-	-	1	-	22
1	-	-	5	-	-	-	-	-	23
5	1	-	2	-	-	-	-	-	24
9	1	-	4	-	-	2	-	-	25
39	58	-	36	-	-	-	-	-	26-29
10	23	-	21	-	-	-	-	-	26
2	8	-	4	-	-	-	-	-	27
18	10	-	3	-	-	-	-	-	28
9	17	-	8	-	-	-	-	-	29
43	87	-	38	-	-	-	1	-	30-36
2	55	-	8	-	-	-	1	-	30
4	2	-	7	-	-	-	-	-	31
1	9	-	1	-	-	-	-	-	32
4	6	-	10	-	-	-	-	-	33
15	5	-	-	-	-	-	-	-	34
11	-	-	2	-	-	-	-	-	35
6	10	-	10	-	-	-	-	-	36
4	5	-	4	-	-	-	-	-	37
4	102	2	11	-	-	-	-	-	38
305	363	7	501	2	1	6	5	2	
237	379	12	261	2	7	4	7	2	

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa
				Ban- g- sche Krank- heit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	450	2	-	-	16	46	183
2	Hamburg	-	507	-	-	-	2	27	195
3-10	Niedersachsen	2	983	3	-	-	33	115	358
3	RB Hannover	-	180	1	-	-	10	40	97
4	RB Hildesheim	-	121	-	-	-	4	26	47
5	RB Lüneburg	-	204	-	-	-	2	5	47
6	RB Stade	-	74	-	-	-	6	4	16
7	RB Osnabrück	1	108	2	-	-	2	22	40
8	RB Aurich	1	47	-	-	-	-	8	4
9	VB Braunschweig	-	142	-	-	-	7	5	57
10	VB Oldenburg	-	107	-	-	-	2	5	50
11	Bremen	-	109	-	-	-	9	-	74
12-17	Nordrhein-Westfalen	17	2 369	7	1	-	120	274	1 442
12	RB Düsseldorf	4	707	1	-	-	25	50	579
13	RB Köln	1	284	2	1	-	6	15	239
14	RB Aachen	1	91	-	-	-	5	23	60
15	RB Münster	6	378	1	-	-	30	37	178
16	RB Detmold	1	217	1	-	-	15	37	110
17	RB Arnsberg	4	692	2	-	-	39	112	276
18-20	Hessen	2	774	2	1	-	28	77	486
18	RB Darmstadt	-	209	1	1	-	8	32	200
19	RB Kassel	-	206	-	-	-	3	30	73
20	RB Wiesbaden	2	359	1	-	-	17	15	213
21-25	Rheinland-Pfalz	8	327	-	-	-	13	77	370
21	RB Koblenz	1	108	-	-	-	6	22	90
22	RB Trier	-	27	-	-	-	1	20	30
23	RB Montabaur	1	14	-	-	-	1	6	2
24	RB Rheinhessen	3	35	-	-	-	2	21	49
25	RB Pfalz	3	143	-	-	-	3	8	199
26-29	Baden-Württemberg	3	1 362	6	-	-	39	267	994
26	RB Nordwürttemberg	1	629	2	-	-	6	51	275
27	RB Nordbaden	-	392	-	-	-	8	36	275
28	RB Südbaden	1	229	1	-	-	9	84	327
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	112	3	-	-	16	96	117
30-36	Bayern	27	1 631	6	-	1	55	219	981
30	RB Oberbayern	5	559	-	-	-	5	80	299
31	RB Niederbayern	-	85	2	-	1	2	17	143
32	RB Oberpfalz	1	128	1	-	-	6	15	98
33	RB Oberfranken	4	215	-	-	-	15	19	117
34	RB Mittelfranken	3	250	-	-	-	8	8	70
35	RB Unterfranken	-	98	-	-	-	8	53	173
36	RB Schwaben	14	296	3	-	-	11	27	81
37	Saarland	-	195	1	-	-	4	8	211
38	Berlin (West)	-	390	-	-	-	5	55	241
	Bundesgebiet	59	9 097	27	2	1	324	1 165	5 535
	dagegen 3. Vj. 1965	67	8 106	18	-	3	237	512	4 722

1) Vorläufiges Ergebnis.

übertragbaren Krankheiten

(3.7. - 1.10.1966)¹⁾

Kindbettfieber		Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt	Weil'- sche Krank- heit	Feld- fieber	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall						
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	2
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	10	3-10
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	11
-	2	4	-	4	5	-	2	2	-	-	17	12-17
-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	12
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	15
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	16
-	-	4	-	4	-	-	-	1	-	-	6	17
-	-	2	1	-	3	-	-	2	-	-	19	18-20
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	18
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	8	19
-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	6	20
-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	13	21-25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	24
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	25
-	-	-	-	-	1	-	-	10	1	-	8	26-29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	26
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	27
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	28
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	29
1	1	-	27	-	-	-	-	13	-	2	16	30-36
-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	7	30
-	-	-	25	-	-	-	-	4	-	-	8	31
1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	34
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	37
-	-	2	-	-	2	1	-	1	-	-	66	38
1	3	8	29	4	15	1	3	36	1	2	154	
3	4	13	4	2	11	7	5	28	-	7	200	

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

im 3. Vierteljahr 1966

Auf 100 000 Ein

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	(0,6)	17,6	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	-	-
2	Hamburg	-	28,3	-	-	-	-	(0,2)	-
3-10	Niedersachsen	(0,3)	10,1	(0,6)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	(0,1)
11	Bremen	-	(15,4)	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	15,3	(0,5)	(0,1)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,2)
18-20	Hessen	(0,1)	6,6	(0,4)	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
21-25	Rheinland-Pfalz	-	7,2	(1,0)	(1,1)	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	(0,1)	13,3	(0,7)	(0,6)	-	-	-	(0,05)
30-36	Bayern	(0,04)	30,5	4,0	-	(0,1)	(0,1)	(0,04)	(0,4)
37	Saarland	(1,1)	23,2	(0,7)	(0,4)	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	15,9	-	(0,4)	-	-	(0,4)	(0,9)
	Bundesgebiet	(0,1)	16,4	1,1	(0,2)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,2)
	dagegen 3. Vj. 1965	(0,1)	16,7	0,7	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellosa			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectiosa
				Ban- g'- sche Krank- heit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	72,8	(0,3)	-	-	(2,6)	(7,4)	29,6
2	Hamburg	-	108,6	-	-	-	(0,4)	(5,8)	41,8
3-10	Niedersachsen	(0,1)	56,2	(0,2)	-	-	(1,9)	6,6	20,5
11	Bremen	-	58,0	-	-	-	(4,8)	-	39,4
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,4)	56,0	(0,2)	(0,02)	-	2,8	6,5	34,1
18-20	Hessen	(0,2)	59,0	(0,2)	(0,1)	-	(2,1)	5,9	37,0
21-25	Rheinland-Pfalz	(0,9)	36,1	-	-	-	(1,4)	8,5	40,8
26-29	Baden-Württemberg	(0,1)	63,6	(0,3)	-	-	(1,8)	12,5	46,4
30-36	Bayern	(1,1)	63,7	(0,2)	-	(0,04)	2,1	8,5	38,3
37	Saarland	-	68,4	(0,4)	-	-	(1,4)	(2,8)	74,0
38	Berlin (West)	-	70,6	-	-	-	(0,9)	10,0	43,6
	Bundesgebiet	0,4	60,6	(0,2)	(0,01)	(0,01)	2,2	7,8	36,9
	dagegen 3. Vj. 1965	0,5	54,6	(0,1)	-	0,02	1,6	3,4	31,8

1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu geringer Einwohnerzahl von 1 bis unter 45 Jahren.

übertragbaren Krankheiten

3.7. - 1.10.1966¹⁾

Wohnen und 1 Jahr²⁾

Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Tulan- ämie	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Nr.
	Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr							
(2,3)	(0,6)	-	(2,1)	-	(0,2)	(0,2)	-	-	1
(2,6)	(0,6)	(0,2)	(0,9)	-	-	-	-	-	2
(1,1)	(0,6)	-	(1,8)	(0,1)	-	-	-	-	3-10
(3,2)	-	-	(0,5)	-	-	-	-	-	11
2,5	(1,1)	(0,02)	3,3	(0,02)	-	(0,05)	(0,1)	-	12-17
(1,8)	(2,6)	(0,2)	(2,5)	-	-	(0,1)	-	(0,2)	18-20
(3,6)	(1,5)	-	21,1	-	-	(0,2)	(0,1)	-	21-25
(1,8)	2,7	-	(1,7)	-	-	-	-	-	26-29
(1,7)	3,4	-	(1,5)	-	-	-	(0,04)	-	30-36
(1,4)	(1,8)	-	(1,4)	-	-	-	-	-	37
(0,7)	18,5	(0,4)	(2,0)	-	-	-	-	-	38
2,0	2,4	(0,05)	3,3	(0,01)	(0,01)	(0,04)	(0,03)	(0,01)	
1,6	2,6	(0,1)	1,8	(0,01)	(0,05)	(0,03)	(0,05)	0,01	

Kindbettfieber ³⁾		Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt	Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall						
-	-	-	-	-	-	-	-	(0,2)	-	-	(0,3)	1
-	-	-	(0,2)	-	(0,2)	-	-	(0,4)	-	-	-	2
-	-	-	-	-	(0,1)	-	(0,1)	(0,1)	-	-	(0,6)	3-10
-	-	-	-	-	-	-	-	(0,5)	-	-	(0,5)	11
-	(0,2)	(0,1)	-	(0,1)	(0,1)	-	(0,05)	(0,05)	-	-	(0,4)	12-17
-	-	(0,2)	(0,1)	-	(0,2)	-	-	(0,2)	-	-	(1,4)	18-20
-	-	-	-	-	(0,2)	-	-	(0,2)	-	-	(1,4)	21-25
-	-	-	-	-	(0,05)	-	-	(0,5)	(0,05)	-	(0,4)	26-29
(0,2)	(0,2)	-	(1,1)	-	-	-	-	(0,5)	-	(0,1)	(0,6)	30-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,7)	37
-	-	(0,4)	-	-	(0,4)	(0,2)	-	(0,2)	-	-	11,9	38
(0,03)	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,03)	(0,1)	(0,01)	(0,02)	(0,2)	(0,01)	(0,01)	1,0	
(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,03)	(0,01)	(0,1)	(0,05)	(0,03)	(0,2)	-	(0,05)	1,3	

r Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen. - 3) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Ein-

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Para- typhus A u. B	Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie
			Sal- monel- lose	Übrige Formen			Bakte- rielle Ruhr		
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	1	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	4	-	-	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	4	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	2	-	1	1	-	5	-
12	RB Düsseldorf	-	2	-	1	-	-	1	-
13	RB Köln	1	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	1	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	2	-
17	RB Arnberg	-	-	-	-	1	-	1	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	2	-	1	-
18	RB Darmstadt	-	-	1	-	1	-	1	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	1	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	1	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	4	1	-	-	1	1	1
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	-	1	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	2	1	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	1	1	-	1	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	1	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	1	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	5	11	3	1	5	1	7	1
	dagegen 3. Vj. 1965	1	10	-	4	3	-	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

1) Vorläufiges Ergebnis.

an übertragbaren Krankheiten

(3.7. - 1.10.1966)¹⁾

Brucellose	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepatitis infectiosa	Malaria	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Keuch- husten	Masern	Nr.
	Bang'- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis		übrige Formen						
-	3	3	1	-	1	-	1	-	-	1
-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2
-	2	3	1	-	1	-	-	-	-	3-10
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	7
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	5	7	3	1	1	1	-	1	1	12-17
-	1	3	1	1	-	-	-	1	1	12
-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	13
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	15
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	16
-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	17
-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	18-20
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	20
-	4	-	3	-	2	1	-	-	1	21-25
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	21
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	24
-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	25
-	1	5	3	-	5	-	1	1	-	26-29
-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	26
-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	27
-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	28
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	29
1	1	2	5	-	4	1	-	-	-	30-36
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	30
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	31
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	32
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	1	5	5	-	-	1	-	-	-	38
1	21	25	26	1	16	4	2	2	2	
-	14	22	25	-	12	4	3	4	5	