

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

4. Vierteljahr 1966



Bestellnummer: A 7/I - vj 4/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8
3. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	10

Meldungen sind im 4. Vierteljahr 1966 nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Trichinose, Rotz.

Die Tuberkulose wird gesondert ausgewiesen, vierteljährliche Statistische Berichte, Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Februar 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I, Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen möglich machen. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch erkennen lassen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Die Zusammenstellung für ein Vierteljahr erfolgt durch Addition von 13 Wochenergebnissen. Berichtigungen werden nur beim endgültigen Jahresergebnis berücksichtigt. Die vierteljährlich publizierten Zahlen sind demnach als eine unkorrigierte Zusammenfassung der vorläufigen Wochenmeldungen anzusehen.

Vorläufige Ergebnisse über Neuerkrankungen an Tuberkulose für jeweils ein Kalendervierteljahr entsprechend den Meldungen der Gesundheitsämter werden gesondert veröffentlicht. Eine gesonderte Veröffentlichung ist erforderlich, weil ein statistischer Nachweis der Neuerkrankungen an Tuberkulose wöchentlich nicht erfolgt.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	79	7	-	-	-	2	1
2	Hamburg	-	127	-	1	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	1	194	9	5	-	-	4	2
3	RB Hannover	-	14	-	2	-	-	2	-
4	RB Hildesheim	-	10	1	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	1	22	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	12	1	-	-	-	1	-
7	RB Osnabrück	-	24	4	1	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	10	1	-	-	-	1	1
9	VB Braunschweig	-	10	1	2	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	92	1	-	-	-	-	1
11	Bremen	-	48	8	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	4	386	53	7	1	1	2	6
12	RB Düsseldorf	-	120	48	4	-	-	-	1
13	RB Köln	-	45	-	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	6	-	-	-	-	-	1
15	RB Münster	4	56	5	-	-	-	1	-
16	RB Detmold	-	15	-	-	1	1	1	1
17	RB Arnsberg	-	144	-	3	-	-	-	2
18-20	Hessen	-	44	-	4	-	-	1	-
18	RB Darmstadt	-	10	-	3	-	-	1	-
19	RB Kassel	-	3	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	31	-	1	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	30	13	7	1	1	-	-
21	RB Koblenz	-	4	6	1	-	-	-	-
22	RB Trier	1	7	2	1	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	2	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	3	-	-	1	1	-	-
25	RB Pfalz	-	14	5	5	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	3	387	8	3	1	1	1	-
26	RB Nordwürttemberg	2	76	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	26	1	-	-	-	1	-
28	RB Südbaden	1	56	4	3	1	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	229	3	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	853	12	3	-	-	-	5
30	RB Oberbayern	-	641	1	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	54	3	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	63	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	11	1	-	-	-	-	1
34	RB Mittelfranken	-	22	1	-	-	-	-	2
35	RB Unterfranken	-	26	4	-	-	-	-	2
36	RB Schwaben	-	36	2	9	-	-	-	-
37	Saarland	-	47	3	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	87	1	3	-	-	2	4
	Bundesgebiet	10	2 282	114	33	3	3	13	18
	dagegen 4. Vj. 1965	12	2 127	253	47	15	9	27	31

1) Vorläufiges Ergebnis.

Übertragbaren Krankheiten

(2.10. - 31.12.1966) ¹⁾

Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Fleck- fieber	Nr.
	Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr						
8	7	-	8	-	-	-	-	1
5	15	-	7	-	-	-	1	2
15	1	1	14	-	-	-	-	3-10
1	1	-	6	-	-	-	-	3
1	-	-	1	-	-	-	-	4
2	-	1	2	-	-	-	-	5
2	-	-	-	-	-	-	-	6
5	-	-	3	-	-	-	-	7
2	-	-	1	-	-	-	-	8
2	-	-	1	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	10
7	-	-	4	-	-	-	-	11
28	49	-	64	-	1	-	-	12-17
9	41	-	5	-	-	-	-	12
1	-	-	12	-	1	-	-	13
-	2	-	7	-	-	-	-	14
4	1	-	7	-	-	-	-	15
5	-	-	14	-	-	-	-	16
9	5	-	19	-	-	-	-	17
10	7	5	9	-	2	-	-	18-20
2	4	4	4	-	-	-	-	18
2	-	-	3	-	-	-	-	19
6	3	1	2	-	2	-	-	20
20	-	-	11	-	-	-	-	21-25
6	-	-	7	-	-	-	-	21
4	-	-	-	-	-	-	-	22
2	-	-	1	-	-	-	-	23
3	-	-	1	-	-	-	-	24
5	-	-	2	-	-	-	-	25
24	50	1	24	-	2	3	-	26-29
2	24	-	8	-	1	1	-	26
3	7	1	8	-	-	-	-	27
7	1	-	5	-	1	-	-	28
12	18	-	3	-	-	2	-	29
16	55	-	18	1	1	-	-	30-36
2	44	-	9	-	1	-	-	30
4	-	-	2	-	-	-	-	31
-	3	-	2	-	-	-	-	32
-	1	-	-	-	-	-	-	33
6	1	-	2	1	-	-	-	34
2	-	-	1	-	-	-	-	35
2	6	-	2	-	-	-	-	36
1	1	-	-	-	-	-	-	37
5	34	3	5	-	-	-	-	38
139	219	10	164	1	6	3	1	
165	327	5	183	2	6	1	-	

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa
				Ban- g- sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	547	1	-	-	13	23	144
2	Hamburg	2	715	-	-	-	9	30	161
3-10	Niedersachsen	13	1 124	1	-	4	28	96	412
3	RB Hannover	-	255	1	-	2	12	15	90
4	RB Hildesheim	-	141	-	-	-	-	10	54
5	RB Lüneburg	-	204	-	-	-	6	30	60
6	RB Stade	12	81	-	-	-	1	-	34
7	RB Osnabrück	1	89	-	-	-	1	20	48
8	RB Aurich	-	43	-	-	-	-	9	3
9	VB Braunschweig	-	194	-	-	-	4	7	77
10	VB Oldenburg	-	117	-	-	2	4	5	46
11	Bremen	1	168	-	-	-	14	4	58
12-17	Nordrhein-Westfalen	12	2 553	2	1	3	109	191	1 739
12	RB Düsseldorf	9	893	1	1	1	17	35	681
13	RB Köln	1	401	-	-	-	10	8	469
14	RB Aachen	1	107	-	-	-	3	37	46
15	RB Münster	1	297	-	-	-	46	15	160
16	RB Detmold	-	244	-	-	-	14	33	102
17	RB Arnsberg	-	611	1	-	2	19	63	281
18-20	Hessen	2	1 145	2	-	-	14	62	384
18	RB Darmstadt	2	429	-	-	-	5	16	131
19	RB Kassel	-	234	-	-	-	2	26	71
20	RB Wiesbaden	-	482	2	-	-	7	20	182
21-25	Rheinland-Pfalz	4	438	1	1	-	14	83	428
21	RB Koblenz	2	123	-	-	-	7	44	106
22	RB Trier	-	26	-	-	-	1	7	57
23	RB Montabaur	1	12	-	-	-	-	3	9
24	RB Rheinhessen	-	29	-	-	-	1	13	39
25	RB Pfalz	1	248	1	1	-	5	16	217
26-29	Baden-Württemberg	1	2 311	2	-	-	21	138	1 063
26	RB Nordwürttemberg	-	1 197	1	-	-	7	47	278
27	RB Nordbaden	1	588	-	-	-	2	31	356
28	RB Südbaden	-	359	-	-	-	6	19	269
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	167	1	-	-	6	41	160
30-36	Bayern	15	2 971	6	-	-	56	120	1 203
30	RB Oberbayern	2	1 138	1	-	-	12	32	271
31	RB Niederbayern	7	158	1	-	-	1	4	228
32	RB Oberpfalz	-	188	-	-	-	1	11	95
33	RB Oberfranken	1	358	1	-	-	5	17	157
34	RB Mittelfranken	3	437	-	-	-	16	11	115
35	RB Unterfranken	2	330	3	-	-	4	24	236
36	RB Schwaben	-	362	-	-	-	17	21	101
37	Saarland	-	238	-	-	-	1	10	267
38	Berlin (West)	3	559	-	-	-	6	66	206
	Bundesgebiet	53	12 769	15	2	7	285	823	6 065
	dagegen 4. Vj. 1965	79	12 825	22	1	1	212	429	5 201

1) Vorläufiges Ergebnis.

Übertragbaren Krankheiten

(2.10. - 31.12.1966) ¹⁾

Kindbettfieber		Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt	Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	Can- cola- fieber	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall					
-	-	1	-	-	-	3	3	-	1	-	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2
-	1	1	1	-	-	3	-	-	1	-	8	3-10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	14	12-17
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	21	18-20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	18
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	20
4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	15	21-25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	24
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	25
-	-	1	-	-	-	1	1	2	6	3	9	26-29
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	26
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	28
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	29
-	1	1	3	1	1	1	-	1	10	1	17	30-36
-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	5	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	32
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	5	34
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	37
-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	66	38
4	4	4	4	1	1	12	7	3	23	8	158	
7	3	8	2	3	4	10	6	3	18	4	180	

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

im 4. Vierteljahr 1966

(Auf 100 000 Ein

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	12,7	(1,1)	-	-	-	(0,3)	(0,2)
2	Hamburg	-	27,2	-	(0,2)	-	-	(0,2)	-
3-10	Niedersachsen	(0,1)	11,1	(0,5)	(0,3)	-	-	(0,2)	(0,1)
11	Bremen	-	(25,5)	(4,2)	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	9,1	1,2	(0,2)	(0,02)	(0,02)	(0,05)	(0,1)
18-20	Hessen	-	(3,3)	-	(0,3)	-	-	(0,1)	-
21-25	Rheinland-Pfalz	(0,1)	(3,3)	(1,4)	(0,8)	(0,1)	(0,1)	-	-
26-29	Baden-Württemberg	(0,1)	18,0	(0,4)	(0,1)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	-
30-36	Bayern	(0,04)	33,2	(0,5)	(0,1)	-	-	-	0,2
37	Saarland	-	(16,5)	(1,1)	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	15,8	(0,2)	(0,5)	-	-	(0,4)	(0,7)
	Bundesgebiet	(0,1)	15,2	0,8	(0,2)	(0,02)	(0,02)	(0,1)	(0,1)
	dagegen 4. Vj. 1965	(0,1)	14,3	1,7	0,3	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,2)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectiosa
				Ban- g'- sche Krank- heit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	88,1	(0,2)	-	-	(2,1)	(3,7)	23,2
2	Hamburg	(0,4)	153,3	-	-	-	(1,9)	(6,4)	34,5
3-10	Niedersachsen	(0,7)	64,0	(0,1)	-	(0,2)	(1,6)	5,5	23,5
11	Bremen	(0,5)	89,2	-	-	-	(7,4)	(2,1)	30,8
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,3)	60,2	(0,05)	(0,02)	(0,1)	2,6	4,5	41,0
18-20	Hessen	(0,2)	86,9	(0,2)	-	-	(1,1)	4,7	29,1
21-25	Rheinland-Pfalz	(0,4)	48,2	(0,1)	(0,1)	-	(1,5)	9,1	47,1
26-29	Baden-Württemberg	(0,05)	107,4	(0,1)	-	-	(1,0)	6,4	49,4
30-36	Bayern	(0,6)	115,5	(0,2)	-	-	2,2	4,7	46,8
37	Saarland	-	83,4	-	-	-	(0,4)	(3,5)	93,6
38	Berlin (West)	(0,5)	101,3	-	-	-	(1,1)	12,0	37,3
	Bundesgebiet	0,4	84,8	(0,1)	(0,01)	(0,05)	1,9	5,5	40,3
	dagegen 4. Vj. 1965	0,5	86,0	(0,1)	(0,01)	(0,01)	1,4	2,9	34,9

1) Vorläufiges Ergebnis.- 2) Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zu-
von 15 bis unter 45 Jahren.

übertragbaren Krankheiten

(2.10. - 31.12.1966) ¹⁾

wohner und 1 Jahr) ²⁾

Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Fleck- fieber	Nr.
	Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr						
(1,3)	(1,1)	-	(1,3)	-	-	-	-	1
(1,1)	(3,2)	-	(1,5)	-	-	-	(0,2)	2
(0,9)	(0,1)	(0,1)	(0,8)	-	-	-	-	3-10
(3,7)	-	-	(2,1)	-	-	-	-	11
(0,7)	(1,2)	-	1,5	-	(0,02)	-	-	12-17
(0,8)	(0,5)	(0,4)	(0,7)	-	(0,2)	-	-	18-20
(2,2)	-	-	(1,2)	-	-	-	-	21-25
(1,1)	2,3	(0,05)	(1,1)	-	(0,1)	(0,1)	-	26-29
(0,6)	2,1	-	(0,7)	(0,04)	(0,04)	-	-	30-36
(0,4)	(0,4)	-	-	-	-	-	-	37
(0,9)	(6,2)	(0,5)	(0,9)	-	-	-	-	38
0,9	1,5	(0,1)	1,1	(0,01)	(0,04)	(0,02)	(0,01)	
1,1	2,2	(0,03)	1,2	(0,01)	(0,04)	(0,01)	-	

Kindbettfieber ³⁾		Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q - Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt	Weil'- sche Krank- heit	Feld- fieber	Can- cola- fieber	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall					
-	-	(0,2)	-	-	-	(0,5)	(0,5)	-	(0,2)	-	(0,6)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,9)	(0,2)	2
-	(0,3)	(0,1)	(0,1)	-	-	(0,2)	-	-	(0,1)	-	(0,5)	3-10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,5)	11
-	(0,1)	-	-	-	-	(0,05)	-	-	-	-	(0,3)	12-17
-	-	-	-	-	-	(0,1)	-	-	(0,2)	-	(1,6)	18-20
(2,1)	-	-	-	-	-	(0,1)	-	-	(0,1)	-	(1,6)	21-25
-	-	(0,05)	-	-	-	(0,05)	(0,05)	(0,1)	(0,3)	(0,1)	(0,4)	26-29
-	(0,2)	(0,04)	(0,1)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	-	(0,04)	(0,4)	(0,04)	(0,7)	30-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,4)	-	(0,7)	37
-	(0,9)	-	-	-	-	-	(0,5)	-	-	-	12,0	38
(0,1)	(0,1)	(0,03)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,1)	(0,05)	(0,02)	(0,2)	(0,05)	1,0	
(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,1)	(0,04)	(0,02)	(0,1)	(0,03)	1,2	

fallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.- 3) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner

3. Todesfälle *) an meldepflichtigen

im 4. Vierteljahr 1966

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Typhus abdomi- nalis	Para- typhus A u. B	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose
		Sal- monel- lose						Ban- g'- sche Krank- heit
1	Schleswig-Holstein	2	-	1	-	-	-	1
2	Hamburg	1	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	2	-	2	-	-
3	RB Hannover	-	-	1	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	2	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	1	-	-	-	-
8	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	3	1	3	1	-	-	-
12	RB Düsseldorf	3	1	-	1	-	-	-
13	RB Köln	-	-	1	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	2	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	3	1	-	-	-	-	-
26	RB Nordwürttbg.	1	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	1	1	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenz.	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	8	1	1	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	6	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	1	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	2	1	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	1	-
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	17	6	7	1	2	1	1
	dagegen 4. Vj. 1965	4	4	-	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen

1) Vorläufiges Ergebnis.

Übertragbaren Krankheiten

(2.10. - 31.12.1966) ¹⁾

Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbett- fieber	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Keuch- husten	Masern	Nr.
Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		bei oder nach Geburt						
-	2	1	-	2	-	1	1	-	1
1	2	-	-	-	-	-	-	-	2
2	-	1	-	3	-	1	-	-	3-10
-	-	1	-	1	-	1	-	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1	-	-	-	1	-	-	-	-	8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
5	8	7	-	-	2	1	1	-	12-17
2	2	1	-	-	1	-	-	-	12
1	1	-	-	-	-	-	-	-	13
-	1	-	-	-	-	-	-	-	14
1	1	1	-	-	-	-	-	-	15
-	-	2	-	-	-	1	-	-	16
1	3	3	-	-	1	-	1	-	17
2	2	2	-	3	-	-	1	-	18-20
-	-	1	-	2	-	-	1	-	18
-	1	-	-	1	-	-	-	-	19
2	1	1	-	-	-	-	-	-	20
-	2	1	3	1	-	-	-	-	21-25
-	1	1	-	1	-	-	-	-	21
-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
-	1	-	2	-	-	-	-	-	25
3	3	6	-	2	-	-	-	6	26-29
1	1	1	-	-	-	-	-	1	26
1	-	1	-	-	-	-	-	-	27
-	1	3	-	2	-	-	-	-	28
1	1	1	-	-	-	-	-	5	29
6	3	3	-	7	-	-	-	-	30-36
1	-	1	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	3	-	-	-	-	31
-	-	1	-	1	-	-	-	-	32
1	1	-	-	-	-	-	-	-	33
1	1	-	-	2	-	-	-	-	34
-	1	1	-	-	-	-	-	-	35
3	-	-	-	1	-	-	-	-	36
-	2	1	-	1	-	-	-	-	37
1	2	2	-	-	-	-	-	-	38
20	27	24	3	19	2	3	3	6	
12	20	13	-	6	2	4	-	-	