

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

3. Vierteljahr 1967



Bestellnummer : 200710 - 670303
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Regierungsbezirken (Grundzahlen)	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8
3. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	
Tabelle	10
Kartographische Übersicht	11
4. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	12

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Januar 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, in Kraft seit dem 1.1.1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Tuberkulose wird gesondert ausgewiesen (vierteljährlich in Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose).- Für nachstehende Krankheiten sind im Berichtsvierteljahr keine Neuerkrankungen gemeldet worden;

Tollwut	Gelbfieber
Tularämie	Cholera
Aussatz	Brucellose
Pest	übrige Formen
Pocken	Rotz
Rückfallfieber	

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

im 3. Vierteljahr 1967

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	1	43	20	6	1	1
2	Hamburg	-	101	-	5	1	1
3-10	Niedersachsen	-	264	25	6	11	7
3	RB Hannover	-	32	5	1	-	-
4	RB Hildesheim	-	25	5	3	-	-
5	RB Lüneburg	-	23	2	-	1	1
6	RB Stade	-	23	12	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	60	-	-	8	5
8	RB Aurich	-	8	1	-	2	1
9	VB Braunschweig	-	43	-	2	-	-
10	VB Oldenburg	-	50	-	-	-	-
11	Bremen	-	75	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	3	1 861	155	9	-	-
12	RB Düsseldorf	1	542	6	4	-	-
13	RB Köln	2	169	6	1	-	-
14	RB Aachen	-	44	3	2	-	-
15	RB Münster	-	473	1	-	-	-
16	RB Detmold	-	21	136	1	-	-
17	RB Arnsberg	-	612	3	1	-	-
18-20	Hessen	-	158	1	3	1	1
18	RB Darmstadt	-	37	-	2	1	1
19	RB Kassel	-	17	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	-	104	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	195	14	5	-	-
21	RB Koblenz	-	137	1	1	-	-
22	RB Trier	1	15	-	2	-	-
23	RB Monstabaur	-	-	1	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	9	1	-	-	-
25	RB Pfalz	-	34	11	2	-	-
26-29	Baden-Württemberg	5	564	19	17	-	-
26	RB Nordwürttemberg	4	305	-	12	-	-
27	RB Nordbaden	-	60	2	1	-	-
28	RB Südbaden	-	128	16	2	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	71	1	2	-	-
30-36	Bayern	3	1 032	29	17	2	-
30	RB Oberbayern	-	383	6	3	2	-
31	RB Niederbayern	1	64	2	2	-	-
32	RB Oberpfalz	-	158	1	2	-	-
33	RB Oberfranken	1	74	11	2	-	-
34	RB Mittelfranken	-	30	5	7	-	-
35	RB Unterfranken	-	96	1	1	-	-
36	RB Schwaben	1	227	3	-	-	-
37	Saarland	-	50	-	2	2	1
38	Berlin (West)	-	156	1	7	-	-
	Bundesgebiet	13	4 499	265	77	18	11
	dagegen 2. Vj. 1967	18	881	108	36	12	10
	3. Vj. 1966	19	2 463	165	37	7	7

a) Kein quarantänepflichtiger Fall.

Übertragbaren Krankheiten
(2.7.-30.9.1967)

Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Mikro- spori- e	Fleck- fieber	Nr.
Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr					
1	2	14	-	-	8	-	1	-	1
-	1	10	11	-	8	1	-	-	2
-	1	36	3	1	13	-	-	-	3-10
-	-	8	1	-	2	-	-	-	3
-	-	8	-	-	2	-	-	-	4
-	-	4	-	-	2	-	-	-	5
-	-	1	-	-	2	-	-	-	6
-	-	6	-	-	3	-	-	-	7
-	-	3	-	-	-	-	-	-	8
-	1	1	-	1	2	-	-	-	9
-	-	5	2	-	-	-	-	-	10
-	-	-	1	-	8	-	-	-	11
10	7	103	45	-	75	1	-	-	12-17
4	5	30	35	-	21	1	-	-	12
2	2	18	2	-	11	-	-	-	13
1	-	9	-	-	2	-	-	-	14
-	-	14	-	-	6	-	-	-	15
-	-	6	1	-	19	-	-	-	16
3	-	26	7	-	16	-	-	-	17
1	4	27	20	6	19	-	-	-	18-20
-	3	7	7	1	7	-	-	-	18
-	1	5	5	-	3	-	-	-	19
1	-	15	8	5	9	-	-	-	20
1	-	29	14	-	46	-	-	-	21-25
-	-	5	-	-	12	-	-	-	21
-	-	5	13	-	27	-	-	-	22
-	-	8	-	-	2	-	-	-	23
-	-	6	-	-	1	-	-	-	24
1	-	5	1	-	4	-	-	-	25
1	2	56	108	2	39	-	-	-	26-29
1	-	12	53	1	14	-	-	-	26
-	2	12	22	-	18	-	-	-	27
-	-	14	9	-	3	-	-	-	28
-	-	18	24	1	4	-	-	-	29
-	15	312	228	1	35	1	-	-	30-36
-	3	7	41	1	8	-	-	-	30
-	1	7	1	-	4	-	-	-	31
-	1	12	1	-	4	-	-	-	32
-	6	1	-	-	-	-	-	-	33
-	3	3	-	-	6	1	-	-	34
-	1	2	3	-	7	-	-	-	35
-	-	280	182	-	6	-	-	-	36
1	-	2	1	-	-	-	-	-	37
-	2	4	9	1	14	-	-	1 ^{a)}	38
15	34	593	440	11	265	3	1	1 ^{a)}	
22	25	146	170	12	138	3	5	-	
7	24	305	363	7	501	6	5	-	

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

im 3. Vierteljahr 1967

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbettfieber	
				Bang'sche Krank- heit	Malta- fieber	Meningo- kokken Mening- itis	übrige Formen		bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt
1	Schleswig-Holstein	-	495	4	1	26	240	222	-	-
2	Hamburg	-	396	-	-	7	117	141	-	-
3-10	Niedersachsen	9	810	1	-	56	577	392	1	-
3	RB Hannover	-	159	-	-	18	209	63	-	-
4	RB Hildesheim	1	111	-	-	7	36	64	-	-
5	RB Lüneburg	-	166	1	-	10	105	48	-	-
6	RB Stade	2	65	-	-	2	36	35	-	-
7	RB Osnabrück	-	77	-	-	1	102	38	-	-
8	RB Aurich	-	42	-	-	-	42	7	-	-
9	VB Braunschweig	3	122	-	-	8	23	46	-	-
10	VB Oldenburg	3	68	-	-	10	24	91	1	-
11	Bremen	-	92	-	-	4	43	83	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	11	1 880	-	1	157	919	1 510	-	-
12	RB Düsseldorf	8	667	-	1	16	210	607	-	-
13	RB Köln	2	225	-	-	17	81	154	-	-
14	RB Aachen	1	101	-	-	13	58	55	-	-
15	RB Münster	-	266	-	-	44	112	265	-	-
16	RB Detmold	-	192	-	-	19	114	97	-	-
17	RB Arnsberg	-	429	-	-	48	344	332	-	-
18-20	Hessen	-	548	3	-	34	406	397	-	1
18	RB Darmstadt	-	194	-	-	9	184	135	-	-
19	RB Kassel	-	100	1	-	13	87	108	-	-
20	RB Wiesbaden	-	254	2	-	12	135	154	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	1	213	-	-	31	319	361	-	-
21	RB Koblenz	1	63	-	-	10	107	78	-	-
22	RB Trier	-	31	-	-	4	29	39	-	-
23	RB Montabaur	-	10	-	-	3	20	16	-	-
24	RB Rheinhessen	-	39	-	-	4	44	39	-	-
25	RB Pfalz	-	70	-	-	10	119	189	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1 264	3	-	52	760	762	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	555	-	-	10	185	204	-	-
27	RB Nordbaden	-	303	-	-	12	401	242	-	-
28	RB Südbaden	-	208	1	-	27	121	216	-	-
29	RB Südwestfalen	-	198	2	-	3	53	100	1	-
30-36	Bayern	9	1 387	1	-	117	635	980	1	2
30	RB Oberbayern	4	439	-	-	24	207	256	-	2
31	RB Niederbayern	1	74	-	-	14	18	224	-	-
32	RB Oberpfalz	-	102	-	-	4	42	118	1	-
33	RB Oberfranken	2	162	-	-	26	91	66	-	-
34	RB Mittelfranken	2	320	1	-	28	77	80	-	-
35	RB Unterfranken	-	114	-	-	13	111	160	-	-
36	RB Schwaben	-	176	-	-	8	89	76	-	-
37	Saarland	-	201	-	-	3	27	148	-	-
38	Berlin (West)	1	212	-	1	4	369	256	-	-
	Bundesgebiet	31	7 498	12	3	491	4 412	5 252	3	3
	dagegen 2. Vj. 1967	25	8 518	15	-	292	784	4 733	1	4
	3. Vj. 1966	59	9 097	27	2	324	1 165	5 535	1	3

Übertragbaren Krankheiten

(2.7.-30.9.1967)

Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q - Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	Can- cola- fieber	Übrige Formen	Erst- er- krank- ung	Rück- fall						
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
6	1	-	1	5	1	-	2	-	-	18	3-10
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4
2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	5
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	9
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	11
6	2	1	1	1	-	-	3	-	1	14	12-17
2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7	12
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	17
4	2	-	-	-	2	-	2	2	-	29	18-20
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	7	18
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	19
1	2	-	-	-	1	-	1	2	-	9	20
-	-	-	-	1	-	-	2	269	1	17	21-25
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	21
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	1	268	-	-	23
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	25
3	-	-	1	2	2	1	16	1	8	11	26-29
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	26
1	-	-	-	1	-	1	-	-	5	4	27
2	-	-	1	1	-	-	7	-	-	5	28
-	-	-	-	-	2	-	6	-	3	1	29
5	4	-	4	6	-	-	23	-	7	12	30-36
2	2	-	1	5	-	-	7	-	7	6	30
1	-	-	2	-	-	-	6	-	-	1	31
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	33
1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	35
1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	36
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	37
1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	72	38
30	11	2	7	19	6	1	52	272	18	176	
8	-	-	-	7	6	6	22	-	22	196	
8	29	-	4	15	1	3	36	1	2	154	

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

im 3. Vierteljahr 1967

(Auf 100 000 Ein

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	(6,9)	(3,2)	(1,0)	(0,2)	(0,2)
2	Hamburg	-	21,8	-	(1,1)	(0,2)	(0,2)
3-10	Niedersachsen	-	15,0	(1,4)	(0,3)	(0,6)	(0,4)
11	Bremen	-	39,7	0,5	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	43,9	3,7	(0,2)	-	-
18-20	Hessen	-	11,9	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,1)
21-25	Rheinland-Pfalz	(0,1)	21,4	(1,5)	(0,5)	-	-
26-29	Baden-Württemberg	(0,2)	26,2	(0,9)	(0,9)	-	-
30-36	Bayern	(0,1)	40,0	(1,1)	(0,7)	(0,1)	-
37	Saarland	-	17,5	-	(0,7)	(0,7)	(0,4)
38	Berlin (West)	-	28,4	(0,2)	(1,3)	-	-
	Bundesgebiet	(0,09)	29,8	1,8	0,5	(0,1)	(0,1)
	dagegen 2. Vj. 1967	(0,1)	5,9	0,7	(0,2)	(0,1)	(0,1)
	3. Vj. 1966	(0,1)	16,4	1,1	(0,2)	(0,05)	(0,05)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbettfieber b)	
				Ban- g- sche Krank- heit	Malta- fieber	Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt
1	Schleswig-Holstein	-	79,1	(0,6)	(0,2)	(4,2)	38,3	35,5	-	-
2	Hamburg	-	85,3	-	-	(1,5)	25,2	30,4	-	-
3-10	Niedersachsen	(0,5)	46,1	(0,1)	-	3,2	32,8	22,3	(0,3)	-
11	Bremen	-	48,6	-	-	(2,1)	(22,7)	43,9	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,3)	44,3	-	(0,02)	3,7	21,7	35,6	-	-
18-20	Hessen	-	41,4	(0,2)	-	(2,6)	30,7	30,0	-	(0,4)
21-25	Rheinland-Pfalz	(0,1)	23,2	-	-	(3,4)	35,0	39,6	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	58,7	(0,1)	-	2,4	35,3	35,4	(0,2)	-
30-36	Bayern	(0,3)	53,7	(0,04)	-	4,5	24,6	38,0	(0,2)	(0,4)
37	Saarland	-	70,5	-	-	(1,1)	(9,5)	51,9	-	-
38	Berlin (West)	(0,2)	38,7	-	(0,2)	(0,7)	67,3	46,7	-	-
	Bundesgebiet	(0,2)	49,7	(0,1)	(0,02)	3,3	29,2	34,8	(0,9)	(0,9)
	dagegen 2. Vj. 1967	(0,2)	57,1	(0,1)	-	2,0	5,3	31,7	(0,1)	(0,3)
	3. Vj. 1966	0,4	60,6	(0,2)	(0,01)	2,2	7,8	36,9	(0,03)	(0,1)

a) Kein quarantänepflichtiger Fall.

b) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

übertragbaren Krankheiten

(2.7. bis 30.9.1967)

wohner und 1 Jahr)

Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Mikro- sporie	Fleck- fieber	Nr.
Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr					
(0,2)	(0,3)	(2,2)	-	-	(1,3)	-	(0,2)	-	1
-	(0,2)	(2,2)	(2,4)	-	(1,7)	(0,2)	-	-	2
-	(0,1)	(2,0)	(0,2)	(0,1)	(0,7)	-	-	-	3-10
-	-	-	0,5	-	4,2	-	-	-	11
(0,2)	(0,2)	2,4	(1,1)	-	1,8	(0,02)	-	-	12-17
(0,1)	(0,3)	(2,0)	(1,5)	(0,5)	(1,4)	-	-	-	18-20
(0,1)	-	(3,2)	(1,5)	-	(5,0)	-	-	-	21-25
(0,05)	(0,1)	2,6	5,0	(0,1)	(1,8)	-	-	-	26-29
-	(0,6)	12,1	8,8	(0,04)	(1,4)	(0,04)	-	-	30-36
(0,4)	-	(0,7)	(0,4)	-	-	-	-	-	37
-	(0,4)	(0,7)	(1,6)	(0,2)	(2,6)	-	-	(0,2) ^{a)}	38
(0,1)	0,2	3,9	2,9	(0,1)	1,8	(0,02)	(0,01)	(0,01) ^{a)}	
(0,1)	(0,2)	1,0	1,1	(0,1)	0,9	(0,02)	(0,03)	-	
(0,05)	(0,2)	2,0	2,4	(0,05)	3,3	(0,04)	(0,03)	-	

Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q - Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
Weil's- che Krank- heit	Feld- fieber	Canic- cola- fieber	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall						
-	(0,2)	-	-	-	-	-	(0,2)	-	(0,2)	(0,2)	1
(0,9)	-	-	-	(0,2)	-	-	-	-	-	(0,2)	2
(0,3)	(0,1)	-	(0,1)	(0,3)	(0,1)	-	(0,1)	-	-	(1,0)	3.10
(0,5)	-	-	-	-	-	-	(1,1)	-	-	(0,5)	11
(0,1)	(0,05)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	-	-	(0,1)	-	(0,02)	(0,3)	12-17
(0,3)	(0,2)	-	-	-	(0,2)	-	(0,2)	(0,2)	-	(2,2)	18-20
-	-	-	-	(0,1)	-	-	(0,2)	29,5	(0,1)	(1,9)	21-25
(0,1)	-	-	(0,05)	(0,1)	(0,1)	(0,05)	(0,7)	(0,05)	(0,4)	(0,5)	26-29
(0,2)	(0,2)	-	(0,2)	(0,2)	-	-	(0,9)	-	(0,3)	(0,5)	30-36
-	-	-	-	(0,7)	-	-	-	-	-	-	37
(0,2)	(0,2)	(0,2)	-	(0,2)	(0,2)	-	(0,2)	-	-	13,1	38
(0,2)	(0,1)	(0,01)	(0,05)	(0,1)	(0,04)	(0,01)	0,3	1,8	(0,1)	1,2	
(0,1)	-	-	-	(0,05)	(0,04)	(0,04)	(0,1)	-	(0,1)	1,3	
(0,1)	(0,2)	-	(0,03)	(0,1)	(0,01)	(0,02)	(0,2)	(0,01)	(0,01)	1,0	

3. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die

Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

im 3. Vierteljahr 1967 (2.7. - 30.9.1967)


Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Über- tragbare Kinder- lähmung	Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Hepa- titis infec- tiosa
	Dänemark
50	dar.: Tondern	-	9	-	-	-	.	3
51	Apenrade-Sonderburg	-	24	-	-	-	.	1
52	Hadersleben	-	9	-	-	-	.	1
	Niederlande	-	526	-	6	3	109	1 329
60	dar.: Groningen	-	5	-	-	-	1	19
61	Drenthe	-	12	-	-	-	-	6
62	Overijssel	-	14	-	1	-	-	497
63	Gelderland (Geldern)	-	13	-	1	1	6	25
64	Limburg	-	3	-	-	-	6	88
	Belgien	7	30	1	4	7	22	192
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	3	-	2	-	-	27
68	Luxemburg	-	3	-	1	1	-	1
	Frankreich ¹⁾	16	365	14	463 ^{a)}	-	16	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	1	7	-	11 ^{a)}	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	9	-	4 ^{a)}	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	53	1	7 ^{a)}	-	-	.
	Schweiz	2	473	-	27	22	16	263
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	68	-	-	5	4	38
82	Aargau	-	31	-	-	1	2	15
83	Zürich	1	92	-	2	5	-	36
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	13	-	-	1	-	16
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	50	-	-	1	1	37
	Österreich	27	1 592	-	32	73	78	1 108
90	dar.: Vorarlberg	5	41	-	-	-	1	30
91	Tirol	-	137	-	1	1	-	88
92	Salzburg	-	85	-	1	23	-	50
93	Oberösterreich	3	312	-	9	15	-	246

1) Frankreich: ohne d. 39. Woche. - a) Einschl. Paratyphus.

Deutschland
in den Grenzen vom 31.12.1937



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND ANGRENZENDE AUSLÄNDISCHE VERWALTUNGSBEZIRKE



Länder und Verwaltungsbezirke Bundesrepublik Deutschland

1 Schleswig – Holstein	12 – 17 Nordrhein – Westfalen	26 – 29 Baden – Württemberg
2 Hamburg	12 RB Düsseldorf	26 RB Nordwürttemberg
3 – 10 Niedersachsen	13 RB Köln	27 RB Nordbaden
3 RB Hannover	14 RB Aachen	28 RB Südbaden
4 RB Hildesheim	15 RB Münster	29 RB Südwürttemberg – Hohenzollern
5 RB Lüneburg	16 RB Detmold	
6 RB Stade	17 RB Arnberg	30 – 36 Bayern
7 RB Osnabrück		30 RB Oberbayern
8 RB Aurich	18 – 20 Hessen	31 RB Niederbayern
9 RB Braunschweig	18 RB Darmstadt	32 RB Oberpfalz
10 RB Oldenburg	19 RB Kassel	33 RB Oberfranken
	20 RB Wiesbaden	34 RB Mittelfranken
11 Bremen	21 – 25 Rheinland – Pfalz	35 RB Unterfranken
	21 RB Koblenz	36 RB Schwaben
	22 RB Trier	
	23 RB Montabaur	37 Saarland
	24 RB Rheinhessen	38 Berlin (West)
	25 RB Pfalz	

A u s l a n d

Dänemark	Frankreich
50 Tondern	70 Moselle (Lothringen)
51 Apenrade – Sonderburg	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
52 Hadersleben	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
Niederlande	Schweiz
60 Groningen	80 – 81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
61 Drenthe	82 Aargau
62 Oberijssel	83 Zürich
63 Gelderland (Geldern)	84 – 85 Schaffhausen u. Thurgau
64 Limburg	86 – 87 St. Gallen/Appenzel
Belgien	Österreich
66 Liège (Lüttich)	90 Vorarlberg
Luxemburg	91 Tirol
68 Luxemburg	92 Salzburg
	93 Oberösterreich

STAT. BUNDESAMT 7523

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

4. Todesfälle an meldepflichtigen

im 3. Vierteljahr 1967

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Orni- thosen übrige Formen	Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	paralyt. Fälle		
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	1	-	1	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RS Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	7	-	-	-	-	-	1
12	RB Düsseldorf	1	1	-	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	3	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	2	-	-	-	-	-	1
18-20	Hessen	-	-	-	1	1	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	1	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	1	-	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	-	-	-	1	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	3	1	1	-	-	1	-
30	RB Oberbayern	-	2	1	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	1	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	1	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	1	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	2	12	1	5	1	1	1	2
	dagegen 2. Vj. 1967	5	11	3	1	-	-	-	5
	3. Vj. 1966	-	2	-	11	2	2	-	2

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

Übertragbaren Krankheiten

(2.7.-30.9.1967)

Typhus abdomi- nalis	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectiosa	Kindbett- fieber bei oder nach Ge- burt	Lepto- spirose Weill'sche Krank- heit	Malaria Erst- erkrankung	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Masern	Nr.
	Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen									
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2
1	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	3-10
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	10
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	3	7	6	-	1	1	3	-	-	2	12-17
-	3	4	5	-	1	-	2	-	-	-	12
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	18-20
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	2	4	-	-	-	-	1	-	-	-	21-25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	23
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	2	4	5	1	-	-	5	-	1	1	26-29
-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	26
-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	28
-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	29
-	4	1	7	1	-	1	12	-	-	-	30-36
-	2	-	1	-	-	-	4	-	-	-	30
-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	31
-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	32
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	33
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	34
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	5	2	-	-	-	-	1	-	-	38
2	17	25	25	2	2	2	23	1	1	3	
7	21	25	26	-	-	1	16	4	2	2	
2	27	16	21	-	1	1	5	-	-	5	