

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

4. Vierteljahr 1967



Bestellnummer : 200710 - 670304
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Regierungsbezirken (Grundzahlen)	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwoh- ner und 1 Jahr)	8
3. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	
Tabelle	10
Kartographische Übersicht	11
4. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	12

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im März 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, in Kraft seit dem 1.1.1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Tuberkulose wird gesondert ausgewiesen (vierteljährlich in Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose).- Für nachstehende Krankheiten sind im Berichtsvierteljahr keine Neuerkrankungen gemeldet worden;

Tollwut
Tularämie
Fleckfieber
Pest
Pocken

Rückfallfieber
Gelbfieber
Cholera
Trichinose
Rotz

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	1	62	13	-	1	-
2	Hamburg	-	69	-	2	16	-
3-10	Niedersachsen	5	153	17	5	1	1
3	RB Hannover	-	15	2	2	1	1
4	RB Hildesheim	1	45	1	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	14	5	1	-	-
6	RB Stade	1	4	1	-	-	-
7	RB Osnabrück	3	39	5	2	-	-
8	RB Aurich	-	6	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	11	3	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	19	-	-	-	-
11	Bremen	-	32	2	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	3	608	14	4	1	1
12	RB Düsseldorf	2	194	4	3	1	1
13	RB Köln	1	75	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	19	-	-	-	-
15	RB Münster	-	136	3	-	-	-
16	RB Detmold	-	24	4	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	160	3	1	-	-
18-20	Hessen	-	252	6	4	-	-
18	RB Darmstadt	-	167	6	3	-	-
19	RB Kassel	-	10	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	75	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	2	68	8	10	-	-
21	RB Koblenz	2	8	1	1	-	-
22	RB Trier	-	8	1	-	-	-
23	RB Montabaur	-	1	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	1	3	-	-	-
25	RB Pfalz	-	50	3	9	-	-
26-29	Baden-Württemberg	13	284	40	9	1	1
26	RB Nordwürttemberg	1	145	-	4	-	-
27	RB Nordbaden	-	48	-	2	-	-
28	RB Südbaden	-	29	35	-	1	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	12	62	5	3	-	-
30-36	Bayern	3	525	15	5	2	2
30	RB Oberbayern	-	206	5	-	1	1
31	RB Niederbayern	-	47	2	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	47	2	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	13	2	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	32	-	4	1	1
35	RB Unterfranken	1	56	4	1	-	-
36	RB Schwaben	-	124	-	-	-	-
37	Saarland	-	55	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	54	-	8	-	-
	Bundesgebiet	27	2 162	115	47	22	5
	dagegen 3. Vj. 1967	13	4 499	265	77	18	11
	4. Vj. 1966	10	2 282	114	33	3	3

10. - 30.12.1967)

Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Nr.
Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr					
2	1	5	1	-	2	1	-	-	1
-	2	3	15	-	3	-	-	-	2
-	1	19	3	1	11	-	-	-	3-10
-	1	4	-	-	2	-	-	-	3
-	-	7	1	1	2	-	-	-	4
-	-	2	1	-	-	-	-	-	5
-	-	1	1	-	3	-	-	-	6
-	-	2	-	-	1	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
-	-	2	-	-	3	-	-	-	10
-	-	6	-	-	1	-	-	-	11
13	5	41	28	8	63	-	1	1	12-17
5	2	14	10	1	16	-	1	-	12
2	-	2	16	6	11	-	-	1	13
2	2	4	1	-	-	-	-	-	14
1	-	9	-	-	10	-	-	-	15
-	-	8	-	1	13	-	-	-	16
3	1	4	1	-	13	-	-	-	17
2	-	9	12	12	17	-	1	-	18-20
-	-	3	4	5	6	-	-	-	18
-	-	1	5	-	4	-	-	-	19
2	-	5	3	7	7	-	1	-	20
1	-	10	26	-	4	-	-	-	21-25
-	-	2	9	-	2	-	-	-	21
-	-	1	16	-	1	-	-	-	22
-	-	-	-	-	1	-	-	-	23
-	-	4	-	-	-	-	-	-	24
1	-	3	1	-	-	-	-	-	25
3	1	28	58	-	18	-	-	-	26-29
3	1	11	18	-	9	-	-	-	26
-	-	4	31	-	1	-	-	-	27
-	-	6	-	-	2	-	-	-	28
-	-	7	9	-	6	-	-	-	29
2	9	21	79	2	17	-	-	-	30-36
-	2	5	12	-	5	-	-	-	30
-	1	2	2	-	2	-	-	-	31
1	-	4	1	-	-	-	-	-	32
1	3	3	6	2	-	-	-	-	33
-	3	1	-	-	7	-	-	-	34
-	-	3	16	-	3	-	-	-	35
-	-	3	42	-	-	-	-	-	36
-	-	2	-	-	-	-	-	-	37
2	3	1	3	-	7	-	-	-	38
25	22	145	225	23	143	1	2	1	
15	34	593	440	11	265	3	1	-	
13	18	139	219	10	164	1	6	3	

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectiosa
				Ban- g'sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	680	3	-	-	13	195	159
2	Hamburg	-	649	-	-	-	9	66	130
3-10	Niedersachsen	-	1 356	1	-	2	28	250	511
3	RB Hannover	-	316	1	-	-	12	54	92
4	RB Hildesheim	-	170	-	-	2	4	22	74
5	RB Lüneburg	-	295	-	-	-	5	36	65
6	RB Stade	-	102	-	-	-	1	28	35
7	RB Osnabrück	-	105	-	-	-	1	69	55
8	RB Aurich	-	37	-	-	-	-	16	7
9	VB Braunschweig	-	212	-	-	-	2	11	53
10	VB Oldenburg	-	119	-	-	-	3	14	130
11	Bremen	-	206	-	-	-	4	28	71
12-17	Nordrhein-Westfalen	10	3 083	1	-	-	93	553	1 580
12	RB Düsseldorf	5	1 088	1	-	-	20	154	602
13	RB Köln	-	545	-	-	-	6	47	125
14	RB Aachen	-	114	-	-	-	4	44	77
15	RB Münster	4	345	-	-	-	26	54	276
16	RB Detmold	1	308	-	-	-	9	57	139
17	RB Arnberg	-	683	-	-	-	28	197	361
18-20	Hessen	7	1 056	1	1	-	9	126	401
18	RB Darmstadt	6	418	1	-	-	1	67	152
19	RB Kassel	1	195	-	-	-	3	24	71
20	RB Wiesbaden	-	443	-	1	-	5	35	178
21-25	Rheinland-Pfalz	1	520	3	-	-	27	191	418
21	RB Koblenz	-	130	-	-	-	17	57	102
22	RB Trier	-	56	1	-	-	2	32	68
23	RB Montabaur	-	35	-	-	-	1	9	5
24	RB Rheinhessen	1	73	-	-	-	2	18	34
25	RB Pfalz	-	226	2	-	-	5	75	209
26-29	Baden-Württemberg	2	2 522	3	-	-	16	242	956
26	RB Nordwürttemberg	2	1 289	1	-	-	4	106	278
27	RB Nordbaden	-	676	-	-	-	5	63	314
28	RB Südbaden	-	248	1	-	-	3	23	276
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	309	1	-	-	4	50	88
30-36	Bayern	9	2 914	5	-	-	72	271	1 051
30	RB Oberbayern	-	1 080	2	-	-	18	75	309
31	RB Niederbayern	2	227	-	-	-	9	8	286
32	RB Oberpfalz	-	143	-	-	-	4	20	88
33	RB Oberfranken	2	312	-	-	-	11	37	82
34	RB Mittelfranken	2	541	-	-	-	13	21	77
35	RB Unterfranken	2	284	1	-	-	10	60	151
36	RB Schwaben	1	327	2	-	-	7	50	58
37	Saarland	-	352	1	-	-	3	39	143
38	Berlin (West)	1	536	1	-	-	3	99	391
Bundesgebiet		30	13 874	19	1	2	277	2 060	5 811
dagegen 3. Vj. 1967		31	7 498	12	3	-	491	4 412	5 252
4. Vj. 1966		53	12 769	15	2	7	285	823	6 065

Übertragbaren Krankheiten

(1.10. - 30.12.1967)

Kindbettfieber		Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt	Weil'sche Krank- heit	Feld- fieber	Canicola- fieber	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall					
-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
-	-	2	2	-	1	-	-	-	3	-	38	3-10
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	16	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11
1	-	2	-	-	-	1	1	-	7	-	18	12-17
1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	7	12
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	16
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	8	17
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	17	18-20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	20
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	17	21-25
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	25
-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	1	12	26-29
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	26
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	27
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	29
-	1	4	-	2	2	2	-	1	23	3	17	30-36
-	1	2	-	1	1	1	-	1	4	2	7	30
-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	-	3	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	32
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	35
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	37
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	80	38
1	1	11	3	3	3	9	2	1	40	4	204	
3	3	30	11	2	7	19	6	1	52	18	176	
4	4	4	4	1	1	12	7	3	23	8	158	

2. Neuerkrankungen an meldepflichtige

im 4. Vierteljahr 1966

(Auf 100 000 E

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	9,9	(2,1)	-	(0,2)	-
2	Hamburg	-	14,9	-	(0,4)	(3,5)	-
3-10	Niedersachsen	(0,3)	8,7	(1,0)	(0,3)	(0,1)	(0,1)
11	Bremen	-	(16,9)	(1,1)	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	14,3	(0,3)	(0,1)	(0,02)	(0,02)
18-20	Hessen	-	19,0	(0,5)	(0,3)	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	(0,2)	7,4	(0,9)	(1,1)	-	-
26-29	Baden-Württemberg	(0,6)	13,2	(1,9)	(0,4)	(0,05)	(0,05)
30-36	Bayern	(0,1)	20,3	(0,6)	(0,2)	(0,1)	(0,1)
37	Saarland	-	19,3	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	9,9	-	(1,5)	-	-
	Bundesgebiet	(0,2)	14,3	0,8	(0,3)	(0,1)	(0,03)
	dagegen 3. Vj. 1967	(0,1)	29,8	1,8	0,5	(0,1)	(0,1)
	4. Vj. 1966	(0,1)	15,2	0,8	(0,2)	(0,02)	(0,02)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectiosa
				Ban- g- sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	108,1	(0,5)	-	-	(2,1)	31,0	25,3
2	Hamburg	-	140,2	-	-	-	(1,9)	14,3	28,1
3-10	Niedersachsen	-	77,0	(0,1)	-	(0,1)	(1,6)	14,2	29,0
11	Bremen	-	108,8	-	-	-	(2,1)	(14,8)	37,5
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,2)	72,6	(0,02)	-	-	2,2	13,0	37,2
18-20	Hessen	(0,5)	79,7	(0,1)	(0,1)	-	(0,7)	9,5	30,3
21-25	Rheinland-Pfalz	(0,1)	56,9	(0,3)	-	-	(3,0)	20,9	45,8
26-29	Baden-Württemberg	(0,1)	116,9	(0,1)	-	-	(0,7)	11,2	44,3
30-36	Bayern	(0,3)	112,5	(0,2)	-	-	2,8	10,5	40,6
37	Saarland	-	123,4	(0,4)	-	-	(1,1)	(13,7)	50,1
38	Berlin (West)	(0,2)	98,1	(0,2)	-	-	(0,5)	18,1	71,6
	Bundesgebiet	(0,2)	91,9	(0,1)	(0,01)	(0,01)	1,8	13,6	38,5
	dagegen 3. Vj. 1967	(0,2)	49,7	(0,1)	(0,02)	-	3,3	29,2	34,8
	4. Vj. 1966	0,4	84,8	(0,1)	(0,01)	(0,05)	1,9	5,5	40,3

a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

bertragbaren Krankheiten

1.10. - 30.12.1967)

ohne und 1 Jahr)

Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Nr.
Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr					
(0,3)	(0,2)	(0,8)	(0,2)	-	(0,3)	(0,2)	-	-	1
-	(0,4)	(0,6)	(3,2)	-	(0,6)	-	-	-	2
-	(0,1)	(1,1)	(0,2)	(0,1)	(0,6)	-	-	-	3-10
-	-	(3,2)	-	-	(0,5)	-	-	-	11
(0,3)	(0,1)	(1,0)	(0,7)	(0,2)	1,5	-	(0,02)	(0,02)	12-17
(0,2)	-	(0,7)	(0,9)	(0,9)	(1,3)	-	(0,1)	-	18-20
(0,1)	-	(1,1)	(2,8)	-	(0,4)	-	-	-	21-25
(0,1)	(0,05)	(1,3)	2,7	-	(0,8)	-	-	-	26-29
(0,1)	(0,3)	(0,8)	3,0	(0,1)	(0,7)	-	-	-	30-36
-	-	(0,7)	-	-	-	-	-	-	37
(0,4)	(0,5)	(0,2)	(0,5)	-	(1,3)	-	-	-	38
(0,2)	(0,1)	1,0	1,5	(0,2)	0,9	(0,01)	(0,01)	(0,01)	
(0,1)	0,2	3,9	2,9	(0,1)	1,8	(0,02)	(0,01)	-	
(0,1)	(0,1)	0,9	1,5	(0,1)	1,1	(0,01)	(0,04)	(0,02)	

Kindbettfieber ^{a)}		Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt	Weill'sche Krank- heit	Feld- fieber	Canicola- fieber	übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall					
-	-	(0,3)	(0,2)	-	-	(0,2)	-	-	-	-	(0,3)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,2)	-	-	2
-	-	(0,1)	(0,1)	-	(0,1)	-	-	-	(0,2)	-	(2,2)	3-10
-	-	-	-	-	-	-	(0,5)	-	-	-	-	11
(0,1)	-	(0,05)	-	-	-	(0,02)	(0,02)	-	(0,2)	-	(0,4)	12-17
-	-	-	-	-	-	(0,1)	-	-	-	-	(1,3)	18-20
-	-	(0,1)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,9)	21-25
-	-	-	-	-	-	(0,1)	-	-	(0,2)	(0,05)	(0,6)	26-29
-	(0,2)	(0,2)	-	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	(0,04)	(0,9)	(0,1)	(0,7)	30-36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,7)	-	(1,1)	37
-	-	-	-	(0,2)	-	(0,2)	-	-	-	-	14,6	38
(0,03)	(0,03)	(0,1)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,1)	(0,01)	(0,01)	(0,3)	(0,03)	1,4	
(0,9)	(0,9)	(0,2)	(0,1)	(0,01)	(0,05)	(0,1)	(0,04)	(0,01)	0,3	(0,1)	1,2	
(0,1)	(0,1)	(0,03)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,1)	(0,05)	(0,02)	(0,2)	(0,05)	1,0	

3. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die
Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken
im 4. Vierteljahr 1967 (1.10. - 30.12.1967)

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Über- tragbare Kinder- lähmung	Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Hepa- titis infec- tiosa
	Dänemark ¹⁾
50	dar.: Tondern	-	9	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	17	-	-	-	-	1
52	Hadersleben	-	14	-	-	-	-	-
	Niederlande	-	947	-	5	-	71	1 759
60	dar.: Groningen	-	18	-	-	-	1	74
61	Drenthe	-	13	-	-	-	-	5
62	Overijssel	-	15	-	-	-	1	397
63	Gelderland (Geldern)	-	21	-	2	-	7	61
64	Limburg	-	3	-	1	-	8	45
	Belgien	29	155	1	7	7	18	287
66	dar.: Liège (Lüttich)	6	27	-	2	-	-	34
68	Luxemburg	-	4	-	2	1	-	-
	Frankreich ²⁾	32	1 140	32	417 ^{a)}	-	24	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	1	11	2	8 ^{a)}	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	25	-	1 ^{a)}	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	75	-	3 ^{a)}	-	-	.
	Schweiz	6	676	-	8 ^{a)}	5	12	319
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	1	101	-	-	-	1	20
82	Aargau	3	37	-	1	-	-	25
83	Zürich	-	119	-	3	1	-	46
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	26	-	1	-	-	17
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	45	-	-	-	-	26
	Österreich	23	2 732	-	19	26	4	1 143
90	dar.: Vorarlberg	1	133	-	-	1	-	47
91	Tirol	-	264	-	1	2	-	171
92	Salzburg	-	119	-	1	10	-	59
93	Oberösterreich	1	477	-	6	2	-	226


1) Dänemark: ohne Monat Dezember. - 2) Frankreich: ohne d. 51. Woche.

a) Einschl. Paratyphus.

Deutschland
in den Grenzen vom 31.12.1937



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND ANGRENZENDE AUSLÄNDISCHE VERWALTUNGSBEZIRKE



Länder und Verwaltungsbezirke Bundesrepublik Deutschland

1 Schleswig-Holstein	12-17 Nordrhein-Westfalen	26-29 Baden-Württemberg
2 Hamburg	12 RB Düsseldorf	26 RB Nordwürttemberg
3-10 Niedersachsen	13 RB Köln	27 RB Nordbaden
3 RB Hannover	14 RB Aachen	28 RB Südbaden
4 RB Hildesheim	15 RB Münster	29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
5 RB Lüneburg	16 RB Detmold	
6 RB Stade	17 RB Arnsberg	30-36 Bayern
7 RB Osnabrück	18-20 Hessen	30 RB Oberbayern
8 RB Aurich	18 RB Darmstadt	31 RB Niederbayern
9 VB Braunschweig	19 RB Kassel	32 RB Oberpfalz
10 VB Oldenburg	20 RB Wiesbaden	33 RB Oberfranken
11 Bremen	21-25 Rheinland-Pfalz	34 RB Mittelfranken
	21 RB Koblenz	35 RB Unterfranken
	22 RB Trier	36 RB Schwaben
	23 RB Montabaur	37 Saarland
	24 RB Rheinhessen	38 Berlin (West)
	25 RB Pfalz	

Ausland

Dänemark	Frankreich
50 Tondern	70 Moselle (Lothringen)
51 Apenrade-Sonderburg	71 Bas Rhin (Untereisaß)
52 Hadersleben	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
Niederlande	Schweiz
60 Grohingen	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
61 Drenthe	82 Aargau
62 Oberijssel	83 Zürich
63 Gelderland (Geldern)	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
64 Limburg	86-87 St. Gallen/Appenzell
Belgien	Österreich
66 Liège (Lüttich)	90 Vorarlberg
Luxemburg	91 Tirol
68 Luxemburg	92 Salzburg
	93 Oberösterreich

STAT. BUNDESAMT 7523

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

4. Todesfälle^{*)} an meldepflicht

im 4. Vierteljahr

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose	Ruhr
		Sal- mo- nel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	paralyt. Fälle	Übrige Formen	Bak- terielle Ruhr
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	1	-	-	1	1	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	1	1	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	-	2	-	-	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	2	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	1	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	1	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	3	1	1	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	3	1	1	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	1	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	1	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	2	-	2	-	-	1	1
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	-	1
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	2	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	1	-	-	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	10	1	8	1	1	1	1
	dagegen 3. Vj. 1967	12	1	5	1	1	1	-
	4. Vj. 1966	17	-	6	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

Übertragbaren Krankheiten

(1.10. - 30.12.1967)

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Lepto- spirose Weil's- sche Krank- heit	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Keuch- husten	Nr.
		Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen							
-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	1
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2
-	-	3	3	1	1	2	-	-	-	3-10
-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	5	8	4	1	2	-	2	2	12-17
-	-	1	2	2	-	2	-	1	1	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	15
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	16
-	-	3	2	1	-	-	-	1	-	17
1	1	1	2	5	-	-	-	-	-	18-20
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	18
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	19
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	20
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	21-25
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	3	2	3	-	2	-	-	-	26-29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	28
-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	29
-	1	3	5	6	-	10	-	-	-	30-36
-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	30
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	31
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	32
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	33
-	1	1	1	2	-	4	-	-	-	34
-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	37
1	-	-	6	1	-	-	1	-	-	38
2	2	19	31	21	4	17	1	2	3	
2	-	17	25	25	2	23	1	1	-	
7	2	20	27	24	-	19	2	3	3	