

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

3. Vierteljahr 1968



Bestellnummer : 200710 - 680303

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

Seite

Vorbemerkung	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Regierungsbezirken (Grundzahlen)	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8
3. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	
Tabelle	10
Kartographische Übersicht	11
4. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	12

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, in Kraft seit dem 1.1.1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Tuberkulose wird gesondert ausgewiesen (vierteljährlich in Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose).- Für nachstehende Krankheiten sind im Berichtsvierteljahr keine Neuerkrankungen gemeldet worden:

Tollwut	Gelbfieber
Tularämie	Cholera
Milzbrand	Maltafieber
Fleckfieber	Brucellose (übrige Formen)
Pest	Kindbettfieber (bei oder nach Fehl-
Pocken	geburt
Rückfallfieber	Rotz

1. Neuerkrankungen an meldepflichtiger

im 3. Vierteljahr 1968

Grund

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Orn
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	
1	Schleswig-Holstein	-	58	3	3	1	1	1
2	Hamburg	-	121	-	2	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	109	13	2	-	-	4
3	RB Hannover	-	10	1	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	31	8	-	-	-	2
5	RB Lüneburg	-	16	3	1	-	-	-
6	RB Stade	-	6	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	26	-	1	-	-	1
8	RB Aurich	-	3	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	7	1	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	-	10	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	55	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	803	14	5	14	11	8
12	RB Düsseldorf	-	214	1	-	3	2	4
13	RB Köln	-	117	-	2	1	1	2
14	RB Aachen	2	21	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	273	3	1	10	8	-
16	RB Detmold	-	8	2	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	170	8	2	-	-	2
18-20	Hessen	3	209	12	2	-	-	2
18	RB Darmstadt	3	188	11	2	-	-	2
19	RB Kassel	-	21	1	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden (s.Nr. 18)	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	98	10	5	1	1	-
21	RB Koblenz	-	14	2	2	-	-	-
22	RB Trier	-	10	1	1	-	-	-
23	RB Montabaur	-	1	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	1	1	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	72	6	2	1	1	-
26-29	Baden-Württemberg	2	218	12	10	3	3	2
26	RB Nordwürttemberg	1	72	-	3	1	1	1
27	RB Nordbaden	-	71	-	1	2	2	-
28	RB Südbaden	1	29	11	3	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	46	1	3	-	-	-
30-36	Bayern	1	557	18	6	4	4	2
30	RB Oberbayern	1	277	3	3	3	3	-
31	RB Niederbayern	-	37	3	-	1	1	2
32	RB Oberpfalz	-	52	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	60	2	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	41	-	2	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	44	9	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	46	1	-	-	-	-
37	Saarland	-	53	-	3	-	-	-
38	Berlin (West)	-	60	-	1	1	1	4
Bundesgebiet		8	2 341	82	39	24	21	23
dagegen 2. Vj. 1968		12	1 149	49	29	1	1	21
3. Vj. 1967		13	4 499	265	77	18	11	15

übertragbaren Krankheiten
(30.6.1968-28.9.1968)
zahlen

those	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Nr.
übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr						
-	10	4	-	6	-	-	-	346	1
-	2	122	-	8	-	-	-	351	2
-	20	3	-	19	-	-	1	686	3-10
-	-	-	-	4	-	-	-	128	3
-	3	2	-	3	-	-	-	120	4
-	1	-	-	1	-	-	-	124	5
-	1	-	-	-	-	-	-	45	6
-	6	-	-	9	-	-	-	77	7
-	3	-	-	2	-	-	-	38	8
-	1	1	-	-	-	-	1	104	9
-	5	-	-	-	-	-	-	50	10
-	7	-	-	1	-	-	-	81	11
7	49	9	1	86	-	-	6	1 567	12-17
3	12	5	1	34	-	-	1	559	12
2	7	1	-	12	-	-	1	258	13
1	5	-	-	6	-	-	-	65	14
-	2	-	-	7	-	-	1	206	15
-	12	-	-	17	-	-	-	118	16
1	8	3	-	10	-	-	3	361	17
1	16	10	1	16	-	-	-	410	18-20
-	8	9	1	14	-	-	-	303	18
1	8	1	-	2	-	-	-	107	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	13	5	-	7	-	-	3	223	21-25
-	8	-	-	1	-	-	-	84	21
-	-	-	-	-	-	-	-	24	22
-	1	-	-	-	-	-	-	13	23
-	2	2	-	-	-	-	2	33	24
-	2	3	-	6	-	-	1	69	25
1	52	99	1	24	-	1	-	857	26-29
-	12	77	1	8	-	1	-	457	26
-	5	9	-	8	-	-	-	229	27
1	18	2	-	1	-	-	-	102	28
-	17	11	-	7	-	-	-	69	29
19	20	107	-	28	1	1	9	994	30-36
1	3	34	-	7	-	-	-	341	30
1	4	4	-	2	-	-	1	48	31
2	1	4	-	-	-	-	1	57	32
4	1	1	-	1	1	-	-	168	33
11	4	4	-	7	-	1	5	178	34
-	5	1	-	7	-	-	-	85	35
-	2	59	-	4	-	-	2	117	36
-	2	-	-	-	-	-	-	69	37
5	4	22	-	16	-	-	1	302	38
33	195	381	3	211	1	2	20	5 886	
49	138	161	5	143	-	-	18	7 553	
34	593	440	11	265	1	-	31	7 498	

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

im 3. Vierteljahr 1968

Grund

Nr.	Land Regierungsbezirk	Brucellose	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber	Lepto	
		Bang- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach Geburt	Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber
1	Schleswig-Holstein	-	12	75	178	-	-	-
2	Hamburg	-	5	59	84	-	1	-
3-10	Niedersachsen	2	21	238	406	-	-	-
3	RB Hannover	-	8	55	101	-	-	-
4	RB Hildesheim	1	4	6	66	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	2	22	64	-	-	-
6	RB Stade	-	-	13	22	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	44	44	-	-	-
8	RB Aurich	-	1	8	11	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	3	80	37	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	3	10	61	-	-	-
11	Bremen	-	4	9	65	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	2	64	339	1 643	-	3	-
12	RB Düsseldorf	-	20	92	671	-	2	-
13	RB Köln	-	7	21	152	-	-	-
14	RB Aachen	-	4	28	63	-	-	-
15	RB Münster	-	8	57	206	-	1	-
16	RB Detmold	-	5	42	164	-	-	-
17	RB Arnsberg	2	20	99	387	-	-	-
18-20	Hessen	2	15	120	484	-	-	-
18	RB Darmstadt	1	13	62	423	-	-	-
19	RB Kassel	1	2	58	61	-	-	-
20	RB Wiesbaden (s.Nr. 18)	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	2	22	85	368	-	1	1
21	RB Koblenz	-	15	25	104	-	-	-
22	RB Trier	1	-	11	60	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	7	5	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	1	10	34	-	-	-
25	RB Pfalz	1	6	32	165	-	1	1
26-29	Baden-Württemberg	1	20	155	789	1	-	2
26	RB Nordwürttemberg	-	8	58	230	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	5	26	181	-	-	-
28	RB Südbaden	-	7	18	254	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	-	53	124	-	-	1
30-36	Bayern	5	60	237	848	-	3	-
30	RB Oberbayern	2	21	51	252	-	2	-
31	RB Niederbayern	1	3	15	111	-	1	-
32	RB Oberpfalz	1	9	23	108	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	8	46	66	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	8	24	82	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	3	61	117	-	-	-
36	RB Schwaben	-	8	17	112	-	-	-
37	Saarlund	-	1	17	263	-	-	-
38	Berlin (West)	1	2	97	289	-	-	-
Bundesgebiet		15	226	1 431	5 417	1	8	3
dagegen 2. Vj. 1968		14	225	770	4 527	3	5	-
3. Vj. 1967		12	491	4 412	5 252	3	30	11

Übertragbaren Krankheiten
(30.6.1968-28.9.1968)
zahlen

Spirose		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
Canis- cola- fieber	Übrige Formen	Erst- er- kran- kung	Rück- fall						
-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
-	-	5	-	-	-	-	-	-	2
-	-	3	-	1	8	-	-	17	3-10
-	-	-	-	1	3	-	-	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	9	4
-	-	2	-	-	2	-	-	-	5
-	-	1	-	-	1	-	-	1	6
-	-	-	-	-	1	-	-	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	1	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
-	-	1	-	-	-	-	-	2	11
1	2	4	1	1	7	-	-	14	12-17
-	1	1	-	-	3	-	-	5	12
1	-	1	1	-	1	-	-	-	13
-	-	1	-	-	-	-	-	1	14
-	-	1	-	-	3	-	-	1	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	1	-	-	1	-	-	-	7	17
-	-	1	1	-	1	-	-	17	18-20
-	-	1	1	-	-	-	-	8	18
-	-	-	-	-	1	-	-	9	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	2	1	2	13	21-25
-	-	-	-	-	-	1	-	4	21
-	-	-	-	-	-	-	-	2	22
-	-	-	-	-	-	-	-	1	23
-	-	-	-	-	1	-	-	2	24
-	-	-	-	-	1	-	2	4	25
-	-	3	-	-	6	-	5	20	26-29
-	-	2	-	-	1	-	1	10	26
-	-	-	-	-	-	-	-	4	27
-	-	-	-	-	3	-	2	2	28
-	-	1	-	-	2	-	2	4	29
-	1	3	-	2	23	-	2	27	30-36
-	-	1	-	-	3	-	-	6	30
-	-	1	-	-	6	-	-	5	31
-	-	-	-	-	1	-	-	2	32
-	-	-	-	-	4	-	-	1	33
-	-	-	-	-	3	-	1	4	34
-	-	1	-	-	3	-	-	9	35
-	1	-	-	2	3	-	1	-	36
-	-	-	-	-	1	-	-	1	37
-	-	1	-	-	2	-	-	165	38
1	3	21	2	4	50	1	9	282	
-	-	11	3	3	33	-	19	258	
2	7	19	6	1	52	272	18	176	

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen

im 3. Vierteljahr 1968

(auf 100 000 Ein

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Orn Psitta- cose
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	
1	Schleswig-Holstein	-	9,1	(0,5)	(0,5)	(0,2)	(0,2)	(0,2)
2	Hamburg	-	26,3	-	(0,4)	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	6,2	(0,7)	(0,1)	-	-	(0,2)
11	Bremen	-	29,0	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,05)	18,9	(0,3)	(0,1)	(0,3)	(0,3)	(0,2)
18-20	Hessen	(0,2)	15,7	(0,9)	(0,1)	-	-	(0,1)
21-25	Rheinland-Pfalz	-	10,7	(1,1)	(0,5)	(0,1)	(0,1)	-
26-29	Baden-Württemberg	(0,1)	10,0	(0,6)	(0,5)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
30-36	Bayern	(0,04)	21,4	(0,7)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,1)
37	Saarland	-	18,6	-	(1,1)	-	-	-
38	Berlin (West)	-	11,1	-	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,7)
	Bundesgebiet	(0,1)	15,4	0,5	(0,3)	(0,2)	(0,1)	(0,2)
	dagegen 2. Vj. 1968	(0,1)	7,7	(0,3)	(0,2)	(0,01)	(0,01)	(0,1)
	3. Vj. 1967	(0,1)	29,8	1,8	0,5	(0,1)	(0,1)	(0,1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Erucellose	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis- infectiosa	Kindbett- fieber	Lepto	
		Ban- g- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		bei oder nach Ge- burt	Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber
1	Schleswig-Holstein	-	(1,9)	11,8	28,1	-	-	-
2	Hamburg	-	(1,1)	12,8	18,2	-	(0,2)	-
3-10	Niedersachsen	(0,1)	(1,2)	13,5	23,0	-	-	-
11	Bremen	-	(2,1)	(4,7)	34,2	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,05)	1,5	8,0	38,6	-	(0,1)	-
18-20	Hessen	(0,1)	(1,1)	9,0	36,3	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	(0,2)	(2,4)	9,3	40,2	-	(0,1)	(0,1)
26-29	Baden-Württemberg	(0,05)	(0,9)	7,1	36,2	(0,05)	-	(0,1)
30-36	Bayern	(0,2)	2,3	9,1	32,6	-	(0,1)	-
37	Saarland	-	(0,4)	(6,0)	92,3	-	-	-
38	Berlin (West)	(0,2)	(0,4)	1,9	53,3	-	-	-
	Bundesgebiet	(0,1)	1,5	9,4	35,7	(0,01)	(0,1)	(0,02)
	dagegen 2. Vj. 1968	(0,1)	1,5	5,2	30,3	(0,9)	(0,03)	-
	3. Vj. 1967	(0,1)	3,3	29,2	34,8	(0,9)	(0,2)	(0,1)

übertragbaren Krankheiten

(30.9.1968 - 28.9.1968)

wohner und 1 Jahr

those	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Nr.
		Bakte- rielle Ruhr	Amoben- ruhr						
übrige Formen									
-	(1,6)	(0,6)	-	(0,9)	-	-	-	54,6	1
-	(0,4)	26,5	-	(1,7)	-	-	-	76,2	2
-	(1,1)	(0,2)	-	(1,1)	-	-	(0,1)	38,8	3-10
-	(3,7)	-	-	(0,5)	-	-	-	42,6	11
(0,2)	(1,2)	(0,2)	(0,02)	2,0	-	-	(0,1)	36,8	12-17
(0,1)	(1,2)	(0,7)	(0,1)	(1,2)	-	-	-	30,7	18-20
-	(1,4)	(0,5)	-	(0,8)	-	-	(0,3)	24,3	21-25
(0,05)	2,4	4,5	(0,05)	(1,1)	-	(0,05)	-	39,4	26-29
(0,7)	(0,8)	4,1	-	(1,1)	(0,04)	(0,04)	(0,3)	38,2	30-36
-	(0,7)	-	-	-	-	-	-	24,2	37
(0,9)	(0,7)	(4,1)	-	(3,0)	-	-	(0,2)	52,7	38
(0,2)	1,3	2,5	(0,02)	1,4	(0,01)	(0,01)	(0,1)	38,8	
(0,3)	(0,9)	1,1	(0,03)	1,0	-	-	(0,1)	50,5	
0,2	3,9	2,9	(0,1)	1,8	(0,01)	(0,01)	(0,2)	49,7	

spirose		Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	G- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
Canis- cola- fieber	übrige Formen	Erst- er- krankung	Rück- fall						
-	-	-	-	-	-	-	-	(0,9)	1
-	-	(1,1)	-	-	-	-	-	-	2
-	-	(0,2)	-	(0,1)	(0,5)	-	-	(1,0)	3-10
-	-	(0,5)	-	-	-	-	-	(1,1)	11
(0,02)	(0,05)	(0,1)	(0,02)	(0,02)	(0,2)	-	-	(0,3)	12-17
-	-	(0,1)	(0,1)	-	(0,1)	-	-	(1,3)	18-20
-	-	-	-	-	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(1,4)	21-25
-	-	(0,1)	-	-	(0,3)	-	(0,2)	(0,9)	26-29
-	(0,04)	(0,1)	-	(0,1)	(0,9)	-	(0,1)	(1,0)	30-36
-	-	-	-	-	(0,4)	-	-	(0,4)	37
-	-	(0,2)	-	-	(0,4)	-	-	30,5	38
(0,01)	(0,02)	(0,1)	(0,01)	(0,03)	0,3	(0,01)	(0,1)	1,9	
-	-	(0,1)	(0,02)	(0,02)	(0,2)	-	(0,1)	1,7	
(0,01)	(0,05)	(0,1)	(0,04)	(0,01)	0,3	1,8	(0,1)	1,2	

3. Neuerkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten in den an die
Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken
im 3. Vierteljahr 1968 (30.6.1968 - 28.9.1968)


Nr.	Land - Verwaltungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Über- tragbare Kinder- lähmung	Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Hepa- titis infec- tiosa
	Dänemark	-	547	1	3	3	-	167
50	dar.: Tondern	-	5	-	-	-	-	1
51	Apenrade-Sonderburg	-	19	-	-	-	-	3
52	Hadersleben	-	16	-	-	-	-	6
	Niederlande	-	329	1	5	4	65	688
60	dar.: Groningen	-	1	-	1	-	-	7
61	Drenthe	-	5	-	-	-	-	6
62	Overijssel	-	21	-	-	-	3	46
63	Gelderland (Geldern)	-	7	-	3	1	2	20
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	87
	Belgien	6	87	1	8	3	4	211
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	57	-	1	-	-	51
68	Luxemburg	-	-	-	2	1	-	1
	Frankreich	18	232	15	333a)	-	6	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	7	-	4a)	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	4	-	1a)	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	17	-	13a)	-	-	.
	Schweiz	1	236	-	25	30	15	252
80,81	dar.: Basel (Stadt/land u. Solothurn)	-	32	-	-	3	4	25
82	Aargau	1	24	-	1	2	1	41
83	Zürich	-	35	-	7	5	1	33
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	15	-	-	-	-	8
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	13	-	-	-	-	25
	Osterreich	9	1 129	-	38	42	39	1 240
90	dar.: Vorarlberg	2	29	-	-	3	-	23
91	Tirol	-	42	-	1	-	-	89
92	Salzburg	-	126	-	2	6	-	46
93	Oberösterreich	1	268	-	8	9	-	208

a) Einschl. Paratyphus

Deutschland
in den Grenzen vom 31.12.1937



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND ANGRENZENDE AUSLÄNDISCHE VERWALTUNGSBEZIRKE



Länder und Verwaltungsbezirke Bundesrepublik Deutschland

1 Schleswig - Holstein	12 - 17 Nordrhein - Westfalen	26 - 29 Baden - Württemberg
2 Hamburg	12 RB Düsseldorf	26 RB Nordwürttemberg
3 - 10 Niedersachsen	13 RB Köln	27 RB Nordbaden
3 RB Hannover	14 RB Aachen	28 RB Südbaden
4 RB Hildesheim	15 RB Münster	29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern
5 RB Lüneburg	16 RB Detmold	
6 RB Stade	17 RB Arnsberg	
7 RB Osnabrück		
8 RB Aurich	18 - 20 Hessen	30 - 36 Bayern
9 VB Braunschweig	18 RB Darmstadt	30 RB Oberbayern
10 VB Oldenburg	19 RB Kassel	31 RB Niederbayern
11 Bremen	20 RB Wiesbaden (s. Nr. 15)	32 RB Oberpfalz
	21 - 25 Rheinland - Pfalz	33 RB Oberfranken
	21 RB Koblenz	34 RB Mittelfranken
	22 RB Trier	35 RB Unterfranken
	23 RB Montabaur	36 RB Schwaben
	24 RB Rheinhessen	
	25 RB Pfalz	37 Saarland
		38 Berlin (West)

A u s l a n d

Dänemark	Frankreich
50 Tondern	70 Moselle (Lothringen)
51 Apenrade - Sonderburg	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
52 Hadersleben	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
Niederlande	Schweiz
60 Groningen	80 - 81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
61 Drenthe	82 Aargau
62 Oberijssel	83 Zürich
63 Gelderland (Geldern)	84 - 85 Schaffhausen u. Thurgau
64 Limburg	86 - 87 St. Gallen/Appenzell
Belgien	Österreich
66 Liège (Lüttich)	90 Vorarlberg
Luxemburg	91 Tirol
68 Luxemburg	92 Salzburg
	93 Oberösterreich

STAT. BUNDESAMT 7523

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

4. Todesfälle an meldepflichtigen

im 3. Vierteljahr 1968

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa	Über- trag- bare- Gehirn- ent- zündung	Para- typhus A u. B	Typhus abdomi- nalis	Übertragba- hautent
			Sal- monel- lose				Meningo- kokken- Mening- itis
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	1	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	-	-	-	4
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	2
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	1
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	1
11	Bremen	-	-	-	-	-	2
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	4	1	-	1	7
12	RB Düsseldorf	-	1	-	-	1	4
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	2
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	2	1	-	-	1
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	4
18	RB Darmstadt	1	-	-	-	-	2
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	2
20	RB Wiesbaden (s. Nr. 18)	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	1	2	1	1	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	1	-
28	RB Südbaden	-	-	1	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	2	-	-	4
30	RB Oberbayern	-	-	2	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	1
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	2
37	Saarland	-	-	-	-	-	1
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet		1	6	6	1	2	24
dagegen 2. Vj. 1968		-	6	4	1	2	23
3. Vj. 1967		2	12	5	2	2	17

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

Übertragbaren Krankheiten

(30.6.1968 - 28.9.1968)*)

re Hirn- zündung	Hepa- titis infec- tiosa	Leptospirose	Malaria	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Keuch- husten	Masern	Nr.
Übrige Formen		Weill'sche Krank- heit	Erst- er- kran- kung					
1	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	3	-	-	3	-	1	-	3-10
1	-	-	-	1	-	1	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	4
1	2	-	-	1	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	1	-	-	1	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	11
8	4	1	1	3	-	-	9	12-17
3	2	1	1	1	-	-	7	12
1	-	-	-	-	-	-	-	13
1	-	-	-	-	-	-	-	14
1	1	-	-	2	-	-	1	15
-	1	-	-	-	-	-	-	16
2	-	-	-	-	-	-	1	17
2	1	-	-	-	-	-	2	18-20
2	1	-	-	-	-	-	1	18
-	-	-	-	-	-	-	1	19
-	-	-	-	-	-	-	-	20
3	-	-	-	1	1	-	-	21-25
1	-	-	-	-	-	-	-	21
1	-	-	-	-	-	-	-	22
1	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	1	1	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	25
5	2	-	-	3	-	-	-	26-29
-	-	-	-	1	-	-	-	26
2	-	-	-	-	-	-	-	27
1	-	-	-	1	-	-	-	28
2	2	-	-	1	-	-	-	29
6	3	-	-	8	-	-	-	30-36
1	3	-	-	-	-	-	-	30
2	-	-	-	3	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	32
1	-	-	-	2	-	-	-	33
1	-	-	-	1	-	-	-	34
-	-	-	-	1	-	-	-	35
1	-	-	-	1	-	-	-	36
1	-	-	-	1	-	-	-	37
1	2	-	-	1	-	-	-	38
30	15	1	1	21	1	1	11	
29	25	2	1	10	1	-	7	
25	25	2	2	23	1	-	3	

Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

„Stand Juni 1968“

I. Jahresbände**1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen – Statistische Ergebnisse (vergriffen ¹⁾)**

Band 61 Ergebnisse 1946 – 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 vergriffen ¹⁾	1962 Preis DM 10.--	1965 Preis DM 12.--
1960 "	1963 " DM 12.--	1966 in Vorbereitung
1961 "	1964 " DM 12.--	

II. Sonderbeiträge in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)	Preis DM 5.--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962	" DM 2.50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 – 1961	" DM 9.--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961	" DM 10.--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961	" DM 9.--

III. Einzeltitel in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten, erscheint wöchentlich, vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 20.--,	letzter Jahresbericht für 1967
A 7/ II Erkrankungen an Tuberkulose, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 2.--,	letzter Jahresbericht für 1966
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 2.--,	letzter Jahresbericht für 1966
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 3.50--,	letzter Jahresbericht für 1966

IV. Systematiken

- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)
Band I: Systematisches Verzeichnis, erscheint Mitte 1968, voraussichtl. Preis DM 25.--
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, in Vorbereitung
- Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6.--

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Gesundheitswesen, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

- Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18.--
 Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25.--
 Band 3, Ausgabe 1968, in Vorbereitung

Die Veröffentlichungen werden beim Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz – Postfach 2727 – Telefon (06131) 22 344, verlegt und von dort auch vertrieben.

¹⁾ Diese Bände liegen aber in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken) sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.