

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Meldepflichtige Krankheiten

2. Vierteljahr 1969



Bestellnummer : 200710 - 690302

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
1. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Regierungsbezirken (Grundzahlen)	4
2. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwoh- ner und 1 Jahr)	8
3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	
Tabelle	10
Kartographische Übersicht	11
4. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	12

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im September 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Verbreitung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 13.7.1951, in Kraft seit dem 1.1.1952, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Tuberkulose wird gesondert ausgewiesen (vierteljährlich in Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose). - Für nachstehende Krankheiten sind im Berichtsvierteljahr keine Neuerkrankungen gemeldet worden:

Tollwut
Milzbrand
Fleckfieber
Pest
Pocken
Rückfallfieber
Gelbfieber
Cholera

Kindbettfieber
(bei oder nach Fehlgeburt)
Feldfieber
Canicolafieber
Trachom
Trichinose
Rotz

Nr.	Land Regierungsbezirk	Sotus- numerus	Erkrankte Infektionen		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kleberläsungen		Orni- tische
			Sotus- numerus	Überige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	
1	Schleswig-Holstein	1	93	1	1	1	1	1
2	Hamburg	-	43	-	-	-	-	3
3-10	Niederrhein	-	115	10	1	-	-	-
3	RB Hannover	-	13	-	-	-	-	-
4	RB Hilseheim	-	9	5	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	9	1	-	-	-	-
6	RB Stade	-	4	2	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	38	1	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	5	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	11	-	1	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	21	1	-	-	-	-
11	Bremen	-	22	-	-	-	-	2
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	407	5	8	-	-	8
12	RB Düsseldorf	-	65	-	1	-	-	4
13	RB Köln	-	40	-	-	-	-	3
14	RB Aachen	-	3	1	-	-	-	-
15	RB Münster	-	299	-	-	-	-	1
16	RB Detmold	-	7	3	3	-	-	-
17	RB Arnheim	-	73	1	4	-	-	-
18-19	Hessen	-	48	3	2	2	2	1
18	RB Darmstadt	-	45	3	2	2	2	-
19	RB Kassel	-	3	-	-	-	-	1
20-22	Rheinland-Pfalz	4	24	2	1	-	-	5
20	RB Koblenz	4	8	1	-	-	-	-
21	RB Trier	-	5	-	-	-	-	-
22	RB Rheinhausen-Pfalz	-	11	1	1	-	-	5
23-26	Baden-Württemberg	15	137	4	4	-	-	8
23	RB Nord-Württemberg	9	35	-	2	-	-	5
24	RB Karlsruhe	-	23	-	1	-	-	-
25	RB Stuttgart	1	41	2	-	-	-	-
26	RB Südwürttemberg	5	33	2	1	-	-	3
27-33	Bayern	3	376	11	6	-	-	1
27	RB Oberbayern	1	244	1	-	-	-	1
28	RB Niederbayern	-	25	9	-	-	-	-
29	RB Oberpfalz	-	13	-	-	-	-	-
30	RB Oberfranken	2	18	-	-	-	-	-
31	RB Mittelfranken	-	28	-	1	-	-	-
32	RB Unterfranken	-	23	-	-	-	-	-
33	RB Schwaben	-	20	1	5	-	-	-
34	Saarland	-	11	-	-	-	-	-
35	Berlin (West)	-	91	-	1	-	-	3
Bundesgebiet		23	1 392	36	24	3	3	32
davon 2. Vj. 1968		12	1 149	49	29	1	1	21
1. Vj. 1969		8	755	35	37	12	9	52

Übertragbaren Krankheiten

(30.3. - 28.6.1969)

zahlen

those	Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Nr.
übrige Formen		Baktero- rielle Ruhr	Amöben- ruhr					
1	11	45	-	2	-	-	-	1
-	9	12	-	7	-	-	-	2
1	15	1	-	16	-	-	-	3-10
-	1	-	-	6	-	-	-	3
-	2	-	-	5	-	-	-	4
-	1	1	-	1	-	-	-	5
-	1	2	-	2	-	-	-	6
1	2	-	-	2	-	-	-	7
-	1	-	-	-	-	-	-	8
-	5	-	-	1	-	-	-	9
-	2	-	-	1	-	-	-	10
-	2	-	-	1	-	-	-	11
3	22	3	2	37	-	-	-	12-17
-	3	-	2	10	-	-	-	12
-	4	-	-	11	-	-	-	13
-	1	-	-	-	-	-	-	14
3	3	-	-	7	-	-	-	15
-	4	-	-	5	-	-	-	16
-	7	5	-	6	-	-	-	17
1	14	3	14	7	-	-	-	18-19
-	10	3	14	5	-	-	-	18
1	4	-	-	2	-	-	-	19
-	13	3	-	7	-	1	-	20-22
-	7	-	-	2	-	1	-	20
-	3	1	-	3	-	-	-	21
-	3	2	-	2	-	-	-	22
-	19	19	1	17	2	-	3	23-26
-	7	9	-	10	-	-	1	23
-	4	3	1	3	2	-	-	24
-	2	2	-	2	-	-	1	25
-	6	5	-	2	-	-	1	26
12	16	28	2	21	-	-	-	27-33
3	4	14	2	8	-	-	-	27
-	5	-	-	6	-	-	-	28
-	1	1	-	-	-	-	-	29
1	1	-	-	-	-	-	-	30
6	2	6	-	3	-	-	-	31
1	1	2	-	3	-	-	-	32
1	2	5	-	1	-	-	-	33
-	4	-	-	-	-	-	-	34
4	2	5	1	4	-	-	-	35
22	127	119	20	119	2	1	3	
49	138	161	5	143	5	-	-	
27	95	92	14	87	1	8	-	

1. Erkrankungen an meldepflichtigen

im 2. Vierteljahr 1969

Grund

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung	
				Eing- sche Krank- heits	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	1	256	-	-	1	24	38
2	Hamburg	1	322	-	-	-	3	30
3-10	Niedersachsen	2	667	-	-	-	39	50
3	RB Hannover	1	152	-	-	-	10	14
4	RB Hildesheim	-	77	-	-	-	4	2
5	RB Lüneburg	-	130	-	-	-	8	8
6	RB Stade	-	56	-	-	-	1	6
7	RB Osnabrück	1	58	-	-	-	5	8
8	RB Aurich	-	52	-	-	-	1	3
9	VB Braunschweig	-	115	-	-	-	6	6
10	VB Oldenburg	-	33	-	-	-	4	3
11	Bremen	-	53	-	-	-	3	3
12-17	Nordrhein-Westfalen	13	1 695	5	1	4	85	190
12	RB Düsseldorf	5	533	-	-	-	25	63
13	RB Köln	-	256	-	-	-	12	13
14	RB Aachen	-	74	2	-	3	8	9
15	RB Münster	2	257	-	-	1	15	25
16	RB Detmold	-	211	1	-	-	7	17
17	RB Arnsberg	6	364	2	1	-	18	63
18-19	Hessen	-	577	1	-	-	20	51
18	RB Darmstadt	-	461	1	-	-	17	38
19	RB Kassel	-	116	-	-	-	3	13
20-22	Rheinland-Pfalz	-	244	-	-	-	17	23
20	RB Koblenz	-	106	-	-	-	3	8
21	RB Trier	-	37	-	-	-	-	6
22	RB Rheinhessen-Pfalz	-	101	-	-	-	14	9
23-26	Baden-Württemberg	-	1 139	1	1	-	33	71
23	RB Nordwürttemberg	-	452	1	-	-	16	41
24	RB Nordbaden	-	389	-	-	-	4	9
25	RB Südbaden	-	128	-	-	-	7	5
26	RB Südw.-Hohenzollern	-	170	-	1	-	6	16
27-33	Bayern	20	1 643	-	-	-	58	72
27	RB Oberbayern	10	708	-	-	-	17	22
28	RB Niederbayern	2	68	-	-	-	5	4
29	RB Oberpfalz	1	109	-	-	-	5	4
30	RB Oberfranken	-	233	-	-	-	8	18
31	RB Mittelfranken	4	255	-	-	-	11	10
32	RB Unterfranken	-	121	-	-	-	3	7
33	RB Schwaben	3	149	-	-	-	9	7
34	Saarland	1	92	1	-	-	3	1
35	Berlin (West)	-	413	-	-	-	13	55
Bundesgebiet		38	7 181	8	2	5	298	584
gegen 2. Vj. 1968		18	7 553	14	-	-	225	770
1. Vj. 1969		63	8 133	15	-	3	293	556

Übertragbaren Krankheiten

(30.3. - 28.6.1969)

zahlen

Hepa- titis infectio- sa	Kindersterblich- keit	Leptospirose		Malaria		Mund- stern- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
	bei oder nach Geburt	Wells- sche Krank- heit	übrige Formen	Erst- erkrank- ung	Rück- fall				
140	-	-	-	-	-	1	-	6	1
105	-	-	-	4	-	-	-	2	2
379	-	-	-	1	-	4	-	11	3-10
81	-	-	-	-	-	-	-	1	3
57	-	-	-	-	-	1	-	7	4
54	-	-	-	-	-	-	-	1	5
40	-	-	-	-	-	-	-	1	6
37	-	-	-	-	-	-	-	-	7
14	-	-	-	-	-	-	-	-	8
38	-	-	-	-	-	1	-	1	9
58	-	-	-	1	-	2	-	-	10
82	-	-	-	2	-	-	-	1	11
1 435	-	1	1	4	-	3	3	17	12-17
725	-	-	-	1	-	1	3	9	12
137	-	-	-	-	-	-	-	3	13
56	-	-	1	-	-	1	-	1	14
147	-	1	-	1	-	-	-	1	15
113	-	-	-	1	-	-	-	1	16
257	-	-	-	1	-	1	-	2	17
371	-	1	-	-	-	-	-	21	18-19
310	-	1	-	-	-	-	-	12	18
61	-	-	-	-	-	-	-	9	19
389	-	-	1	-	-	1	2	16	20-22
59	-	-	-	-	-	-	1	2	20
36	-	-	1	-	-	1	1	2	21
184	-	-	-	-	-	-	-	12	22
750	-	1	1	4	-	6	49	9	23-26
212	-	1	-	1	-	1	4	2	23
193	-	-	-	1	-	-	-	-	24
253	-	-	-	-	-	4	33	6	25
92	-	-	1	2	-	1	12	1	26
703	1	-	3	5	1	6	1	16	27-33
249	-	-	-	4	1	1	1	2	27
120	-	-	1	-	-	-	-	5	28
47	-	-	-	-	-	-	-	1	29
44	-	-	-	-	-	3	-	3	30
78	-	-	-	-	-	1	-	4	31
69	1	-	-	1	-	-	-	-	32
101	-	-	2	-	-	1	-	1	33
138	-	-	-	-	-	-	-	3	34
213	-	-	-	2	-	-	-	61	35
4 610	1	3	6	22	1	21	55	163	
4 527	3	5	-	11	4	33	19	238	
5 582	-	3	3	11	-	11	15	180	

2. Erkrankungen an meldspflichtigen

im 2. Vierteljahr 1969

(auf 100 000 Ein)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- llismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	(6,1)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)
22	Hamburg	-	(9,6)	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	6,6	(0,6)	(0,1)	-	-
11	Bremen	-	(11,8)	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	11,7	(0,1)	(0,2)	-	-
18-19	Hessen	-	(3,7)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)
20-22	Rheinland-Pfalz	(0,4)	(2,7)	(0,2)	(0,1)	-	-
23-26	Baden-Württemberg	(0,7)	6,4	(0,2)	(0,2)	-	-
27-33	Bayern	(0,1)	14,7	(0,4)	(0,2)	-	-
34	Saarland	-	(4,0)	-	-	-	-
35	Berlin (West)	-	17,2	-	(0,2)	-	-
	Bundesgebiet	(0,2)	9,3	(0,2)	(0,2)	(0,02)	(0,02)
	dagegen 2. Vj. 1968	(0,1)	7,7	(0,3)	(0,2)	(0,01)	(0,01)
	1. Vj. 1969	(0,1)	5,0	(0,2)	(0,2)	(0,1)	(0,1)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung	
				Ban- g- sche Krank- heit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	(0,2)	47,5	-	-	(0,2)	(3,8)	(6,1)
2	Hamburg	(0,2)	71,6	-	-	-	(0,7)	(6,7)
3-10	Niedersachsen	(0,1)	38,4	-	-	-	(2,2)	2,9
11	Bremen	-	50,0	-	-	-	(1,6)	(1,6)
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,3)	40,6	(0,1)	(0,02)	(0,1)	2,0	4,5
18-19	Hessen	-	43,9	(0,1)	-	-	(1,5)	3,9
20-22	Rheinland-Pfalz	-	27,2	-	-	-	(1,9)	(2,6)
23-26	Baden-Württemberg	-	53,0	(0,05)	(0,05)	-	(1,5)	3,3
27-33	Bayern	(0,8)	64,0	-	-	-	2,3	2,8
34	Saarland	(0,4)	33,1	(0,4)	-	-	(1,1)	(0,4)
35	Berlin (West)	-	72,2	-	-	-	(2,5)	10,4
	Bundesgebiet	(0,3)	48,2	(0,1)	(0,01)	(0,03)	2,0	3,9
	dagegen 2. Vj. 1968	(0,1)	50,5	(0,1)	-	-	1,5	5,2
	1. Vj. 1969	0,4	53,4	(0,1)	-	(0,02)	1,9	3,6

Übertragbaren Krankheiten

(30.3. - 28.6.1969)

wohner und 1 Jahr)

Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie	Mikro- spore	Aus- satz	Nr.
Psittakose	Übrige Formen		Bakterielle Ruhr	Amöben- ruhr					
(0,2)	(0,2)	(1,8)	(7,2)	-	(0,3)	-	-	-	1
(0,7)	-	(2,0)	(2,7)	-	(1,6)	-	-	-	2
-	(0,1)	(0,9)	(0,1)	-	(0,9)	-	-	-	3-10
(1,1)	-	(1,1)	-	-	(0,5)	-	-	-	11
(0,2)	(0,1)	(0,5)	(0,1)	(0,05)	(0,9)	-	-	-	12-17
(0,1)	(0,1)	(1,1)	(0,2)	(1,1)	(0,5)	-	-	-	18-19
(0,6)	-	(1,4)	(0,3)	-	(0,8)	-	(0,1)	-	20-22
(0,4)	-	(0,9)	(0,9)	(0,05)	(0,8)	(0,1)	-	(0,1)	23-26
(0,04)	(0,5)	(0,6)	(1,1)	(0,1)	(0,8)	-	-	-	27-33
-	-	(1,4)	-	-	-	-	-	-	34
(0,6)	(0,8)	(0,4)	(0,9)	(0,2)	(0,8)	-	-	-	35
(0,2)	(0,1)	0,9	0,8	(0,1)	0,8	(0,01)	(0,01)	(0,02)	
(0,1)	(0,3)	0,9	1,1	(0,03)	1,0	(0,03)	-	-	
0,3	(0,2)	0,6	0,6	(0,1)	0,6	(0,01)	(0,1)	-	

Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber	Leptospirose		Malaria		Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
	bei oder nach Geburt	Weil- sche Krank- heit	Übrige Formen	Erst- erkran- kung	Rück- fall				
22,5	-	-	-	-	-	(0,2)	-	(1,0)	1
23,4	-	-	-	(0,9)	-	-	-	(0,4)	2
21,8	-	-	-	(0,1)	-	(0,2)	-	(0,6)	3-10
44,1	-	-	-	(1,1)	-	-	-	(0,5)	11
34,3	-	(0,02)	(0,02)	(0,1)	-	(0,1)	(0,1)	(0,4)	12-17
28,2	-	(0,1)	-	-	-	-	-	-	18-19
34,4	-	-	(0,1)	-	-	(0,1)	(0,2)	(1,8)	20-22
34,0	-	(0,05)	(0,05)	(0,2)	-	(0,3)	(2,3)	(0,4)	23-26
27,6	(0,2)	-	(0,1)	(0,2)	(0,04)	(0,2)	(0,04)	(0,6)	27-33
49,6	-	-	-	-	-	-	-	(1,1)	34
40,3	-	-	-	(0,4)	-	-	-	11,6	35
30,9	(0,01)	(0,02)	(0,04)	(0,1)	(0,01)	(0,1)	0,4	1,1	
30,3	(0,9)	(0,03)	-	(0,1)	(0,02)	(0,2)	(0,1)	1,7	
36,6	-	(0,02)	(0,02)	(0,1)	(0,01)	(0,1)	(0,1)	1,2	

3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten in den an die

Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken


im 2. Vierteljahr 1969 (30.3. - 28.6.1969)

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Über- tragbare Kinder- lähmung	Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Hepa- titis infeo- tiosa
	Dänemark ¹⁾	-	1 944	1	-	2	-	135
50	dar.: Tondern	-	6	-	-	-	-	1
51	Apenrade-Sonderburg ¹⁾	2	9	-	-	-	-	2
52	Hadersleben ¹⁾	-	18	-	-	-	-	23
	Niederlande	-	484	-	-	2	20	408
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	6
61	Drenthe	-	3	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	63
63	Gelderland (Geldern)	-	8	-	-	-	-	15
64	Limburg	-	4	-	-	-	10	5
	Belgien	14	341	1	4	9	3	260
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	83	-	-	-	-	53
68	Luxemburg	-	11	-	-	1	-	-
	Frankreich	12	1 223	10	290 ^{a)}	-	6	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	8	-	- ^{a)}	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	12	-	4 ^{a)}	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	24	-	8 ^{a)}	-	-	.
	Schweiz	-	275	-	8	33	20	165
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	32	-	-	2	-	37
82	Aargau	-	15	-	1	1	2	24
83	Zürich	-	28	-	2	1	-	25
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	8
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	14	-	1	9	-	6
	Österreich	6	1 917	-	17	622	2	900
90	dar.: Vorarlberg	-	40	-	-	5	-	56
91	Tirol	-	121	-	-	1	-	55
92	Salzburg	2	254	-	1	6	-	88
93	Oberösterreich	-	452	-	5	570	-	205

1) Ohne Juni.- a) Einschl. Paratyphus.

Deutschland
in den Grenzen vom 31.12.1937

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND ANGRENZENDE AUSLÄNDISCHE VERWALTUNGSBEZIRKE



Länder und Verwaltungsbezirke Bundesrepublik Deutschland

1 Schleswig – Holstein	12 – 17 Nordrhein – Westfalen	23 – 26 Baden – Württemberg
2 Hamburg	12 RB Düsseldorf	23 RB Nordwürttemberg
3 – 10 Niedersachsen	13 RB Köln	24 RB Nordbaden
3 RB Hannover	14 RB Aachen	25 RB Südbaden
4 RB Hildesheim	15 RB Münster	26 RB Südwürttemberg – Hohenzollern
5 RB Lüneburg	16 RB Detmold	
6 RB Stade	17 RB Arnsberg	27 – 33 Bayern
7 RB Osnabrück		27 RB Oberbayern
8 RB Aurich	18 – 19 Hessen	28 RB Niederbayern
9 VB Braunschweig	18 RB Darmstadt	29 RB Oberspfalz
10 VB Oldenburg	19 RB Kassel	30 RB Oberfranken
		31 RB Mittelfranken
11 Bremen	20 – 22 Rheinland – Pfalz	32 RB Unterfranken
	20 RB Koblenz	33 RB Schwaben
	21 RB Trier	
	22 RB Rheinhessen – Pfalz	34 Saarland
		35 Berlin (West)

A u s l a n d

Dänemark	Frankreich
50 Tondern	70 Moselle (Lothringen)
51 Apenrade – Sonderburg	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
52 Hadersleben	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
Niederlande	Schweiz
60 Groningen	80 – 81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
61 Drenthe	82 Aargau
62 Oberijssel	83 Zürich
63 Gelderland (Geldern)	84 – 85 Schaffhausen u. Thurgau
64 Limburg	86 – 87 St. Gallen/Appenzell
Belgien	Österreich
66 Liège (Lüttich)	90 Vorarlberg
Luxemburg	91 Tirol
68 Luxemburg	92 Salzburg
	93 Oberösterreich

4. Todesfälle an meldepflichtigen

im 2. Vierteljahr 1969

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Typhus abdomi- nalis	Übertragbare Hirn- hautentzündung	
			Sal- monel- lose			Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	1	3	-	2	2
2	Hamburg	-	-	-	-	-	3
3-10	Niedersachsen	-	-	-	1	3	3
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	3
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	1	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	1	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	1	1	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	3	-	-	13	15
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	6	6
13	RB Köln	-	1	-	-	1	3
14	RB Aachen	-	-	-	-	1	1
15	RB Münster	-	1	-	-	2	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	1	2
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	2	3
18-19	Hessen	-	-	1	-	1	2
18	RB Fulda	-	-	1	-	1	1
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	1
20-22	Rheinland-Pfalz	1	-	1	1	2	2
20	RB Koblenz	1	-	-	-	-	-
21	RB Trier	-	-	-	-	-	-
22	RB Rheinhessen-Pfalz	-	-	1	1	2	2
23-26	Baden-Württemberg	-	1	1	-	2	5
23	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	2	2
24	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	1
25	RB Südbaden	-	1	-	-	-	1
26	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	-	1
27-33	Bayern	-	-	2	-	4	1
27	RB Oberbayern	-	-	-	-	1	-
28	RB Niederbayern	-	-	-	-	1	1
29	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-
30	RB Oberfranken	-	-	-	-	1	-
31	RB Mittelfranken	-	-	1	-	-	-
32	RB Unterfranken	-	-	-	-	1	-
33	RB Schwaben	-	-	1	-	-	-
34	Saarland	-	-	-	-	-	-
35	Berlin (West)	-	-	1	-	1	2
	Bundesgebiet	1	5	9	2	29	35
	dagegen 2. Vj. 1968	-	6	4	2	23	29
	1. Vj. 1969	-	2	6	1	34	43

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

Übertragbaren Krankheiten

(30.3. - 28.6.1969) *)

Hepa- titis infec- tiosa	Leptospirose		Malaria	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe (Virusgrippe)	Masern	Nr.
	Weil'sche Krankheit	übrige Formen	Erster- krankung					
2	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	1	-	2
3	-	-	-	3	1	1	-	3-10
-	-	-	-	-	1	-	-	3
-	-	-	-	1	-	-	-	4
2	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	8
1	-	-	-	1	-	1	-	9
-	-	-	-	1	-	-	-	10
1	-	-	1	-	-	-	-	11
10	-	-	-	2	-	5	1	12-17
2	-	-	-	1	-	5	1	12
1	-	-	-	-	-	-	-	13
1	-	-	-	-	-	-	-	14
2	-	-	-	-	-	-	-	15
3	-	-	-	-	-	-	-	16
1	-	-	-	1	-	-	-	17
2	-	-	-	1	-	-	-	18-19
2	-	-	-	1	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	19
3	-	-	-	-	-	-	1	20-22
3	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	1	22
4	1	1	-	3	-	8	-	23-26
2	1	-	-	-	-	1	-	23
2	-	-	-	-	-	2	-	24
-	-	-	-	3	-	-	-	25
-	-	1	-	-	-	5	-	26
1	-	-	-	1	-	-	-	27-33
-	-	-	-	1	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	32
1	-	-	-	-	-	-	-	33
1	-	-	-	-	-	-	2	34
1	-	-	-	-	-	2	-	35
28	1	1	2	10	1	17	4	
25	2	-	1	10	1	7	7	
21	-	-	4	2	1	28	4	

Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand März 1969

I. Jahressbände

1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen – Statistische Ergebnisse- (vergriffen 1))

Band 61 Ergebnisse 1946,– 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 vergriffen 1)	1962 Preis DM 10.--	1965 Preis DM 12.--
1960 "	1963 " DM 12.--	1966 Preis DM 15.--
1961 "	1964 " DM 12.--	

II. Sonderbeiträge in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)	Preis DM 5.--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962	" DM 2.50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 – 1961	" DM 9.--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961	" DM 10.--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961	" DM 9.--

III. Einzeltitel in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint wöchentlich, vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 20.--,	letzter Jahresbericht für 1967
A 7/ II Tuberkulose, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 2.--,	letzter Jahresbericht für 1967
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 2.--,	letzter Jahresbericht für 1966
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 3.50--,	letzter Jahresbericht für 1966

IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)
Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25.--
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, in Vorbereitung
2. Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6.--

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Gesundheitswesen, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18.--
Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25.--
Band 3, Ausgabe 1968, " DM 39.--

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz – Postfach 2727 – Telefon (06131) 22 344, vertrieben.

1) Diese Bände liegen aber in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken) sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.