

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Meldepflichtige Krankheiten

1. Vierteljahr 1971



Bestellnummer: 200710 – 710301
VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

Seite

Vorbemerkung	3
1. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Regierungsbezirken (Grundzahlen)	4
2. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8
3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	
Tabelle	10
Kartographische Übersicht	11
4. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	12

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Mai 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, in Kraft seit dem 1.1.1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Tuberkulose wird gesondert ausgewiesen (vierteljährlich in Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose). - Für nachstehende Krankheiten sind im Berichtsvierteljahr keine Erkrankungen gemeldet worden:

Tularämie
Milzbrand
Aussatz
Fleckfieber
Pest
Pocken
Rückfallfieber

Gelbfieber
Cholera
Kindbettfieber (bei oder nach Fehlgeburt)
Canicolfieber
Trichinose
Rotz

1. Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Grund

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Salmo- nellose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	-	24	3	2	-	-
2	Hamburg	-	65	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	137	12	1	1	-
3	RB Hannover	-	20	2	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	10	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	11	-	-	-	-
6	RB Stade	-	28	2	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	37	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	4	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	7	8	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	20	-	1	1	-
11	Bremen	-	13	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	6	453	17	13	1	1
12	RB Düsseldorf	-	130	13	4	-	-
13	RB Köln	1	58	3	1	-	-
14	RB Aachen	-	7	-	-	1	1
15	RB Münster	4	71	-	4	-	-
16	RB Detmold	-	8	-	2	-	-
17	RB Arnsberg	1	179	1	2	-	-
18-19	Hessen	-	89	6	3	-	-
18	RB Darmstadt	-	83	6	3	-	-
19	RB Kassel	-	6	-	-	-	-
20-22	Rheinland-Pfalz	2	92	4	3	-	-
20	RB Koblenz	-	28	-	1	-	-
21	RB Trier	2	23	1	1	-	-
22	RB Rheinhessen-Pfalz	-	41	3	1	-	-
23-26	Baden-Württemberg	4	256	13	1	-	-
23	RB Nordwürttemberg	2	83	-	-	-	-
24	RB Nordbaden	-	46	3	-	-	-
25	RB Südbaden	2	105	2	1	-	-
26	RB Südw.-Hohenzollern	-	22	8	-	-	-
27-33	Bayern	2	288	42	16	-	-
27	RB Oberbayern	-	99	5	3	-	-
28	RB Niederbayern	-	43	13	-	-	-
29	RB Oberpfalz	-	21	-	2	-	-
30	RB Oberfranken	-	27	4	4	-	-
31	RB Mittelfranken	-	46	2	6	-	-
32	RB Unterfranken	2	17	-	-	-	-
33	RB Schwaben	-	35	18	1	-	-
34	Saarland	-	47	-	-	-	-
35	Berlin (West)	-	47	-	11	-	-
Bundesgebiet		14	1 511	97	51	2	1
dagegen 1. Vj. 1970		5	779	52	44	1	1
4. Vj. 1970		16	3 888	106	41	6	6

Krankheiten im 1. Vierteljahr 1971 (3.1. - 3.4.1971)
zahlen

Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Tollwut	Mikro- sporie	Nr.
Psitta- kose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr				
1	-	3	3	-	3	-	-	1
4	-	4	6	-	1	-	3	2
3	1	10	1	-	8	-	-	3-10
2	-	-	1	-	1	-	-	3
-	-	1	-	-	1	-	-	4
-	-	4	-	-	2	-	-	5
-	-	1	-	-	2	-	-	6
-	-	1	-	-	-	-	-	7
1	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	1	3	-	-	2	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	11
13	5	19	4	2	20	-	1	12-17
4	1	4	2	-	7	-	-	12
4	-	4	-	2	3	-	1	13
1	-	2	-	-	-	-	-	14
-	1	4	-	-	3	-	-	15
-	1	3	-	-	2	-	-	16
4	2	2	2	-	5	-	-	17
1	-	13	3	1	1	-	-	18-19
1	-	10	2	1	1	-	-	18
-	-	3	1	-	-	-	-	19
-	-	3	-	-	5	-	2	20-22
-	-	3	-	-	-	-	1	20
-	-	-	-	-	1	-	-	21
-	-	-	-	-	4	-	1	22
3	1	14	9	2	8	-	-	23-26
2	1	4	6	-	4	-	-	23
-	-	6	-	1	-	-	-	24
1	-	3	1	1	1	-	-	25
-	-	1	2	-	3	-	-	26
1	8	4	16	1	4	1	1	27-33
-	4	2	4	1	2	-	-	27
1	1	-	1	-	-	-	-	28
-	-	-	1	-	-	-	1	29
-	-	-	2	-	-	1	-	30
-	2	1	3	-	-	-	-	31
-	1	-	-	-	1	-	-	32
-	-	1	5	-	1	-	-	33
-	-	1	-	-	-	-	-	34
12	10	1	8	-	2	-	-	35
38	25	72	50	6	52	1	7	
31	33	60	73	2	61	-	6	
34	20	106	170	8	112	-	17	

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung	
				Ban- g'sche Krankheit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	498	2	-	-	31	96
2	Hamburg	-	363	-	-	-	13	48
3-10	Niedersachsen	4	670	1	-	1	46	169
3	RB Hannover	-	138	-	-	-	8	51
4	RB Hildesheim	-	75	-	-	-	1	12
5	RB Lüneburg	-	154	-	-	-	7	23
6	RB Stade	-	64	-	-	-	11	20
7	RB Osnabrück	-	50	1	-	1	5	28
8	RB Aurich	-	29	-	-	-	4	4
9	VB Braunschweig	4	90	-	-	-	6	27
10	VB Oldenburg	-	70	-	-	-	4	4
11	Bremen	-	85	1	-	1	4	7
12-17	Nordrhein-Westfalen	3	2 300	6	1	-	129	400
12	RB Düsseldorf	1	878	-	1	-	33	93
13	RB Köln	-	311	4	-	-	15	17
14	RB Aachen	-	80	-	-	-	7	20
15	RB Münster	-	285	-	-	-	26	106
16	RB Detmold	-	285	-	-	-	14	25
17	RB Arnsberg	2	461	2	-	-	34	139
18-19	Hessen	4	712	1	1	-	33	65
18	RB Darmstadt	4	612	1	1	-	26	45
19	RB Kassel	-	100	-	-	-	7	20
20-22	Rheinland-Pfalz	2	231	-	-	-	30	87
20	RB Koblenz	-	68	-	-	-	13	52
21	RB Trier	-	19	-	-	-	3	14
22	RB Rheinhessen-Pfalz	2	144	-	-	-	14	21
23-26	Baden-Württemberg	1	1 146	1	1	1	67	72
23	RB Nordwürttemberg	1	521	1	-	-	30	37
24	RB Nordbaden	-	308	-	1	-	10	12
25	RB Südbaden	-	186	-	-	1	20	9
26	RB Südw.-Hohenzollern	-	131	-	-	-	7	14
27-33	Bayern	3	1 667	4	-	-	117	251
27	RB Oberbayern	-	845	2	-	-	32	105
28	RB Niederbayern	-	29	-	-	-	9	7
29	RB Oberpfalz	1	139	-	-	-	15	35
30	RB Oberfranken	1	164	-	-	-	9	21
31	RB Mittelfranken	1	200	2	-	-	16	20
32	RB Unterfranken	-	108	-	-	-	17	28
33	RB Schwaben	-	182	-	-	-	19	35
34	Saarland	-	130	2	-	-	4	8
35	Berlin (West)	-	605	1	-	-	17	71
	Bundesgebiet	17	8 407	19	3	3	491	1 274
	dagegen 1. Vj. 1970	16	7 180	15	3	2	577	924
	4. Vj. 1970	17	10 447	16	-	-	377	1 309

Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber	Leptospirose			Malaria		Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
	bei oder nach Geburt	Weil'sche Krankheit	Feld- fieber	übrige Formen	Erster- krankung	Rück- fall				
146	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
192	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
459	1	1	1	-	-	-	-	-	11	3-10
85	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3
63	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
53	1	-	-	-	-	-	-	-	4	5
47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
59	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
59	-	-	-	-	1	-	-	-	3	11
2 054	-	-	-	1	5	1	3	-	10	12-17
933	-	-	-	-	3	-	-	-	5	12
405	-	-	-	-	1	-	2	-	2	13
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
206	-	-	-	1	-	1	-	-	2	15
147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
262	-	-	-	-	1	-	1	-	1	17
520	-	-	-	-	1	-	-	-	23	18-19
346	-	-	-	-	1	-	-	-	11	18
174	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19
398	-	-	-	2	-	-	-	-	29	20-22
141	-	-	-	1	-	-	-	-	11	20
120	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21
137	-	-	-	1	-	-	-	-	14	22
802	1	2	-	-	6	-	-	3	13	23-26
274	1	1	-	-	2	-	-	1	4	23
140	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24
230	-	1	-	-	1	-	-	-	2	25
158	-	-	-	-	3	-	-	2	4	26
890	-	-	1	-	8	-	-	4	15	27-33
225	-	-	1	-	6	-	-	1	1	27
84	-	-	-	-	-	-	-	3	3	28
135	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29
63	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30
105	-	-	-	-	1	-	-	-	5	31
139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
139	-	-	-	-	1	-	-	-	1	33
169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
279	-	-	-	-	-	-	-	-	160	35
5 968	2	3	2	3	23	1	3	7	264	
4 669	-	2	1	3	18	-	9	4	179	
6 729	1	4	3	3	15	5	23	4	187	

2. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren
(auf 100 000 Ein

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Salmo- nellose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	-	(3,7)	(0,5)	(0,3)	-	-
2	Hamburg	-	14,2	-	(0,2)	-	-
3-10	Niedersachsen	-	7,6	(0,7)	(0,1)	(0,1)	-
11	Bremen	-	(6,8)	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	10,4	(0,4)	(0,3)	(0,02)	(0,02)
18-19	Hessen	-	6,5	(0,4)	(0,2)	-	-
20-22	Rheinland-Pfalz	(0,2)	9,9	(0,4)	(0,3)	-	-
23-26	Baden-Württemberg	(0,2)	11,3	(0,6)	(0,04)	-	-
27-33	Bayern	(0,1)	10,7	(1,6)	(0,6)	-	-
34	Saarland	-	(16,5)	-	-	-	-
35	Berlin	-	(8,8)	-	(2,0)	-	-
	Bundesgebiet	(0,1)	9,7	0,6	0,3	(0,01)	(0,01)
	dagegen 1. Vj. 1970	(0,03)	5,1	0,3	(0,3)	(0,01)	(0,01)
	dagegen 4. Vj. 1970	(0,1)	25,1	0,7	(0,3)	(0,04)	(0,04)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung	
				Bang'sche Krankheit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Meningitis	übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	77,0	(0,3)	-	-	(4,8)	14,8
2	Hamburg	-	79,5	-	-	-	(2,8)	(10,5)
3-10	Niedersachsen	(0,2)	37,3	(0,1)	-	(0,1)	(2,6)	9,4
11	Bremen	-	44,6	(0,5)	-	(0,5)	(2,1)	(3,7)
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	53,0	(0,1)	(0,02)	-	3,0	9,2
18-19	Hessen	(0,3)	51,7	(0,1)	(0,1)	-	(2,4)	4,7
20-22	Rheinland-Pfalz	(0,2)	24,9	-	-	-	(3,2)	9,4
23-26	Baden-Württemberg	(0,04)	50,5	(0,04)	(0,04)	(0,04)	3,0	3,2
27-33	Bayern	(0,1)	62,1	(0,1)	-	-	4,4	9,4
34	Saarland	-	45,8	(0,7)	-	-	(1,4)	(2,8)
35	Berlin (West)	-	112,7	(0,2)	-	-	(3,2)	13,2
	Bundesgebiet	(0,1)	54,2	(0,1)	(0,02)	(0,02)	3,2	8,2
	dagegen 1. Vj. 1970	(0,1)	46,6	(0,1)	(0,02)	(0,01)	3,7	6,0
	dagegen 4. Vj. 1970	(0,1)	67,4	(0,1)	-	-	(2,4)	8,4

Krankheiten im 1. Vierteljahr 1971 (3.1. - 3.4.1971)
wohner und 1 Jahr)

Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Mikro- sporidie	Nr.
Psittakose	übrige Formen		Bakterielle Ruhr	Amöben- ruhr				
0,2	-	(0,5)	(0,5)	-	(0,5)	-	-	1
0,9	-	(0,9)	(1,3)	-	(0,2)	-	(0,7)	2
0,2	(0,1)	(0,6)	(0,1)	-	(0,4)	-	-	3-10
-	-	-	-	-	-	-	-	11
(0,3)	(0,1)	(0,4)	(0,1)	(0,05)	(0,5)	-	(0,02)	12-17
(0,1)	-	(0,9)	(0,2)	(0,1)	(0,1)	-	-	18-19
-	-	(0,3)	-	-	(0,9)	-	(0,2)	20-22
(0,1)	(0,04)	(0,6)	(0,4)	(0,1)	(0,4)	-	-	23-26
(0,04)	(0,3)	(0,1)	(0,6)	(0,04)	(0,1)	(0,04)	(0,04)	27-33
-	-	(0,4)	-	-	-	-	-	34
(2,2)	(1,9)	(0,2)	(1,5)	-	(0,4)	-	-	35
(0,2)	(0,2)	0,5	0,3	(0,04)	0,3	(0,01)	(0,05)	
(0,2)	(0,2)	0,4	0,5	(0,01)	0,4	-	(0,04)	
(0,2)	(0,1)	0,7	1,1	(0,03)	0,7	-	(0,1)	

Hepatitis infec- tiosa	Kindbett- fieber	Leptospirose			Malaria		Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
	bei oder nach Geburt	Weill'sche Krankheit	Feld- fieber	übrige Formen	Erster- krankung	Rück- fall				
22,6	-	-	-	-	(0,2)	-	-	-	-	1
42,0	-	-	-	-	(0,2)	-	-	-	-	2
25,6	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	-	-	-	-	(0,6)	3-10
30,9	-	-	-	-	(0,5)	-	-	-	(1,6)	11
47,4	-	-	-	(0,02)	(0,1)	(0,02)	(0,1)	-	(0,2)	12-17
37,8	-	-	-	-	(0,1)	-	-	-	(1,7)	18-19
42,9	-	-	-	(0,2)	-	-	-	-	(3,1)	20-22
35,4	(0,1)	(0,1)	-	-	(0,3)	-	-	(0,1)	(0,6)	23-26
33,2	-	-	(0,04)	-	(0,3)	-	-	(0,1)	(0,6)	27-33
59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	29,8	35
38,5	(0,03)	(0,02)	(0,01)	(0,02)	(0,1)	(0,01)	(0,02)	(0,05)	1,7	
30,3	-	(0,01)	(0,01)	(0,02)	(0,1)	-	(0,1)	(0,03)	1,2	
43,4	(0,01)	(0,03)	(0,02)	(0,02)	(0,1)	(0,03)	(0,1)	(0,03)	1,2	

3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die
Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

im 1. Vierteljahr 1971 (3.1. - 3.4.1971)


Nr.	Land - Verwaltungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Über- tragbare Kinder- lähmung	Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Hepa- titis infec- tiosa
	Dänemark
50	dar.: Tondern	-	14	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	1	91	-	-	-	-	2
52	Hadersleben	-	29	-	-	-	-	4
	Niederlande	-	724	-	4	4	40	1 084
60	dar.: Groningen	-	4	-	-	-	-	80
61	Drenthe	-	4	-	-	-	-	2
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	86
63	Gelderland (Geldern)	-	9	-	1	1	14	154
64	Limburg	-	6	-	-	-	3	130
	Belgien	4	279	-	2	1	12	397
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	17	-	2	-	-	76
68	Luxemburg	-	12	-	-	-	-	17
	Frankreich	14	1 072	5	265 ^{a)}	-	4	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	38	-	2 ^{a)}	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	4	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	17	-	-	-	-	.
	Schweiz	2	674	-	2	4	5	307
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	190	-	-	-	-	35
82	Aargau	2	11	-	-	-	1	15
83	Zürich	-	71	-	-	1	1	11
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	4	-	-	-	-	5
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	9	-	-	-	-	31
	Österreich	1	2 150	-	4	7	2	1 348
90	dar.: Vorarlberg	-	26	-	-	-	-	88
91	Tirol	-	101	-	-	-	-	73
92	Salzburg	-	186	-	-	-	-	105
93	Oberösterreich	1	274	-	2	2	-	402

a) Einschl. Paratyphus.

Deutschland
in den Grenzen vom 31.12.1937



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND ANGRENZENDE AUSLÄNDISCHE VERWALTUNGSBEZIRKE



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

1 Schleswig-Holstein	12-17 Nordrhein-Westfalen	23-26 Baden-Württemberg
2 Hamburg	12 RB Düsseldorf	23 RB Nordwürttemberg
3-10 Niedersachsen	13 RB Köln	24 RB Nordbaden
3 RB Hannover	14 RB Aachen	25 RB Südbaden
4 RB Hildesheim	15 RB Münster	26 RB Südwestfalen - Hohenzollern
5 RB Lüneburg	16 RB Detmold	
6 RB Stade	17 RB Arnsberg	27-33 Bayern
7 RB Osnabrück		27 RB Oberbayern
8 RB Aurich	18-19 Hessen	28 RB Niederbayern
9 RB Braunschweig	18 RB Darmstadt	29 RB Oberpfalz
10 VB Oldenburg	19 RB Kassel	30 RB Oberfranken
		31 RB Mittelfranken
11 Bremen	20-22 Rheinland-Pfalz	32 RB Unterfranken
	20 RB Koblenz	33 RB Schwaben
	21 RB Trier	
	22 RB Rheinhessen-Pfalz	34 Saarland
		35 Berlin (West)

Ausland

Dänemark	Frankreich
50 Tondern	70 Moselle (Lothringen)
51 Apenrade-Sonderburg	71 Bas Rhin (Untereisaß)
52 Hadersleben	72 Haut Rhin (Obereisaß)
Niederlande	Schweiz
60 Groningen	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
61 Drenthe	82 Aargau
62 Oberijssel	83 Zürich
63 Gelderland (Geldern)	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
64 Limburg	86-87 St. Gallen/Appenzell
Belgien	Österreich
66 Liège (Lüttich)	90 Vorarlberg
Luxemburg	91 Tirol
68 Luxemburg	92 Salzburg
	93 Oberösterreich

STAT. BUNDESAMT 9100

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

4. Todesfälle an meldepflichtigen Übertragbaren

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose Psittakose	Typhus abdomi- nalis	Tollwut	Diph- therie
		Salmo- nellose	übrige Formen					
1	Schleswig-Holstein	1	-	1	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	1	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	1	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	3	-	2	-	1	-	-
12	RB Düsseldorf	1	-	1	-	1	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	2	-	1	-	-	-	-
18-19	Hessen	2	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	2	-	-	-	-	-	-
20-22	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	1	-	-
20	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Trier	-	-	1	-	-	-	-
22	RB Rheinhessen-Pfalz	-	-	-	-	1	-	-
23-26	Baden-Württemberg	-	3	-	1	-	-	-
23	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	-	-	1
24	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-
26	RB Südw.,-Hohenzollern	-	3	-	-	-	-	-
27-33	Bayern	-	2	6	-	-	1	-
27	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Oberpfalz	-	-	1	-	-	-	-
30	RB Oberfranken	-	1	1	-	-	1	-
31	RB Mittelfranken	-	1	3	-	-	-	-
32	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Schwaben	-	-	1	-	-	-	-
34	Sachsen	-	-	-	-	-	-	-
35	Brandenburg	-	-	3	-	-	-	-
t		6	5	15	1	2	1	1
1. Vj. 1970		5	1	10	-	1	-	1
4. Vj. 1970		13	4	6	-	1	-	-

1124

*) Au

nd nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

Krankheiten im 1. Vierteljahr 1971 (3.1. - 3.4.1971)*)

Schar- lach	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Toxoplas- mose	Grippe	Keuch- husten	Masern	Nr.
	Meningo- kokken- Meningitis	übrige Formen							
-	4	-	3	-	-	-	-	1	1
-	2	4	1	-	-	-	-	-	2
-	4	6	1	-	-	1	-	-	3-10
-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
-	2	1	-	-	-	1	-	-	6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	2	2	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
2	15	12	3	1	-	-	2	6	12-17
2	2	5	2	-	-	-	1	2	12
-	5	-	-	-	-	-	1	-	13
-	1	-	-	-	-	-	-	-	14
-	1	1	-	-	-	-	-	2	15
-	2	1	1	-	-	-	-	1	16
-	4	5	-	1	-	-	-	1	17
-	-	-	-	-	1	1	2	1	18-19
-	-	-	-	-	1	1	2	1	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	3	2	-	-	-	-	-	-	20-22
-	1	1	-	-	-	-	-	-	20
-	1	-	-	-	-	-	-	-	21
-	1	1	-	-	-	-	-	-	22
-	10	7	7	-	-	11	1	2	23-26
-	4	4	1	-	-	4	-	1	23
-	3	3	1	-	-	1	1	1	24
-	2	-	1	-	-	1	-	-	25
-	1	-	4	-	-	5	-	-	26
1	12	9	2	-	-	4	-	-	27-33
-	5	3	-	-	-	-	-	-	27
-	1	-	1	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	1	-	1	-	-	-	-	-	30
1	1	5	-	-	-	3	-	-	31
-	1	1	-	-	-	1	-	-	32
-	3	-	-	-	-	-	-	-	33
-	2	1	-	-	-	-	1	-	34
-	3	2	2	-	-	3	-	-	35
3	56	43	19	1	1	20	6	10	
1	50	70	25	1	1	676	2	3	
3	28	29	21	13	-	2	2	2	