

FACHSERIE A

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Meldepflichtige Krankheiten

4. Vierteljahr 1971



Bestellnummer: 200710 — 710304

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
1. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Regierungsbezirken (Grundzahlen) .....	4
2. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Ein- wohner und 1 Jahr) .....	8
3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	
Tabelle .....	10
Kartographische Übersicht .....	11
4. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) .....	12

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Februar 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 30.1.1961, in Kraft seit dem 1.1.1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Tuberkulose wird gesondert ausgewiesen (vierteljährlich in Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose). - Für nachstehende Krankheiten sind im Berichtsvierteljahr keine Erkrankungen gemeldet worden:

Tollwut  
Tularämie  
Milzbrand  
Fleckfieber  
Pest  
Pocken  
Rückfallfieber

Gelbfieber  
Cholera  
Maltafieber  
Kindbettfieber bei  
oder nach Fehlgeburt  
Feldfieber  
Trichinose  
Rotz

## 1. Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Grund

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	-	55	3	6	1	1
2	Hamburg	-	75	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	279	19	4	-	-
3	RB Hannover	-	36	3	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	33	1	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	14	5	2	-	-
6	RB Stade	-	22	2	1	-	-
7	RB Osnabrück	-	54	5	-	-	-
8	RB Aurich	-	7	1	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	32	2	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	81	-	-	-	-
11	Bremen	-	48	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	708	9	3	2	2
12	RB Düsseldorf	-	149	8	2	-	-
13	RB Köln	-	163	1	-	-	-
14	RB Aachen	-	46	-	1	1	1
15	RB Münster	-	156	-	-	1	1
16	RB Detmold	1	37	-	-	-	-
17	RB Arnberg	-	157	-	-	-	-
18-19	Hessen	1	184	5	3	-	-
18	RB Darmstadt	1	133	5	3	-	-
19	RB Kassel	-	51	-	-	-	-
20-22	Rheinland-Pfalz	-	199	11	2	1	1
20	RB Koblenz	-	29	3	-	1	1
21	RB Trier	-	67	4	1	-	-
22	RB Rheinhausen-Pfalz	-	103	4	1	-	-
23-26	Baden-Württemberg	11	452	14	1	1	1
23	RB Nordwürttemberg	2	200	-	-	1	1
24	RB Nordbaden	-	76	1	-	-	-
25	RB Südbaden	8	147	9	-	-	-
26	RB Südw.-Hohenzollern	1	29	4	1	-	-
27-33	Bayern	-	489	28	8	1	1
27	RB Oberbayern	-	216	1	-	-	-
28	RB Niederbayern	-	26	10	3	-	-
29	RB Oberpfalz	-	52	-	-	-	-
30	RB Oberfranken	-	39	10	3	-	-
31	RB Mittelfranken	-	42	-	2	-	-
32	RB Unterfranken	-	56	2	-	1	1
33	RB Schwaben	-	58	5	-	-	-
34	Saarland	-	56	1	-	-	-
35	Berlin (West)	-	137	-	2	-	-
	Bundesgebiet	13	2 682	90	30	6	6
	dagegen 4. Vj. 1970	16	3 888	106	41	6	6
	3. Vj. 1971	18	4 449	197	37	6	5

zahlen

Ornithose		Para- typhus .A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Nr.
Psitta- kose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr				
3	1	3	4	-	6	2	-	1
2	3	3	3	1	4	2	-	2
3	1	17	15	-	9	2	-	3-10
1	-	-	-	-	4	-	-	3
-	-	1	-	-	2	-	-	4
1	-	1	-	-	1	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	11	-	-	1	-	-	7
-	-	1	-	-	-	-	-	8
1	1	1	15	-	1	-	-	9
-	-	2	-	-	-	2	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	11
23	8	18	12	2	15	2	1	12-17
6	4	5	8	1	7	2	-	12
14	1	2	4	1	2	-	-	13
-	-	1	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	2	-	-	15
1	2	6	-	-	1	-	1	16
2	1	4	-	-	3	-	-	17
1	1	7	8	3	7	1	-	18-19
1	1	4	4	3	6	1	-	18
-	-	3	4	-	1	-	-	19
-	-	4	6	-	2	-	-	20-22
-	-	2	2	-	2	-	-	20
-	-	-	3	-	-	-	-	21
-	-	2	1	-	-	-	-	22
5	3	25	32	-	17	-	1	23-26
2	-	7	21	-	9	-	-	23
2	1	6	1	-	2	-	1	24
1	2	2	1	-	2	-	-	25
-	-	10	9	-	4	-	-	26
2	11	7	59	2	23	2	-	27-33
-	6	-	42	2	12	-	-	27
1	-	2	2	-	2	-	-	28
-	-	-	-	-	2	-	-	29
-	3	1	2	-	1	-	-	30
1	1	-	3	-	2	-	-	31
-	-	2	3	-	3	-	-	32
-	1	2	7	-	1	2	-	33
-	-	6	1	-	4	-	-	34
3	3	1	33	-	5	-	-	35
42	31	91	173	8	92	11	2	
34	20	106	170	4	112	17	-	
29	18	183	232	8	141	8	1	

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectiosa
				Ban- gale Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	475	2	-	26	70	152
2	Hamburg	-	703	-	1	9	37	156
3-10	Niedersachsen	2	989	3	-	38	111	407
3	RB Hannover	-	227	-	-	8	26	85
4	RB Hildesheim	-	129	-	-	7	17	50
5	RB Lüneburg	-	159	-	-	6	19	52
6	RB Stade	-	83	1	-	3	12	50
7	RB Osnabrück	-	147	-	-	3	19	56
8	RB Aurich	-	78	-	-	2	5	13
9	VB Braunschweig	1	106	1	-	6	9	61
10	VB Oldenburg	1	60	1	-	3	4	40
11	Bremen	-	66	-	-	5	3	70
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	3 203	6	4	120	297	1 960
12	RB Düsseldorf	-	1 037	3	-	35	78	737
13	RB Köln	-	557	-	-	24	21	303
14	RB Aachen	1	112	-	-	9	15	99
15	RB Münster	-	349	1	4	17	61	237
16	RB Detmold	-	458	-	-	7	22	146
17	RB Arnberg	-	690	2	-	28	100	438
18-19	Hessen	-	1 049	1	-	20	85	629
18	RB Darmstadt	-	796	1	-	11	70	435
19	RB Kassel	-	253	-	-	9	15	194
20-22	Rheinland-Pfalz	-	420	3	-	27	35	539
20	RB Koblenz	-	145	-	-	14	21	224
21	RB Trier	-	22	-	-	3	3	86
22	RB Rheinhessen-Pfalz	-	253	3	-	10	11	229
23-26	Baden-Württemberg	2	1 815	1	-	33	97	960
23	RB Nordwürttemberg	1	989	-	-	13	41	332
24	RB Nordbaden	-	370	-	-	5	28	199
25	RB Südbaden	1	313	-	-	11	5	237
26	RB Südw.-Hohenzollern	-	143	1	-	4	23	192
27-33	Bayern	3	2 179	4	1	45	150	839
27	RB Oberbayern	-	866	4	1	12	33	308
28	RB Niederbayern	2	83	-	-	4	4	108
29	RB Oberpfalz	-	111	-	-	4	19	77
30	RB Oberfranken	1	257	-	-	1	36	58
31	RB Mittelfranken	-	357	-	-	11	13	86
32	RB Unterfranken	-	166	-	-	4	38	80
33	RB Schwaben	-	339	-	-	9	7	122
34	Saarland	-	158	1	-	5	8	156
35	Berlin (West)	-	606	-	-	6	78	272
	Bundesgebiet	8	11 663	21	6	334	971	6 140
	dagegen 4. Vj. 1970	17	10 447	16	-	377	1 309	6 729
	3. Vj. 1971	11	5 255	27	-	360	1 259	5 792

Krankheiten im 4. Vierteljahr 1971 (3.10.1971 - 1.1.1972)

zahlen

Kindbett- fieber	Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starn- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
	Weill'sche Krank- heit	Canicola- fieber	Übrige Formen	Erst- erkrankung	Rück- fall					
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1
-	1	-	-	4	-	-	-	-	2	2
1	1	-	-	1	1	-	-	-	13	3-10
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	11
1	1	-	1	4	1	3	3	-	20	12-17
-	-	-	-	2	1	3	-	-	4	12
1	-	-	-	1	-	-	2	-	3	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	15
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	16
-	1	-	-	1	-	-	-	-	7	17
-	-	-	-	2	-	1	-	-	10	18-19
-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	18
-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	19
-	-	-	1	-	1	-	1	-	19	20-22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21
-	-	-	1	-	1	-	1	-	7	22
-	1	-	-	2	-	-	2	2	18	23-26
-	-	-	-	2	-	-	1	-	5	23
-	1	-	-	-	-	-	-	2	6	24
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26
-	2	-	1	-	-	-	8	39	12	27-33
-	1	-	-	-	-	-	2	39	5	27
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34
-	-	-	-	2	1	-	-	-	175	35
2	6	1	3	16	4	5	14	41	277	
1	4	3	-	15	5	2	23	4	187	
-	12	1	7	30	3	4	34	2	261	

2. Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

(auf 100 000 Ein

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lianus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	-	8,6	(0,5)	(0,9)	(0,2)	(0,2)
2	Hamburg	-	16,6	-	(0,2)	-	-
3-10	Niedersachsen	-	15,5	(1,1)	(0,2)	-	-
11	Bremen	-	(26,3)	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	16,5	(0,2)	(0,1)	(0,05)	(0,05)
18-19	Hessen	(0,1)	13,4	(0,4)	(0,2)	-	-
20-22	Rheinland-Pfalz	-	21,5	(1,2)	(0,2)	(0,1)	(0,1)
23-26	Baden-Württemberg	(0,5)	19,9	(0,6)	(0,04)	(0,04)	(0,04)
27-33	Bayern	-	18,2	(1,0)	(0,3)	(0,04)	(0,04)
34	Saarland	-	19,8	(0,4)	-	-	-
35	Berlin (West)	-	25,9	-	(0,4)	-	-
	Bundesgebiet	(0,1)	17,4	0,6	(0,2)	(0,04)	(0,04)
	dagegen 4. Vj. 1970	(0,1)	25,1	0,7	(0,3)	(0,04)	(0,04)
	3. Vj. 1971	(0,1)	28,7	1,3	(0,2)	(0,04)	(0,03)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectiosa
				Ban- gische Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	74,5	(0,3)	-	(4,1)	11,0	23,8
2	Hamburg	-	155,9	-	(0,2)	(2,0)	(8,2)	34,6
3-10	Niedersachsen	(0,1)	54,8	(0,2)	-	(2,1)	6,2	22,6
11	Bremen	-	36,1	-	-	(2,7)	(1,6)	38,3
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	74,4	(0,1)	(0,1)	2,8	6,9	45,6
18-19	Hessen	-	76,2	(0,1)	-	(1,5)	6,2	45,7
20-22	Rheinland-Pfalz	-	45,4	(0,3)	-	(2,9)	(3,8)	58,3
23-26	Baden-Württemberg	(0,1)	79,8	(0,04)	-	(1,5)	(4,3)	42,2
27-33	Bayern	(0,1)	81,3	(0,1)	(0,04)	(1,7)	5,6	31,3
34	Saarland	-	55,8	(0,4)	-	(1,8)	(2,8)	55,1
35	Berlin (West)	-	114,7	-	-	(1,1)	14,8	51,5
	Bundesgebiet	(0,1)	75,5	(0,1)	(0,04)	2,2	6,3	39,8
	dagegen 4. Vj. 1970	(0,1)	67,4	(0,1)	-	2,4	8,4	43,4
	3. Vj. 1971	(0,1)	33,9	(0,2)	-	2,3	8,1	37,4



Krankheiten im 4. Vierteljahr 1971 (3.10.1971 - 1.1.1972)

wohner und 1 Jahr)

Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Mikro- sporie	Aus- satz	Nr.
Psittakose	Übrige Formen		Bakterielle Ruhr	Amöben- ruhr				
(0,5)	(0,2)	(0,5)	(0,6)	-	(0,9)	(0,3)	-	1
(0,4)	(0,7)	(0,7)	(0,7)	(0,2)	(0,9)	(0,4)	-	2
(0,2)	(0,1)	(0,9)	(0,8)	-	(0,5)	(0,1)	-	3-10
-	-	-	-	-	-	-	-	11
(0,5)	(0,2)	(0,4)	(0,5)	(0,05)	(0,3)	(0,05)	(0,02)	12-17
(0,1)	(0,1)	(0,5)	(0,6)	(0,2)	(0,5)	(0,1)	-	18-19
-	-	(0,4)	(0,6)	-	(0,2)	-	-	20-22
(0,2)	(0,1)	(1,1)	(1,4)	-	(0,7)	-	(0,04)	23-26
(0,1)	(0,4)	(0,3)	2,2	(0,1)	(0,9)	(0,1)	-	27-33
-	-	(2,1)	(0,4)	-	(1,4)	-	-	34
(0,6)	(0,6)	(0,2)	(6,2)	-	(0,9)	-	-	35
(0,3)	(0,2)	0,6	1,1	(0,1)	0,6	(0,1)	(0,01)	
(0,2)	(0,1)	(0,7)	1,1	(0,03)	0,7	(0,1)	-	
(0,2)	(0,1)	1,2	1,5	(0,1)	0,9	(0,1)	(0,01)	

Kindbett- fieber	Leptospirose			Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
	Weill'sche Krank- heit	Canicula- fieber	Übrige Formen	Erst- erkrankung	Rück- fall					
-	-	-	-	(0,2)	-	-	-	-	(0,5)	1
-	(0,2)	-	-	(0,9)	-	-	-	-	(0,4)	2
(0,1)	(0,1)	-	-	(0,1)	(0,1)	-	-	-	(0,7)	3-10
-	-	(0,5)	-	-	-	(0,5)	-	-	(1,1)	11
(0,1)	(0,02)	-	(0,02)	(0,1)	(0,02)	(0,1)	(0,1)	-	(0,5)	12-17
-	-	-	-	(0,1)	-	(0,1)	-	-	(0,7)	18-19
-	-	-	(0,1)	-	(0,1)	-	(0,1)	-	(2,1)	20-22
-	(0,04)	-	-	(0,1)	-	-	(0,1)	(0,1)	(0,8)	23-26
-	(0,1)	-	(0,04)	-	-	-	(0,3)	(1,5)	(0,4)	27-33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,1)	34
-	-	-	-	(0,4)	(0,2)	-	-	-	33,1	35
(0,03)	(0,04)	(0,01)	(0,02)	(0,1)	(0,03)	(0,03)	(0,1)	(0,3)	1,8	
(0,01)	(0,03)	(0,02)	-	(0,1)	(0,03)	(0,01)	(0,1)	(0,03)	1,2	
-	(0,1)	(0,01)	(0,05)	(0,2)	(0,02)	(0,03)	(0,2)	(0,01)	1,7	

3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten in den an die


Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

im 4. Vierteljahr 1971 (3.10.1971 - 1.1.1972)

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Über- tragbare Kinder- lähmung	Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Hepa- titis infeo- tiosa
	Dänemark	.	.	.	.	.	.	.
50	dar.: Tondern	-	5	-	-	-	-	1
51	Apenrade-Sonderburg	-	56	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	24	-	-	-	-	1
	Niederlande	-	568	-	7	3	63	472
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	17
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	13
62	Overijssel	-	8	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	21	-	1	-	16	18
64	Limburg	-	14	-	-	-	11	45
	Belgien	2	135	-	12	7	28	346
66	dar.: Liege (Lüttich)	-	11	-	3	1	-	51
68	Luxemburg	-	10	-	-	-	-	2
	Frankreich	14	802	8	358 <sup>a)</sup>	-	18	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	19	-	2 <sup>a)</sup>	-	2	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	13	-	7 <sup>a)</sup>	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	52	-	8 <sup>a)</sup>	-	-	.
	Schweiz	-	594	-	9	4	9	244
80, 81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	82	-	-	-	2	40
82	Aargau	-	28	-	-	-	2	2
83	Zürich	-	96	-	1	1	-	22
84, 85	Schaffhausen u. Thurgau	-	15	-	-	-	-	8
86, 87	St. Gallen/Appenzell	-	38	-	-	-	-	72
	Österreich	9	3 419	-	7	14	4	1 111
90	dar.: Vorarlberg	1	24	-	-	1	1	154
91	Tirol	-	100	-	-	-	-	75
92	Salzburg	4	130	-	-	-	-	74
93	Oberösterreich	3	670	-	5	5	1	163

a) Einschl. Paratyphus.

**BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND  
UND ANGRENZENDE AUSLÄNDISCHE VERWALTUNGSBEZIRKE**



**Länder und Verwaltungsbezirke  
Bundesrepublik Deutschland**

1 Schleswig-Holstein	12-17 Nordrhein-Westfalen	23-26 Baden-Württemberg
2 Hamburg	12 RB Düsseldorf	23 RB Nordwürttemberg
3-10 Niedersachsen	13 RB Köln	24 RB Nordbaden
3 RB Hannover	14 RB Aachen	25 RB Südbaden
4 RB Hildesheim	15 RB Münster	26 RB Südwürttemberg - Hohenzollern
5 RB Lüneburg	16 RB Detmold	
6 RB Stade	17 RB Arnsberg	27-33 Bayern
7 RB Osnabrück	18-19 Hessen	27 RB Oberbayern
8 RB Aurich	18 RB Darmstadt	28 RB Niederbayern
9 VB Braunschweig	19 RB Kassel	29 RB Oberpfalz
10 VB Oldenburg		30 RB Oberfranken
		31 RB Mittelfranken
		32 RB Unterfranken
		33 RB Schwaben
11 Bremen	20-22 Rheinland-Pfalz	34 Saarland
	20 RB Koblenz	35 Berlin (West)
	21 RB Trier	
	22 RB Rheinhessen-Pfalz	

**A u s l a n d**

Dänemark	Frankreich
50 Tondern	70 Moselle (Lothringen)
51 Apenrade-Sonderburg	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
52 Hadersleben	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
Niederlande	Schweiz
60 Groningen	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
61 Drenthe	82 Aargau
62 Oberijssel	83 Zürich
63 Gelderland (Geldern)	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
64 Limburg	86-87 St. Gallen/Appenzell
Belgien	Österreich
66 Liège (Lüttich)	90 Vorarlberg
Luxemburg	91 Tirol
68 Luxemburg	92 Salzburg
	93 Oberösterreich

## 4. Todesfälle an meldepflichtigen Übertragbare

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Schan- lach	Übertragbare Hirn- hautentzündung	
		Salmo- nellose					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-	3	-
2	Hamburg	1	-	-	-	-	1	1
3-10	Niedersachsen	1	2	-	-	-	1	4
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	2
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	1	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	2
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	1	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	1	-	-	1	11	12
12	RB Düsseldorf	-	1	-	-	1	2	5
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	3	1
15	RB Münster	-	-	-	-	-	1	1
16	RB Detmold	1	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnberg	-	-	-	-	-	5	4
18-19	Hessen	1	1	-	-	-	2	-
18	RB Darmstadt	1	1	-	-	-	1	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	1	-
20-22	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	2	1
20	RB Koblenz	-	-	-	-	-	1	-
21	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-
22	RB Rheinhessen-Pfalz	-	-	-	-	-	1	1
23-26	Baden-Württemberg	-	-	-	1	-	5	2
23	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	3	-
24	RB Nordbaden	-	-	-	1	-	1	-
25	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	1
26	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	1	1
27-33	Bayern	4	1	-	-	-	5	4
27	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	1	-
28	RB Niederbayern	2	-	-	-	-	-	-
29	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-
30	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	1	2
31	RB Mittelfranken	1	-	-	-	-	-	1
32	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	1	-
33	RB Schwaben	1	-	-	-	-	2	1
34	Saarland	1	-	-	1	-	-	2
35	Berlin (West)	-	-	-	1	-	1	5
	Bundesgebiet	9	6	1	3	1	32	32
	dagegen 4. Vj. 1970	13	6	-	1	3	28	29
	3. Vj. 1971	14	11	1	3	-	27	33

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

Hepatitis infectiosa	Brucel- lose	Kindbett- fieber	Lepto- spirose	Malaria	Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten	Masern	Nr.
	übrige Formen	bei oder nach Geburt	Weill'sche Krank- heit	Erst- erkrankung					
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
3	-	-	-	-	-	2	-	-	3-10
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
2	-	-	-	-	-	-	-	-	11
15	2	1	1	-	2	7	1	1	12-17
7	-	-	-	-	-	4	-	1	12
-	-	1	-	-	1	2	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
2	2	-	-	-	-	1	-	-	15
3	-	-	-	-	1	-	-	-	16
3	-	-	1	-	-	-	1	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18-19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
1	-	-	-	-	-	1	-	-	20-22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	1	-	-	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	22
5	-	-	-	-	2	-	-	-	23-26
2	-	-	-	-	1	-	-	-	23
3	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	1	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
8	-	-	-	-	7	-	-	-	27-33
4	-	-	-	-	2	-	-	-	27
-	-	-	-	-	2	-	-	-	28
-	-	-	-	-	1	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
3	-	-	-	-	1	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
1	-	-	-	-	1	-	-	-	33
1	-	-	-	-	-	-	-	-	34
2	-	-	-	1	-	-	-	-	35
37	2	1	1	1	11	10	2	2	
21	-	1	-	-	13	2	2	2	
30	-	-	3	-	22	-	1	4	

# Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand Januar 1972

## I. Jahresbände

### 1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen – Statistische Ergebnisse- (vergriffen <sup>1)</sup>)

Band 61 Ergebnisse 1946 – 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

### 2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 vergriffen <sup>1)</sup>	1962 vergriffen <sup>1)</sup>	1965 vergriffen <sup>1)</sup>
1960 "	1963 Preis DM 12.--	1966 Preis DM 15.--
1961 "	1964 vergriffen <sup>1)</sup>	1967 " DM 15.--
		1968 " DM 15.--

## II. Sonderbeiträge in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7 S/1 Beruht und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955) . . . . .	Preis DM 5.--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962 . . . . .	" DM 2.50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 – 1961 . . . . .	" DM 9.--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961 . . . . .	" DM 10.--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961 . . . . .	" DM 9.--
A 7/S/ Körperbehinderte April 1966 vergriffen <sup>1)</sup>	
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966 (Bestellnummer: 200790-660002) . . . . .	" DM 9.--

## III. Einzeltitel in der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint wöchentlich, vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 12,50 . . . . .	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/ II Tuberkulose, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 2,50 . . . . .	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/ III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 3.--, . . . . .	letzter Jahresbericht für 1969
A 7/ IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 6,50 . . . . .	letzter Jahresbericht für 1969

## I. Systematiken

- Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revis.)  
Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25.--  
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, Preis DM 20.--
- Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6.--
- Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1969, Preis DM 11.--.

## V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

### Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18.--
Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25.--
Band 3, Ausgabe 1968, " DM 39.--
Band 4, Ausgabe 1970, " DM 39.--

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz 42, Postfach 120 – Telefon (06131) 59 344, vertrieben.

<sup>1)</sup> Diese Bände liegen aber in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.