

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Meldepflichtige Krankheiten

2. Vierteljahr 1972



Bestellnummer: 200710 — 720302

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
1. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Regierungsbezirken (Grundzahlen)	4
2. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Verhältniszahlen berechnet auf 100 000 Ein- wohner und 1 Jahr)	8
3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	
Tabelle	10
Kartographische Übersicht	11
4. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen)	12

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, in Kraft seit dem 1.1.1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Tuberkulose wird gesondert ausgewiesen (vierteljährlich in Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose). - Für nachstehende Krankheiten sind im Berichtsvierteljahr keine Erkrankungen gemeldet worden:

Tularämie
Milzbrand
Fleckfieber
Pest
Pocken

Rückfallfieber
Gelbfieber
Cholera
Rotz

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	-	235	5	1	-	-
2	Hamburg	2	46	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	273	10	2	1	1
3	RB Hannover	-	55	1	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	7	-	1	1	1
5	RB Lüneburg	-	90	7	-	-	-
6	RB Stade	-	15	1	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	41	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	8	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	-	9	1	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	48	-	-	-	-
11	Bremen	-	59	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	5	764	25	5	1	1
12	RB Düsseldorf	5	259	17	-	1	1
13	RB Köln	-	150	2	1	-	-
14	RB Aachen	-	35	-	-	-	-
15	RB Münster	-	113	4	1	-	-
16	RB Detmold	-	51	-	1	-	-
17	RB Arnberg	-	156	2	2	-	-
18-19	Hessen	-	177	8	2	-	-
18	RB Darmstadt	-	154	6	1	-	-
19	RB Kassel	-	23	2	1	-	-
20-22	Rheinland-Pfalz	3	91	14	4	-	-
20	RB Koblenz	3	20	5	2	-	-
21	RB Trier	-	12	2	-	-	-
22	RB Rheinhessen-Pfalz	-	59	7	2	-	-
23-26	Baden-Württemberg	9	402	40	4	2	2
23	RB Nordwürttemberg	4	155	1	1	2	2
24	RB Nordbaden	-	103	9	1	-	-
25	RB Südbaden	-	102	14	-	-	-
26	RB Südw.-Hohenzollern	5	42	16	2	-	-
27-33	Bayern	4	565	20	5	-	-
27	RB Oberbayern	-	313	2	1	-	-
28	RB Niederbayern	-	30	7	1	-	-
29	RB Oberpfalz	-	38	1	2	-	-
30	RB Oberfranken	-	41	4	-	-	-
31	RB Mittelfranken	1	68	1	-	-	-
32	RB Unterfranken	1	28	-	1	-	-
33	RB Schwaben	2	47	5	-	-	-
34	Saarland	-	46	-	-	-	-
35	Berlin (West)	-	58	1	2	-	-
Bundesgebiet		23	2 716	123	26	4	4
dagegen 2. Vj. 1971		16	2 068	99	34	1	-
1. Vj. 1971		14	1 511	97	51	2	1

rankheiten vom 2. 4. - 1. 7. 1972
ahlen

Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Nr.
Paitta- kose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr					
2	1	-	3	-	6	-	1	-	1
2	1	2	3	-	1	-	2	-	2
1	-	14	3	2	8	-	-	-	3-10
1	-	-	2	-	1	-	-	-	3
-	-	-	-	1	1	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	4	-	-	-	-	-	-	6
-	-	8	-	1	3	-	-	-	7
-	-	1	1	-	-	-	-	-	8
-	-	1	-	-	2	-	-	-	9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
5	-	1	-	-	-	-	-	-	11
25	4	13	9	3	23	-	-	-	12-17
2	-	3	6	-	6	-	-	-	12
18	1	3	1	2	6	-	-	-	13
-	-	1	-	-	1	-	-	-	14
2	-	4	-	-	3	-	-	-	15
1	1	1	-	-	5	-	-	-	16
2	2	1	2	1	2	-	-	-	17
1	-	5	6	-	13	-	-	1	18-19
1	-	5	6	-	13	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	1	19
1	-	9	-	-	4	-	-	-	20-22
1	-	4	-	-	1	-	-	-	20
-	-	3	-	-	1	-	-	-	21
-	-	2	-	-	2	-	-	-	22
1	1	35	8	1	8	1	-	-	23-26
-	-	21	4	-	1	-	-	-	23
1	-	-	1	1	2	-	-	-	24
-	1	4	-	-	1	-	-	-	25
-	-	10	3	-	4	1	-	-	26
1	12	11	25	-	6	-	-	-	27-33
-	5	6	18	-	3	-	-	-	27
-	2	-	3	-	-	-	-	-	28
1	-	1	1	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	1	-	-	-	30
-	-	1	-	-	1	-	-	-	31
-	5	1	2	-	1	-	-	-	32
-	-	2	1	-	-	-	-	-	33
-	-	2	-	-	3	-	-	-	34
6	4	-	4	2	2	-	-	-	35
45	23	92	61	8	74	1	3	1	
27	18	99	93	7	96	-	11	2	
38	35	72	50	6	52	-	7	-	

1. Erkrankungen an meldepflichtigen Übertragbar
Gru

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Bruzellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa
				Bang- sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	442	-	-	-	29	49	130
2	Hamburg	-	554	1	-	-	6	32	151
3-10	Niedersachsen	1	882	1	-	-	41	98	418
3	RB Hannover	1	208	-	-	-	7	28	100
4	RB Hildesheim	-	102	-	-	-	4	12	46
5	RB Lüneburg	-	151	-	-	-	9	22	55
6	RB Stade	-	50	-	-	-	5	10	24
7	RB Osnabrück	-	112	1	-	-	6	10	60
8	RB Aurich	-	46	-	-	-	2	6	16
9	VB Braunschweig	-	130	-	-	-	5	5	57
10	VB Oldenburg	-	83	-	-	-	3	5	60
11	Bremen	-	83	-	-	-	7	11	60
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	2 281	5	-	-	89	230	1 817
12	RB Düsseldorf	-	738	-	-	-	13	54	594
13	RB Köln	-	350	4	-	-	5	29	290
14	RB Aachen	-	88	-	-	-	11	8	96
15	RB Münster	-	288	-	-	-	23	36	212
16	RB Detmold	-	293	1	-	-	17	19	172
17	RB Arnberg	1	524	-	-	-	20	84	453
18-19	Hessen	-	700	1	1	-	28	89	440
18	RB Darmstadt	-	548	1	1	-	19	68	339
19	RB Kassel	-	152	-	-	-	9	21	101
20-22	Rheinland-Pfalz	1	273	1	-	-	19	40	481
20	RB Koblenz	1	99	-	-	-	7	22	231
21	RB Trier	-	36	-	-	-	3	3	46
22	RB Rheinhessen-Pfalz	-	138	1	-	-	9	15	204
23-26	Baden-Württemberg	-	1 390	4	3	-	50	127	823
23	RB Nordwürttemberg	-	640	2	2	-	14	60	234
24	RB Nordbaden	-	349	-	-	-	8	23	316
25	RB Südbaden	-	293	-	-	-	23	10	160
26	RB Südw.-Hohenzollern	-	108	2	1	-	5	34	113
27-33	Bayern	3	1 650	4	-	-	60	164	800
27	RB Oberbayern	2	673	2	-	-	13	36	270
28	RB Niederbayern	-	48	-	-	-	5	4	102
29	RB Oberpfalz	-	45	1	-	-	4	10	87
30	RB Oberfranken	-	224	-	-	-	7	49	36
31	RB Mittelfranken	1	295	-	-	-	17	19	66
32	RB Unterfranken	-	164	-	-	-	9	36	87
33	RB Schwaben	-	201	1	-	-	5	10	152
34	Saarland	-	103	-	-	-	9	13	129
35	Berlin (West)	-	507	1	-	1	7	70	238
	Bundesgebiet	6	8 865	18	4	1	345	923	5 487
	dagegen 2. Vj. 1971	10	6 017	13	2	3	418	1 125	4 825
	1. Vj. 1971	17	8 407	19	3	3	491	1 274	5 968

Krankheiten vom 2.4. - 1.7.1972
Zahlen

Kindbettfieber		Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
si oder nach Geburt	bei oder nach Fehl- geburt	Weil's- sche Krank- heit	Feld- fieber	Cani- cola- fieber	Übrige Formen	Erst- erkrankung	Rück- fall						
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	2	3-10
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
1	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	6	12-17
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	12
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	17
-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	8	18-19
-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	7	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19
-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1	20	20-22
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	7	20
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	22
-	1	-	-	-	-	5	1	-	7	-	1	10	23-26
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	24
-	1	-	-	-	-	3	-	-	5	-	1	2	25
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	26
-	-	-	-	1	-	2	1	1	6	1	11	16	27-33
-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	8	3	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	28
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	33
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	34
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	317	35
1	1	2	2	1	1	27	4	3	15	1	13	389	
-	-	2	1	-	6	20	-	3	16	-	3	260	
-	-	3	2	-	3	23	1	-	3	-	7	264	

2. Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren

(auf 100 000 Ein

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle
1	Schleswig-Holstein	-	36,8	(0,8)	(0,2)	-	-
2	Hamburg	(0,4)	(10,2)	-	(0,2)	-	-
3-10	Niedersachsen	-	15,1	(0,6)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
11	Bremen	-	32,3	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,1)	17,8	(0,6)	(0,1)	(00,2)	(0,02)
18-19	Hessen	-	12,9	(0,6)	(0,1)	-	-
20-22	Rheinland-Pfalz	(0,3)	9,8	(1,5)	(0,4)	-	-
23-26	Baden-Württemberg	(0,4)	17,7	(1,8)	(0,2)	(0,1)	(0,1)
27-33	Bayern	(0,1)	21,2	(0,7)	(0,2)	-	-
34	Saarland	-	(16,3)	-	-	-	-
35	Berlin (West)	-	11,0	(0,2)	(0,4)	-	-
	Bundesgebiet 2. Vj. 1972	(0,1)	17,6	0,8	(0,2)	(0,03)	(0,03)
	dagegen 2. Vj. 1971	(0,1)	13,3	0,6	(0,2)	(0,01)	-
	1. Vj. 1971	(0,1)	9,7	0,6	0,3	(0,01)	-

Nr.	Land Regierungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectiosa
				Ban- sche Krank- heit	Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	69,3	-	-	-	(4,5)	(7,7)	20,4
2	Hamburg	-	122,9	(0,2)	-	-	(1,3)	(7,1)	33,5
3-10	Niedersachsen	(0,1)	48,9	(0,1)	-	-	(2,3)	5,4	23,2
11	Bremen	-	45,5	-	-	-	(3,8)	6,0	32,9
12-17	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	53,0	(0,1)	-	-	2,1	5,3	42,2
18-19	Hessen	-	50,8	(0,1)	(0,1)	-	(2,0)	6,5	31,9
20-22	Rheinland-Pfalz	(0,1)	29,5	(0,1)	-	-	(2,1)	(4,3)	52,0
23-26	Baden-Württemberg	-	61,1	(0,2)	(0,1)	-	2,2	5,6	36,2
27-33	Bayern	(0,1)	61,6	(0,1)	-	-	2,2	6,1	29,8
34	Saarland	-	36,4	-	-	-	(3,2)	(4,6)	45,6
35	Berlin (West)	-	95,9	(0,2)	-	(0,2)	(1,3)	13,2	45,0
	Bundesgebiet 2. Vj. 1972	(0,04)	57,4	(0,1)	(0,03)	(0,01)	2,2	6,0	35,5
	dagegen 2. Vj. 1971	(0,1)	39,3	(0,1)	(0,01)	(0,02)	2,7	7,3	31,5
	1. Vj. 1971	(0,1)	(54,2)	(0,1)	(0,02)	(0,02)	3,2	8,2	38,5

Ornithose		Para-typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Nr.
Psittin- kose	übrige Formen		Bakto- rielle Ruhr	Amöben- ruhr					
(0,3)	(0,2)	-	(0,5)	-	(0,9)	-	(0,2)	-	1
(0,4)	(0,2)	(0,4)	(0,7)	-	(0,2)	-	(0,4)	-	2
(0,1)	-	(0,8)	(0,2)	(0,1)	(0,4)	-	-	-	3-10
(2,7)	-	(0,5)	-	-	-	-	-	-	11
(0,6)	(0,1)	(0,3)	(0,2)	(0,1)	(0,5)	-	-	-	12-17
(0,1)	-	(0,4)	(0,4)	-	(0,9)	-	-	(0,1)	18-19
(0,1)	-	(1,0)	-	-	(0,4)	-	-	-	20-22
(0,04)	(0,04)	(1,5)	(0,4)	(0,04)	(0,4)	(0,04)	-	-	23-26
(0,04)	(0,4)	(0,4)	(0,9)	-	(0,2)	-	-	-	27-33
-	-	(0,7)	-	-	(1,1)	-	-	-	34
(1,1)	(0,8)	-	(0,8)	(0,4)	(0,4)	-	-	-	35
(0,3)	(0,1)	0,6	0,4	(0,1)	0,5	(0,01)	(0,02)	(0,01)	
(0,2)	(0,1)	0,6	0,6	(0,05)	0,6	-	(0,1)	(0,01)	
(0,2)	(0,2)	0,5	0,3	(0,04)	0,3	-	(0,05)	-	

Kindbettfieber		Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
bei oder nach Geburt	bei oder nach Fehl- geburt	Weil's- che Krank- heit	Feld- fieber	Canis- cola- fieber	übrige Formen	Erst- erkrankung	Rück- fall						
-	-	-	-	-	-	(0,3)	-	-	-	-	-	(0,3)	1
-	-	-	-	-	-	(0,2)	(0,2)	-	-	-	-	(0,4)	2
-	-	-	-	-	-	(0,4)	-	-	(0,1)	-	-	(0,1)	3-10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
(0,1)	-	(0,05)	-	-	(0,02)	(0,05)	(0,02)	-	-	-	-	(0,1)	12-17
-	-	-	-	-	-	(0,2)	-	(0,1)	-	-	-	(0,6)	18-19
-	-	-	(0,2)	-	-	(0,2)	-	-	(0,1)	-	(0,1)	(2,2)	20-22
-	(0,1)	-	-	-	-	(0,2)	(0,04)	-	(0,3)	-	(0,04)	(0,4)	23-26
-	-	-	-	(0,04)	-	(0,1)	(0,04)	(0,04)	(0,2)	(0,04)	(0,4)	(0,6)	27-33
-	-	-	-	-	-	(0,4)	-	-	-	-	-	(2,1)	34
-	-	-	-	-	-	(0,4)	-	(0,2)	-	-	-	60,0	35
(0,03)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,2)	(0,03)	(0,2)	(0,1)	(0,01)	(0,1)	2,5	
-	-	(0,01)	(0,01)	-	(0,04)	(0,1)	-	(0,02)	(0,1)	-	(0,02)	1,7	
-	-	(0,02)	(0,01)	-	(0,02)	(0,1)	-	-	(0,02)	-	(0,05)	1,7	


3. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in den an die
Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

vom 2.4. - 1.7. 1972

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk	Diph- therie	Schar- lach	Über- tragbare Kinder- lähmung	Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- tragbare Ruhr	Hepa- titis infectiosa
	Dänemark
50	dar.: Tondern	1	7	-	-	-	-	1
51	Apenrade-Sonderburg	-	14	-	-	-	-	1
	Hadersleben	-	63	-	-	-	-	3
	Niederlande	-	469	-	4	2	9	316
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	15
61	Drenthe	-	5	-	-	-	-	6
62	Overijssel	-	4	-	1	-	-	8
63	Gelderland (Geldern)	-	16	-	-	-	-	78
	Limburg	-	3	-	-	-	-	22
	Belgien	4	156	-	1	2	-	284
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	16	-	-	-	-	41
68	Luxemburg	-	13	-	-	-	-	1
	Frankreich	12	650	12	199 ^{a)}	-	8	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	6	-	1 ^{a)}	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	28	-	1 ^{a)}	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	40	-	-	-	-	.
	Schweiz	-	559	-	7	12	13	191
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	46	-	-	-	-	12
82	Aargau	-	15	-	-	-	-	4
83	Zürich	-	32	-	-	-	-	36
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	26	-	-	-	-	7
86,87	St.Gallen/Appenzell	-	47	-	-	-	-	31
	Österreich	6	2 206	-	12	24	27	924
90	dar.: Vorarlberg	-	51	-	-	-	-	80
91	Tirol	-	92	-	-	6	-	39
92	Salzburg	3	151	-	1	2	-	47
93	Oberösterreich	-	378	-	1	8	-	142

a) Einachl. Paratyphus.

**BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
UND ANGRENZENDE AUSLÄNDISCHE VERWALTUNGSBEZIRKE**



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

1 Schleswig-Holstein	12-17 Nordrhein-Westfalen	23-26 Baden-Württemberg
2 Hamburg	12 RB Düsseldorf	23 RB Nordwürttemberg
3-10 Niedersachsen	13 RB Köln	24 RB Nordbaden
3 RB Hannover	14 RB Aachen	25 RB Südbaden
4 RB Hildesheim	15 RB Münster	26 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
5 RB Lüneburg	16 RB Detmold	
6 RB Stade	17 RB Arnsberg	27-33 Bayern
7 RB Osnabrück	18-19 Hessen	27 RB Oberbayern
8 RB Aurich	18 RB Darmstadt	28 RB Niederbayern
9 VB Braunschweig	19 RB Kassel	29 RB Oberpfalz
10 VB Oldenburg		30 RB Oberfranken
		31 RB Mittelfranken
11 Bremen	20-22 Rheinland-Pfalz	32 RB Unterfranken
	20 RB Koblenz	33 RB Schwaben
	21 RB Trier	
	22 RB Rheinhessen-Pfalz	34 Saarland
		35 Berlin (West)

Ausland

Dänemark	Frankreich
50 Tondern	70 Moselle (Lothringen)
51 Apenrade-Sonderburg	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
52 Hadersleben	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
Niederlande	Schweiz
60 Groningen	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
61 Drenthe	82 Aargau
62 Oberijssel	83 Zürich
63 Gelderland (Geldern)	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
64 Limburg	86-87 St. Gallen/Appenzel
Belgien	Österreich
66 Liège (Lüttich)	90 Vorarlberg
Luxemburg	91 Tirol
68 Luxemburg	92 Salzburg
	93 Oberösterreich

4. Todesfälle an meldepflichtigen Übertragbaren

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- tragbare Gehirn- entzündung	Para- typhus	Amöben- ruhr	Typhus abdomi- nalis
			Salmonel- lose	Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1	-	-	-
2	Hamburg	1	-	-	1	-	-	1
3-10	Niedersachsen	-	1	-	-	-	-	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	2	-	1	-	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	1	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	1
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	1	-	-	-
18-19	Hessen	-	2	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-
20-22	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-	-
20	RB Koblenz	-	-	1	-	-	-	-
21	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Rheinhessen-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-
23-26	Baden-Württemberg	-	1	-	1	1	1	-
23	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	1	-	-
24	RB Nordbaden	-	1	-	1	-	1	-
25	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-
26	RB Südw.-Hohenz.	-	-	-	-	-	-	-
27-33	Bayern	-	2	-	1	-	-	-
27	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Oberpfalz	-	-	-	1	-	-	-
30	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-
33	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-
34	Saarland	-	-	-	-	-	-	-
35	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	8	1	5	1	1	3
	dagegen 2. Vj. 1971	1	8	2	10	-	-	2
	1. Vj. 1971	-	6	5	15	-	-	2

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

Krankheiten vom 2.4. - 1.7. 1972*)

Tollwut	Übertragbare Hirnhaut- Entzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbett- fieber		Wund- starr- krampf	Grippe	Masern	Nr.
	Meningo- kokken Meningitis	Übrige Formen		bei oder nach Geburt	bei oder nach Fehl- geburt				
-	2	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	2	1	-	-	-	-	-	2
-	3	5	1	-	-	-	-	-	3-10
-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	4.
-	1	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
-	1	1	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	1	1	-	-	-	-	-	-	9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	10
-	-	3	1	-	-	-	-	-	11
-	9	22	9	1	-	-	-	1	12-17
-	-	3	4	-	-	-	-	-	12
-	-	4	-	-	-	-	-	-	13
-	3	1	-	-	-	-	-	-	14
-	3	1	-	1	-	-	-	-	15
-	-	3	-	-	-	-	-	1	16
-	3	10	5	-	-	-	-	-	17
-	2	-	-	-	-	-	-	1	18-19
-	-	-	-	-	-	-	-	1	18
-	2	-	-	-	-	-	-	-	19
-	1	3	-	-	-	1	1	-	20-22
-	-	2	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	1	-	21
-	1	1	-	-	-	1	-	-	22
1	10	3	4	-	1	4	1	1	23-26
-	3	1	-	-	-	-	-	-	23
-	1	1	1	-	-	2	-	-	24
-	3	1	-	-	1	2	-	-	25
1	3	-	3	-	-	-	1	1	26
-	11	6	6	-	-	3	-	-	27-33
-	3	1	-	-	-	1	-	-	27
-	1	-	1	-	-	-	-	-	28
-	1	-	-	-	-	1	-	-	29
-	1	-	1	-	-	-	-	-	30
-	1	3	2	-	-	-	-	-	31
-	2	2	1	-	-	-	-	-	32
-	2	-	1	-	-	1	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	2	-	34
-	1	2	1	-	-	-	1	-	35
1	39	47	23	1	1	8	5	3	
-	34	51	29	-	-	8	7	5	
-	56	43	19	-	-	1	20	10	

Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand August 1972

I. Jahreshände

1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse- (vergriffen¹⁾)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 - 1962 vergriffen ¹⁾	1966 Preis DM 15,--	1969 Preis DM 15,--
1963 Preis DM 12,--	1967 " DM 15,--	1970 in Vorbereitung
1964 und 1965 vergriffen ¹⁾	1968 " DM 15,--	

II. Sonderbeiträge der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)	Preis DM 5,--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962	" DM 2,50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961	" DM 9,--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961	" DM 10,--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961	" DM 9,--
A 7/S Körperbehinderte April 1966	" DM 3,--
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966	" DM 9,--

III. Einzeltitel der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 3,50	letzter Jahresbericht für 1971
A 7/ II Tuberkulose, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 1,--	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 3,--	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährl. Jahresbezugspreis DM 3,50	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/ V Geschlechtskrankheiten, erscheint vierteljährlich und jährlich Jahresbezugspreis DM 7,--	letzter Jahresbericht für 1971

IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (3. Revision)

Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25,--

Band II: Alphabetisches Verzeichnis, Preis DM 20,--

2. Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6,--

3. Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1969, Preis DM 11,--

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18,--

Band 4, Ausgabe 1970, Preis DM 39,--

Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25,--

Band 5, Ausgabe 1972 in Vorbereitung

Band 3, Ausgabe 1968, vergriffen¹⁾

||Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz 42, Postfach 120 - Telefon (06131) 59 344,||
vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

1) Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.