

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE A

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7  
Gesundheitswesen

## I. Meldepflichtige Krankheiten

4. Vierteljahr 1976

Hinweis: Dieser Bericht erscheint  
künftig unter dem gleichen Titel  
in Fachserie 12: Gesundheitswesen,  
Reihe 2



Statistisches Bundesamt  
Bibliothek

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ  
Bestellnummer: 200710 – 760304

Erschienen im Februar 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,10

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	4
1 Erkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten nach Ländern (Grund- und Verhältniszahlen) .....	6
2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;  
sie schließen Berlin (West) ein.

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, in Kraft seit dem 1.1. 1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das die Erkrankungs- und Todesfälle zu Wochenberichten und diese wiederum zum vorliegenden Vierteljahresbericht zusammenfaßt. Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Meldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Aus Ersparnisgründen wird auf den Nachweis der Ergebnisse nach Regierungsbezirken verzichtet.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Tuberkulose wird gesondert ausgewiesen (jährlich in Fachserie A "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen, II. Erkrankungen an Tuberkulose). Für nachstehende Krankheiten sind im Berichtsvierteljahr keine Erkrankungen gemeldet worden:

Fleckfieber	Cholera
Pest	Kindbettfieber bei oder nach Fehlgeburt
Pocken	Trichinose
Rückfallfieber	Rotz
Gelbfieber	

1 Erkrankungen an meldepflichtigen Übertrag

Lfd. Nr.	Land	Botu- llismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- kose	übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	335	4	4	1	-	-	-	3
2	Hamburg	-	288	-	1	2	2	3	-	6
3	Niedersachsen	-	1 311	63	1	3	1	3	2	7
4	Bremen	-	170	-	-	2	-	-	-	1
5	Nordrhein-Westfalen	1	2 616	82	6	6	5	12	14	13
6	Hessen	-	601	5	2	2	1	1	-	5
7	Rheinland-Pfalz	2	550	12	1	-	-	-	-	3
8	Baden-Württemberg	2	1 561	83	1	2	-	6	2	11
9	Bayern	2	1 665	113	-	-	-	1	2	9
10	Saarland	-	203	-	1	-	-	-	-	2
11	Berlin (West)	-	184	-	1	-	-	1	1	2
12	Bundesgebiet	7	9 484	362	18	18	9	27	21	62
13	dagegen 4. Vj. 1975	6	9 117	170	40	9	8	13	24	69
14	3. Vj. 1975	12	11 434	173	75	9	7	11	11	99
An										
Je 100 000 Ein										
1	Schleswig-Holstein	-	51,5	(0,6)	(0,6)	(0,2)	-	-	-	(0,5)
2	Hamburg	-	66,9	-	(0,2)	(0,5)	(0,5)	(0,7)	-	(1,4)
3	Niedersachsen	-	71,9	3,5	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,4)
4	Bremen	-	94,5	-	-	(1,1)	-	-	-	(0,6)
5	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	60,7	1,9	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,3)	(0,3)	(0,3)
6	Hessen	-	43,0	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	(0,4)
7	Rheinland-Pfalz	(0,2)	59,7	(1,3)	(0,1)	-	-	-	-	(0,3)
8	Baden-Württemberg	(0,1)	67,8	3,6	(0,04)	(0,1)	-	(0,3)	(0,1)	(0,5)
9	Bayern	(0,1)	61,2	4,2	-	-	-	(0,04)	(0,1)	(0,3)
10	Saarland	-	73,7	-	(0,4)	-	-	-	-	(0,7)
11	Berlin (West)	-	37,1	-	(0,2)	-	-	(0,2)	(0,2)	(0,4)
12	Bundesgebiet	(0,05)	61,2	2,3	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	0,4
13	dagegen 4. Vj. 1975	(0,04)	58,5	1,1	(0,3)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,2)	0,4
14	3. Vj. 1975	(0,1)	73,3	1,1	0,5	(0,1)	(0,04)	(0,1)	(0,1)	0,6

Lfd. Nr.	Land	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose			Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectiosa	Kindbett- fieber 1)
				Ban- gische Krank- heit	Malta- fieber	übrige Formen	Meningo- kokken- Meningi- tis	übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	403	-	-	-	10	86	195	-
2	Hamburg	2	292	-	-	1	8	39	196	-
3	Niedersachsen	-	1 199	1	1	-	35	154	584	1
4	Bremen	-	192	-	-	-	9	5	106	-
5	Nordrhein-Westfalen	1	3 373	6	2	-	66	310	2 164	-
6	Hessen	-	1 017	8	-	-	16	140	554	-
7	Rheinland-Pfalz	-	559	-	-	-	15	32	279	-
8	Baden-Württemberg	-	1 755	-	2	-	27	119	935	-
9	Bayern	-	1 520	2	-	3	40	115	918	-
10	Saarland	-	122	-	-	-	-	6	131	-
11	Berlin (West)	2	636	1	-	-	9	118	359	-
12	Bundesgebiet	5	11 068	18	5	4	235	1 124	6 421	1
13	dagegen 4. Vj. 1975	26	15 288	22	-	8	293	1 279	5 807	-
14	3. Vj. 1975	5	4 411	21	1	9	308	1 845	5 193	-
An										
Je 100 000 Ein										
1	Schleswig-Holstein	-	61,9	-	-	-	(1,5)	13,2	29,9	-
2	Hamburg	(0,5)	67,9	-	-	(0,2)	(1,9)	(9,1)	45,5	-
3	Niedersachsen	-	65,8	(0,1)	(0,1)	-	(1,9)	8,5	32,0	(0,1)
4	Bremen	-	106,8	-	-	-	(5,0)	(2,8)	58,9	-
5	Nordrhein-Westfalen	(0,02)	78,3	(0,1)	(0,05)	-	1,5	7,2	50,2	-
6	Hessen	-	72,8	(0,6)	-	-	(1,1)	10,3	39,7	-
7	Rheinland-Pfalz	-	60,7	-	-	-	(1,6)	(3,5)	30,3	-
8	Baden-Württemberg	-	76,2	-	(0,1)	-	(1,2)	5,2	40,6	-
9	Bayern	-	55,8	(0,1)	-	(0,1)	(1,5)	4,2	33,7	-
10	Saarland	-	44,3	-	-	-	-	(2,2)	47,6	-
11	Berlin (West)	(0,4)	128,3	(0,2)	-	-	(1,8)	23,8	72,4	-
12	Bundesgebiet	(0,03)	71,4	(0,1)	(0,03)	(0,03)	1,5	7,2	41,4	(0,01)
13	dagegen 4. Vj. 1975	(0,2)	98,1	(0,1)	-	(0,1)	1,9	8,2	37,3	-
14	3. Vj. 1975	(0,03)	28,3	(0,1)	(0,01)	(0,1)	2,0	11,8	33,3	-

1) Erkrankungsziffern beziehen sich auf weibliche Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

baren Krankheiten vom 4. 10. 76 - 2. 1. 77

Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Toll- wut	Tular- ämie	Milz- brand	Mikro- spo- rie	Aus- satz	Lfd. Nr.
Bakte- rielle Ruhr	Amoben- ruhr							
zahl								
2	-	2	-	-	-	6	-	1
7	-	1	1	-	3	11	-	2
1	1	7	-	-	-	2	-	3
1	-	-	-	-	-	3	-	4
18	-	19	3	-	-	11	1	5
14	-	8	1	-	-	2	-	6
3	3	2	-	1	-	1	-	7
62	2	15	-	-	1	4	-	8
55	8	11	-	-	-	15	-	9
1	-	1	-	-	-	1	-	10
30	2	7	-	-	-	3	-	11
200	16	73	16	1	4	59	1	12
199	8	82	1	1	1	293	1	13
321	9	88	4	-	2	26	2	14

wohner und 1 Jahr

(0,3)	-	(0,3)	-	-	-	(0,9)	-	1
(1,6)	-	(0,2)	(0,2)	-	(0,7)	(2,6)	-	2
(0,3)	(0,1)	(0,4)	-	-	-	(0,1)	-	3
(0,6)	-	-	-	-	-	(1,7)	-	4
(0,4)	-	(0,4)	(0,2)	-	-	(0,3)	(0,02)	5
(1,1)	-	(0,6)	(0,4)	-	-	(0,1)	-	6
(0,3)	(0,3)	(0,2)	-	(0,1)	-	(0,1)	-	7
2,7	(0,1)	(0,7)	-	-	(0,04)	(0,2)	-	8
2,0	(0,3)	(0,4)	-	-	-	(0,6)	-	9
(0,4)	-	(0,4)	-	-	-	(0,4)	-	10
(5,1)	(0,4)	(1,4)	-	-	-	(0,6)	-	11
1,3	(0,1)	0,5	(0,1)	(0,01)	(0,03)	0,4	(0,01)	12
1,3	(0,1)	0,5	(0,01)	(0,01)	(0,01)	1,9	(0,01)	13
2,1	(0,1)	0,6	(0,03)	-	(0,01)	(0,2)	(0,01)	14

Leptospirose				Malaria		Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Lfd. Nr.
Weil- sche Krank- heit	Feld- fieber	Gani- cola- fieber	ubrige Formen	Erst- erkrän- kung	Rück- fall					

zahl										
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1
-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	2
-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4
1	-	-	-	14	1	-	1	1	11	5
1	-	-	-	7	-	-	-	1	16	6
-	-	-	1	4	-	-	-	-	6	7
-	-	1	-	6	1	-	-	4	9	8
-	1	1	2	9	2	2	4	-	18	9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	5	2	-	-	-	17	11
2	1	2	3	54	6	2	6	7	85	12
4	2	2	9	36	7	-	15	6	92	13
18	-	-	17	41	10	-	12	21	87	14

wohner und 1 Jahr

-	-	-	-	(0,2)	-	-	(0,2)	-	(0,3)	1
-	-	-	-	(0,7)	-	-	-	-	(0,5)	2
-	-	-	-	(0,2)	-	-	-	(0,1)	(0,1)	3
-	-	-	-	(0,6)	-	-	-	-	(1,1)	4
(0,02)	-	-	-	(0,3)	(0,02)	-	(0,02)	(0,02)	(0,3)	5
(0,1)	-	-	-	(0,5)	-	-	-	(0,1)	(1,1)	6
-	-	-	(0,1)	(0,4)	-	-	-	-	(0,7)	7
-	-	(0,04)	-	(0,3)	(0,04)	-	-	(0,2)	(0,4)	8
-	(0,04)	(0,04)	(0,1)	(0,3)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	(0,7)	9
-	-	-	-	(0,4)	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	(1,0)	(0,4)	-	-	-	(3,4)	11
(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)	0,3	(0,04)	(0,01)	(0,04)	(0,05)	0,5	12
(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,1)	(0,2)	(0,05)	-	(0,1)	(0,04)	0,6	13
(0,1)	-	-	(0,1)	(0,3)	(0,1)	-	(0,1)	(0,1)	0,6	14

2 Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

vom 4.10.1976 - 2.1.1977

Grundzahlen

Land	Enteritis-infectiosa		Übertragbare Gehirn-ent-zündung	Ornithose		Ruhr		Übertragbare Hirnhaut-entzündung	
	Salmonellose	übrige Formen		Psittakose	übrige Formen	Bakterielle Ruhr	Amöbenruhr	Meningokokken-Meningitis	übrige Formen
Schleswig-Holstein	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Hamburg	1	-	-	1	-	-	-	1	1
Niedersachsen	1	-	-	-	-	-	-	3	3
Bremen	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Nordrhein-Westfalen	7	-	3	-	1	-	-	7	10
Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Baden-Württemberg	2	1	-	-	-	-	-	1	3
Bayern	2	-	-	-	-	-	1	4	4
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	16	1	3	1	1	-	1	18	23
dagegen 4.Vj. 1975	22	-	9	-	-	-	-	25	37
3.Vj. 1975	26	-	9	-	-	-	-	14	26

Land	Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber		Leptospirose		Malaria	Wundstarrkrampf	Grippe
		bei oder nach der Geburt	bei oder nach Fehlgeburt	Weil'sche Krankheit	Feldfieber	Ersterkrankung		
Schleswig-Holstein	2	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	1	-	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen	4	1	-	-	-	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	8	-	-	1	-	1	1	-
Hessen	1	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	4	-	-	-	-	1	-	2
Bayern	13	-	-	-	-	1	5	3
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Berlin (West)	2	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	36	1	-	1	-	3	6	5
dagegen 4.Vj. 1975	22	-	-	-	-	-	7	1
3.Vj. 1975	27	-	-	5	-	-	1	3