

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**1. 4. - 7. 4. 1962**



Bestellnummer : A 7/1 - w 14/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## 1. I n h a l t

	Seite
2. Vorbemerkung	3
3. Kartographische Übersicht	3
4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
5. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
6. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(13) Amöbenruhr, (16) Tularämie, (18) Mikrosporidie, (19) Aussatz, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (25) Cholera, Brucellose: (29) Maltafieber - (30) übrige Formen, (34 u. 35) Kindbettfieber, Leptospirose: (37) Feldfieber - (38) Caniculafieber - (39) übrige Formen, Malaria: (40) Ersterkrankung - (41) Rückfall, (42) Trachom, (44) Trichinose, (45) Qfieber, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

---

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im April 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM .-50 Jahresbezugspreis: DM 12.--

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV veröffentlicht.

## 2. Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung in der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## 3. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Oberijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	Belgien
12 RB Düsseldorf	66 Liege (Lüttich)
13 RB Köln	
14 RB Aachen	68 Luxemburg
15 RB Münster	
16 RB Detmold	Frankreich
17 RB Arnsberg	70 Moselle (Lothringen)
18-20 Hessen	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
18 RB Darmstadt	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	Schweiz
21-25 Rheinland-Pfalz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
21 RB Koblenz	82 Aargau
22 RB Trier	83 Zürich
23 RB Montabaur	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
24 RB Rheinhessen	86-87 St. Gallen/Appenzel
25 RB Pfalz	
26-29 Baden-Württemberg	Österreich
26 RB Nordwürttemberg	90 Vorarlberg
27 RB Nordbaden	91 Tirol
28 RB Südbaden	92 Salzburg
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	93 Oberösterreich
30-36 Bayern	
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr  Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Grund
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
2	Hamburg	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	1	2	-	-	-	-	3	1
3	RB Hannover	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	" Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	" Lüneburg	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	" Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	6	-	-	1	1	1	-	2	1
12	RB Düsseldorf	-	3	-	-	-	-	1	-	1	1
13	" Köln	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	" Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	" Detmold	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
17	" Arnsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	" Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	2	-	1	1	1	-	-	-	4
21	RB Koblenz	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
22	" Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3
26-29	Baden-Württemberg	1	-	-	1	3	1	1	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
27	" Nordbaden	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-
28	" Südbaden	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
29	" Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	4	2	-	1	1	-	1	1	-
30	RB Oberbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
31	" Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
33	" Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
34	" Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	" Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	19	3	5	7	5	2	1	10	6
	dagegen 14. Woche 1961		24		3	20	14		4	14	16
39	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
											auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	1,8	0,3	0,5	0,7	0,5	0,2	0,1	1,0	0,6
	dagegen 14. Woche 1961		2,3		0,3	1,9	1,4		0,4	1,4	1,6
	Bundesgebiet einschl.										
	Berlin (West)	0,1	1,8	0,3	0,5	0,6	0,5	0,2	0,1	0,9	0,6

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 14. Woche vom 1. 4. bis 7. 4. 1962

Typhus abdo- mina- lis	Toll- wut	Milz- brand	Gelb- fieber	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose Bang's- che Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen	Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spriose Weil's- che Krank- heit	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
14	15	17	24	26	27	28	31	32	33	36	43	47	
zahlen													
-	-	-	-	-	25	1	1	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	22	-	1	-	13	-	-	-	2
3	7	-	-	-	34	2	-	1	14	-	-	-	3-10
-	3	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	4
-	-	-	-	-	13	-	-	-	2	-	-	-	5
-	3	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	6
-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	7
-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	-	-	-	8
-	1	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	9
3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	11
1	-	-	1	5	87	1	15	4	46	-	-	2	12-17
-	-	-	-	-	25	-	6	-	10	-	-	-	12
-	-	-	-	1	14	1	-	1	3	-	-	1	13
-	-	-	-	-	3	-	2	-	2	-	-	-	14
-	-	-	-	2	14	-	1	-	12	-	-	-	15
1	-	-	-	-	12	-	-	-	5	-	-	1	16
-	-	-	1	2	19	-	6	3	14	-	-	-	17
2	-	-	-	-	19	-	3	-	23	-	-	-	18-20
1	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	-	18
1	-	-	-	-	9	-	1	-	3	-	-	-	19
-	-	-	-	-	8	-	1	-	17	-	-	-	20
-	-	-	-	2	22	-	2	-	9	-	-	2	21-25
-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	-	-	21
-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	22
-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	24
-	-	-	-	1	11	-	-	-	3	-	-	-	25
1	-	2	-	-	65	-	3	2	33	-	-	1	26-29
1	-	-	-	-	40	-	1	1	8	-	-	-	26
-	-	-	-	-	17	-	-	-	14	-	-	-	27
-	-	2	-	-	6	-	-	-	10	-	-	1	28
-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	29
1	-	-	-	-	102	1	6	-	35	-	1	1	30-36
1	-	-	-	-	39	-	1	-	6	-	-	1	30
-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	1	-	32
-	-	-	-	-	12	-	5	-	5	-	-	-	33
-	-	-	-	-	16	1	-	-	5	-	-	-	34
-	-	-	-	-	11	-	-	-	13	-	-	-	35
-	-	-	-	-	13	-	-	-	3	-	-	-	36
-	-	-	-	-	3	-	-	-	14	1	-	-	37
9	7 <sup>a)</sup>	2	1	7	387	5	31	7	188	1	1	6	
18	21 <sup>a)</sup>	1	-	26	327	1	-	22	-	3	-	-	
1	-	-	-	-	19	-	3	1	18	-	-	2	39
Einwohner und 1 Jahr													
0,9	0,7	0,2	0,1	0,7	37,0	0,5	3,0	0,7	18,0	0,1	0,1	0,6	
1,7	2,0	0,1	-	2,5	31,7	0,1	-	2,1	-	0,3	-	-	
0,9	0,6	0,2	0,1	0,6	37,3	0,5	3,1	0,7	18,9	0,1	0,1	0,7	

a) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere.

5. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 14. Woche vom 1.4.-7.4.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Weil's- sche Krank- heit	Kinderlähmung		Grippe	Masern
		Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen			ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle		
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	2	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	2	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	-	2	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	2	-
26-29	Baden-Württemberg	1	1	2	-	-	-	5	1
26	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-	-	4	1
27	" Nordbaden	-	-	1	-	-	-	-	-
28	" Südbaden	-	-	1	-	-	-	-	-
29	" Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	1	-	1	-	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	1	-	-	-	-	-
33	" Oberfranken	1	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	1	1	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	1	3	1	1	1	9	1
	dagegen 14. Woche 1961	4	-	-	-	-	-	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

6. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (1.4.-7.4.1962)	-	-	-	-	-	-	-
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (1.4.-7.4.1962)	-	92	-	-	-	5	14
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	2
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	-	-	-	-	1	-
64	Limburg	-	-	-	-	-	2	2
	Belgien (25.3.-1.4.1962)	8	13	1	1	7	1	11
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (1.4.-7.4.1962)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (11.3.-17.3.1962)	17	201	5	26 <sup>2)</sup>	-	3	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	12)	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	1	4	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	-	-	-	-	-	-
	Schweiz (1.4.-7.4.1962)	-	28	-	-	1	1	12
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	-	-	-	-	1	4
82	Aargau	-	4	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	-	-	-	-	-	-
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	6	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	-
	Österreich (25.3.-31.3.1962)	8	127	-	4	4	2	128
90	dar.: Vorarlberg	2	2	-	-	-	-	4
91	Tirol	-	12	-	-	-	-	19
92	Salzburg	1	6	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	1	19	-	-	-	-	24

1) Dänemark; keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.