

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

8. 4. - 14. 4. 1962



Bestellnummer : A 7/I - w 15/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

1. I n h a l t

	Seite
2. Vorbemerkung	3
3. Kartographische Übersicht	3
4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
5. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
6. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(3) Botulismus, (16) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikrosporie, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera, (28) Bang'sche Krankheit, (35) Kindbettfieber bei oder nach einer Fehlgeburt, Leptospirose: (37) Feldfieber - (38) Canicola fieber - (39) übrige Formen, (40) Malaria, Ersterkrankung, (44) Trichinose, (45) Q-Fieber, (46) Rötzel.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Mai 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50 Jahresbezugspreis: DM 12.--

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV veröffentlicht.

2. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung in der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

3. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
- 61 Dranthe
- 62 Oberijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
- 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Grund
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Hamburg	6	-	-	1	1	-	1	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	5	-	1	1	-	-	1	4	-
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
4	" Hildesheim	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	" Stade	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7	" Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	11	-	-	2	2	-	-	2	2	-
12	RB Düsseldorf	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-
13	" Köln	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	" Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	" Detmold	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
17	" Arnsberg	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-
18	RB Darmstadt	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	" Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
21	RB Koblenz	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	" Trier	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	2	2	-	-	-	1	-	-	3	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	" Nordbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
28	" Südbaden	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
29	" Südw.-Hohenzollern	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	7	-	1	-	-	-	1	2	-	3
30	RB Oberbayern	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1
31	" Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	" Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34	" Mittelfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
35	" Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	" Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	28	7	2	4	4	1	2	7	13	3
	dagegen 15. Woche 1961		72	-	20	14	3		145	20	
39	Berlin (West)	4	-	-	-	-	1	-	-	8	-
											auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	2,7	0,7	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2	0,7	1,2	0,3
	dagegen 15. Woche 1961		7,0	-	1,9	1,4	0,3		14,0	1,9	
	Bundesgebiet einschl.										
	Berlin (West)	2,9	0,6	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,6	1,9	0,3

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6. -

Außerdem eine Neuerkrankung an Trachom in Bayern.

in der 15. Woche vom 8. 4. bis 14. 4. 1962

Typhus abdo- mina- lis	Toll- wut	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber bei oder nach einer Geburt	Weil's- che Krank- heit	Malaria	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
					Malta- fieber	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen							
14	15	19	26	27	29	30	31	32	33	34	36	41	43	47	
zahlen															
-	-	-	-	32	-	-	1	-	5	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	26	-	-	1	-	17	-	-	1	-	-	2
-	10	-	-	20	-	3	-	-	29	-	-	-	-	1	3-10
-	-	-	-	6	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	3
-	3	-	-	2	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	4
-	2	-	-	6	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	5
-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	11
5	-	1	8	124	-	-	5	3	63	-	-	-	-	1	12-17
2	-	1	1	44	-	-	-	-	40	-	-	-	-	1	12
1	-	-	1	16	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
-	-	-	5	23	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	8	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	16
2	-	-	1	28	-	-	1	2	9	-	-	-	-	-	17
-	-	-	1	10	-	-	5	2	19	-	-	-	-	-	18-20
-	-	-	-	3	-	-	1	2	7	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	2	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	19
-	-	-	1	5	-	-	3	-	6	-	-	-	-	-	20
2	-	-	1	29	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	21-25
-	-	-	-	7	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	22
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
2	-	-	-	15	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	25
2	-	-	-	77	1	-	1	6	37	-	-	-	2	1	26-29
1	-	-	-	37	1	-	-	3	16	-	-	-	1	1	26
-	-	-	-	17	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	14	-	-	1	3	10	-	-	-	-	-	28
1	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	29
4	-	-	4	127	-	-	16	1	34	-	-	-	4	1	30-36
3	-	-	-	30	-	-	5	-	14	-	-	-	-	1	30
-	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	31
-	-	-	-	10	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	32
-	-	-	2	17	-	-	4	-	6	-	-	-	2	-	33
1	-	-	1	27	-	-	3	-	4	-	-	-	1	-	34
-	-	-	1	25	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	14	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	11	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	37
13	10 ^{a)}	1	14	457	1	3	29	12	231	1	1	1	6	4	
24	22 ^{a)}	-	30	416	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	19	-	-	1	-	6	-	-	1	-	3	39

inwohner und 1 Jahr

1,2	1,0	0,1	1,3	43,6	0,1	0,3	2,8	1,1	22,1	0,4 ^{b)}	0,1	0,1	0,6	0,4
2,3	2,1	-	2,9	40,2	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-
1,3	0,9	0,1	1,3	43,7	0,1	0,3	2,8	1,1	21,7	0,4 ^{b)}	0,1	0,2	0,6	0,6

) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutverdächtige Tiere. - b) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen inwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

5. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 15. Woche vom 8.4.-14.4.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Typhus- abdo- mina- lis	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbettfieber		Wund- starr- krampf
		Sal- mone- lose	Übrige Formen		Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach einer Geburt	bei oder nach ein. Fehl- geburt	
		4	5	14	31	32	33	34	35	43
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	1	1	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17	" Arnberg	-	-	-	-	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	1	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	1	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	1	1	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-
28	" Südbaden	-	-	-	1	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	1	1	-	-	-	-	4
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	" Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	" Oberfranken	-	-	-	1	-	-	-	-	1
34	" Mittelfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	1
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 15. Woche 1961	-	1	1	3	2	1	1	-	4
		-	-	-		2	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

6. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (8.4.-14.4.1962)
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (8.4.-14.4.1962)	-	69	-	-	-	4	21
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	2	4
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	-
	Belgien (1.4.-7.4.1962)	5	11	-	3	8	-	9
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	2	-	-	1
68	Luxemburg (8.4.-14.4.1962)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (18.3.-24.3.1962)	7	202	4	22 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	1	4	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	4	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	1	-	-	-	-	-
	Schweiz (8.4.-14.4.1962)	-	23	-	-	1	-	12
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	3	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	-
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	5
	Österreich (1.4.-7.4.1962)	13	151	-	1	4	-	112
90	dar.: Vorarlberg	5	4	-	-	-	-	3
91	Tirol	-	5	-	-	1	-	11
92	Salzburg	2	10	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	1	31	-	-	1	-	19

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.