

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**20. 5. - 26. 5. 1962**



**Bestellnummer : A 7 / I - w 21 / 62**

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

## 1. I n h a l t

	Seite
2. Vorbemerkung	3
3. Kartographische Übersicht	3
4. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
5. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
6. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(16) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikrosporie, (19) Aussatz, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera, Brucellose: (29) Maltafieber, (30) übrige Formen; Kindbettfieber: (35) bei oder nach einer Fehlgeburt; Leptospirose: (37) Feldfieber, (38) Canicolafieber, (39) übrige Formen; (42) Trachom, (43) Wundstarrkrampf, (44) Trichinose, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

---

Stricht (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Juni 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## 2. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## 3. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Appenrode-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Overijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	
12 RB Düsseldorf	Belgien
13 RB Köln	66 Lige (Lüttich)
14 RB Aachen	
15 RB Münster	68 Luxemburg
16 RB Detmold	
17 RB Arnberg	Frankreich
18-20 Hessen	
18 RB Darmstadt	70 Moselle (Lorraine)
19 RB Kassel	71 Bas Rhin (Unterwald)
20 RB Wiesbaden	72 Haut Rhin (Oberwald)
21-25 Rheinland-Pfalz	
21 RB Koblenz	Schweiz
22 RB Trier	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
23 RB Montabaur	82 Aargau
24 RB Rheinhessen	83 Zürich
25 RB Pfalz	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
26-29 Baden-Württemberg	86-87 St. Gallen/Appenzell
26 RB Nordwürttemberg	
27 RB Nordbaden	Österreich
28 RB Südbaden	90 Vorarlberg
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	91 Tirol
30-36 Bayern	92 Salzburg
30 RB Oberbayern	93 Oberösterreich
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunt. paralyt. Fälle	Peitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Grund												
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1
2	Hamburg	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-
3-10	Niedersachsen	-	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	" Hildesheim	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	" Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	14	1	1	-	-	1	2	4	7	-
12	RB Düsseldorf	-	8	-	-	-	-	1	2	-	1	-
13	" Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
14	" Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
16	" Detmold	-	1	-	-	-	-	-	-	2	6	-
17	" Arnberg	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20	" Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	" Trier	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	4	4	-	2	2	-	-	4	4	1
26	RB Nordwürttemberg	-	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-
27	" Nordbaden	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	-
28	" Südbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	-
29	" Südw.-Hohenzollern	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	2	13	1	5	2	2	2	-	3	17	-
30	RB Oberbayern	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-
31	" Niederbayern	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	2	7	-	-	-	-	1	-	1	4	-
33	" Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-
34	" Mittelfranken	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-
35	" Unterfranken	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	-
37	Saarland	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	3	69	8	8	6	5	4	3	17	32	2
	dagegen 21. Woche 1961		41		2	41	28	1	-	19	34	-
39	Berlin (West)	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-
auf 100 000												
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,3	6,6	0,8	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	1,6	3,1	0,2
	dagegen 21. Woche 1961		4,0		0,2	4,0	2,7	0,1	-	1,8	3,3	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,3	7,0	0,7	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	1,6	2,9	0,2

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, a. Seite 6. - a) Errechnet unter zu Grunde  
 dächende Tiere.

in der 21. Woche vom 20. 5. bis 26. 5. 1962

Typhus abdo- mina- lis	Toll- wut	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose	Übertragb.Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Kindbett- fieber	Lepto- spirose	Malaria		Toxo- plas- mose	Nr.
				Ban- g'sche Krank- heit	Meningo- kokken Mening- itis	übrige Formen		bei oder nach ein- Geb- urt	Weil's- sche Krank- heit	Erst- er- kran- kung	Rück- fall		
14	15	26	27	28	31	32	33	34	36	40	41	47	

zahlen

1	-	-	37	1	1	1	14	-	-	-	-	1	1
3	-	-	31	-	1	-	17	-	-	-	-	-	2
6	2	-	25	-	2	1	17	-	-	-	-	1	3-10
3	1	-	5	-	2	-	2	-	-	-	-	-	3
-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4
-	-	-	7	-	-	-	6	-	-	-	-	-	5
-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
1	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1	1	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	1	9
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11
7	-	9	134	1	4	-	49	-	-	-	-	4	12-17
1	-	-	48	-	2	-	16	-	-	-	-	-	12
1	-	-	15	-	-	-	4	-	-	-	-	-	13
-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	14
2	-	8	19	-	1	-	10	-	-	-	-	-	15
-	-	-	21	-	-	-	3	-	-	-	-	1	16
3	-	1	28	1	1	-	12	-	-	-	-	3	17
1	-	1	37	-	2	3	20	-	-	-	-	1	18-20
-	-	1	11	-	1	1	8	-	-	-	-	-	18
-	-	-	6	-	-	2	7	-	-	-	-	-	19
1	-	-	20	-	1	-	5	-	-	-	-	1	20
1	-	2	19	-	1	-	12	1	-	1	-	2	21-25
1	-	1	4	-	1	-	3	1	-	-	-	-	21
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	24
-	-	-	6	-	-	-	7	-	-	1	-	-	25
3	-	-	54	2	3	-	48	-	1	-	1	2	26-29
-	-	-	24	1	-	-	9	-	1	-	1	1	26
1	-	-	15	-	3	-	18	-	-	-	-	-	27
1	-	-	9	-	-	-	15	-	-	-	-	-	28
1	-	-	6	1	-	-	6	-	-	-	-	1	29
-	-	-	78	-	5	1	38	-	-	-	-	2	30-36
-	-	-	33	-	1	1	13	-	-	-	-	-	30
-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	1	31
-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	8	-	1	-	8	-	-	-	-	-	33
-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	34
-	-	-	8	-	-	-	13	-	-	-	-	1	35
-	-	-	13	-	1	-	2	-	-	-	-	-	36
1	-	-	11	-	1	-	10	-	-	-	-	-	37
23	2 b)	12	432	4	20	6	227	1	1	1	1	13	
26	33 b)	33	378	5		18	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	18	-	-	-	17	-	-	-	-	5	39

Einwohner und 1 Jahr

2,2	0,2	1,1	41,2	0,4	1,9	0,6	21,6	0,4 <sup>a)</sup>	0,1	0,1	0,1	1,2
2,5	3,2 <sup>b)</sup>	3,2	36,6	0,5		1,7	-	-	-	-	-	-
2,1	0,2	1,1	41,2	0,4	1,8	0,5	22,4	0,4 <sup>a)</sup>	0,1	0,1	0,1	1,6

legung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren. - b) Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwutver-

5. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 21. Woche vom 20.5. - 26.5.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertrag- bare Gehirnent- zündung	Kinderlähmung		Meningo- kokken- Mening- itis	Hepatitis infectiosa	Toxo- plasmose	Grippe
			ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle				
2	Hamburg	-	-	-	1	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	1	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	1	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	1	1	1	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	1	1	-	1
17	" Arnsberg	-	-	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	1	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	2	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	2	1	2	1	2	1
	dagegen 21. Woche 1961	-	-	1	-	-	-	-
39	Berlin (West)	-	-	-	-	-	1	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

6. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (20.5. - 26.5.1962)	.	.	.	.	.	.	.
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (20.5.-26.5.1962)	-	62	-	-	-	6	29
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	2
62	Overijssel	-	1	-	-	-	1	-
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	-	-	-	4
64	Limburg	-	2	-	-	-	1	-
	Belgien (13.5. - 19.5.1962)	4	12	4	1	11	1	3
66	dar.: Liège (Lüttich)	3	2	-	-	2	-	-
68	Luxemburg (20.5. - 26.5.1962)	-	2	-	-	-	-	-
	Frankreich (13.5. - 19.5.1962)	12	106	10	28 <sup>2)</sup>	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	6	-	12)	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	1	-	-	-	-
	Schweiz (20.5. - 26.5.1962)	1	40	-	2	3	-	13
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	4	-	-	1	-	1
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	3
83	Zürich	-	5	-	-	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	1	3	-	1	1	-	1
	Österreich (13.5. - 19.5.1962)	6	134	-	3	3	-	103
90	dar.: Vorarlberg	1	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	25	-	-	-	-	15
92	Salzburg	-	14	-	-	1	-	-
93	Oberösterreich	-	14	-	2	-	-	21

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.