

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

22. 7. - 28. 7. 1962



Bestellnummer : A 7/I - w 30/62
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
1. Vorbemerkung	3
2. Kartographische Übersicht	3
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
5. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(13) Amöbenruhr, (15) Tollwut, (16) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikrosporidie, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera, Brucellose: (29) Maltafieber, (30) übrige Formen; (34. u. 35) Kindbettfieber; Leptospirose: (36) Weil'sche Krankheit, (37) Feldfieber, (38) Canicola fieber; (42) Trachom, (45) Q-Fieber, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im August 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

1. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen

Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) den für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.


Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

2. Kartographische Übersicht

Länder und Verwaltungsbezirke



Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 RB Braunschweig
- 10 RB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Overijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
 - 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterlauf)
 - 72 Haut Rhin (Oberlauf)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

3. Neue Krankheiten an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- liismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B.	Ruhr Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunt. paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Grund
1	Schleswig-Holstein	-	5	1	-	1	1	-	-	10	2
2	Hamburg	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
3-10	Niedersachsen	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
4	" Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	" Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	" Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	18	4	-	-	-	2	1	2	9
12	RB Düsseldorf	-	6	4	-	-	-	1	-	1	8
13	" Köln	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
14	" Aachen	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
16	" Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17	" Arnheim	-	6	-	-	-	-	-	1	-	1
18-20	Hessen	-	1	3	-	-	-	-	-	3	2
18	RB Darmstadt	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	" Wiesbaden	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	1	-	-	-	-	3	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
22	" Trier	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	" Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	1	3	-	-	1	1	-	-	10	4
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	-	-	-	-	5	1
27	" Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	" Südbaden	-	1	-	-	1	1	-	-	3	-
29	" Schw.-Hohenzollern	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3
30-36	Bayern	-	6	1	-	2	1	-	-	1	19
30	RB Oberbayern	-	2	1	-	1	-	-	-	-	2
31	" Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	" Oberpfalz	-	2	-	-	1	1	-	-	-	2
33	" Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	" Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
35	" Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
37	Saarland	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	37	10	2	6	4	2	1	33	42
	dagegen 30. Woche 1961	-	66	-	3	173	117	-	-	51	52
39	Berlin (West)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
											auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	3,5	1,0	0,2	0,6	0,4	0,2	0,1	3,1	4,0
	dagegen 30. Woche 1961	-	6,4	-	0,3	16,7	11,3	0,1	-	4,9	5,0
	Bundesgebiet einschl.										
	Berlin (West)	0,1	3,6	0,9	0,2	0,5	0,4	0,2	0,1	3,0	3,8

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 30. Woche von 22. 7. bis 28. 7. 1962

Typhus abdo- mina- lis	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose	Übertragb.Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose übrige Formen	Malaria		Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Bang- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen			Erst- er- kran- kung	Rück- fall			
14	19	26	27	28	31	32	33	39	40	41	43	47	

zahlen

1	-	-	19	-	1	-	5	-	-	-	1	-	1
-	-	-	39	-	1	-	8	-	-	-	-	-	2
1	-	2	26	1	2	1	15	-	-	-	-	-	3-10
-	-	-	6	-	2	1	3	-	-	-	-	-	3
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
1	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5
-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
-	-	-	8	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	9	-	-	-	3	-	-	-	-	-	11
7	-	7	105	-	10	2	66	-	-	-	-	2	12-17
2	-	2	37	-	2	1	32	-	-	-	-	-	12
1	-	-	6	-	-	-	4	-	-	-	-	1	13
-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-	-	14
2	-	4	20	-	4	-	6	-	-	-	-	-	15
2	-	-	11	-	1	1	6	-	-	-	-	-	16
-	-	1	25	-	3	-	15	-	-	-	-	1	17
2	-	-	29	-	3	-	52	-	1	-	-	-	18-20
1	-	-	9	-	3	-	8	-	-	-	-	-	18
-	-	-	8	-	-	-	7	-	-	-	-	-	19
1	-	-	12	-	-	-	37	-	1	-	-	-	20
1	-	3	12	-	3	2	11	-	-	-	-	-	21-25
1	-	2	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	22
-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	8	-	-	-	6	-	-	-	-	-	25
5	1	-	51	1	6	1	44	1	-	1	1	-	26-29
2	1	-	32	-	4	-	10	-	-	1	1	-	26
3	-	-	11	-	1	1	15	-	-	-	-	-	27
-	-	-	5	-	-	-	12	1	-	-	-	-	28
-	-	-	3	1	1	-	7	-	-	-	-	-	29
3	-	3	71	5	6	5	48	-	-	-	2	-	30-36
1	-	-	14	1	2	2	15	-	-	-	-	-	30
-	-	1	4	-	-	2	1	-	-	-	-	-	31
2	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	32
-	-	1	12	-	3	-	15	-	-	-	-	-	33
-	-	1	12	3	1	-	4	-	-	-	1	-	34
-	-	-	9	-	-	-	8	-	-	-	-	-	35
-	-	-	15	1	-	1	2	-	-	-	1	-	36
-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	37
20	1	15	361	7	33	12	256	1	1	1	4	2	
36	-	22	366	3	-	20	-	-	-	2	1	-	
-	-	-	13	-	-	-	16	-	-	-	-	3	39

Einwohner und 1 Jahr

1,9	0,1	1,4	34,4	0,7	3,1	1,1	24,4	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2	
3,5	-	2,1	35,3	0,3	-	1,9	-	-	-	0,2	0,1	-	
1,8	0,1	1,4	34,3	0,6	3,0	1,1	24,9	0,1	0,1	0,1	0,4	0,5	

4. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 30. Woche von 22.7.-28.7.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Übertragbare Hautentzündung		Hepat- itis	Lepto- spirose	Wund- starr- krampf	Keuch- husten	Masern
		Sal- monel- lose	Meninge- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		Weill's- che Krank- heit			
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	-	-	1	-	1	-
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-
6	" Stade	-	-	-	-	1	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	-	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	1	-	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	1	-	-
27	" Nordbaden	-	-	1	1	-	1	-	-
30-36	Bayern	1	-	-	-	-	1	-	-
36	RB Schwaben	1	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	1	1	1	3	1	1
	dagegen 30. Woche 1961	3		2	-	-	-	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

5. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (22.7.-28.7.1962)
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (22.7.-28.7.1962)	2	54	1	-	-	3	25
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	5
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	6	-	-	-	4	1
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	-
	Belgien (15.7.-21.7.1962)	2	3	7	-	7	3	2
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	2	-	-	-	3	-
68	Luxemburg (15.7.-21.7.1962)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (1.7.-7.7.1962)	4	74	24	43 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	1 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	-	-	-	-	-	-
	Schweiz (22.7.-28.7.1962)	-	8	-	-	4	1	13
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	-	-	-	-	1	1
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	1	-	-	-	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	3	-	-	1	-	6
	Österreich (15.7.-21.7.1962)	11	93	2	3	7	-	102
90	dar.: Vorarlberg	4	-	-	-	-	-	2
91	Tirol	-	8	-	1	-	-	8
92	Salzburg	-	6	1	-	1	-	2
93	Oberösterreich	-	14	-	-	3	-	18

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.