

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

23. 9. - 29. 9. 1962



Bestellnummer: A 7/1 - w 39/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
1. Vorbemerkung	3
2. Kartographische Übersicht	3
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
5. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(15) Tollwut, (16) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikrosporie, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera, Brucellose: (29) Maltafieber, (30) übrige Formen; (34) Kindbettfieber bei oder nach einer Fehlgeburt; Leptospirose: (37) Feldfieber, (38) Canicolafieber, (39) übrige Formen; Malaria: (40) Ersterkrankung, (41) Rückfall; (44) Trichinose, (45) Q-Fieber, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Oktober 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

1. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

2. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
51 Apenrade-Sonderburg
52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
61 Drenthe
62 Overijssel
63 Gelderland (Geldern)
64 Limburg
- Belgien
- 66 Lige (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
71 Bas Rhin (Unterelsaß)
72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
82 Aargau
83 Zürich
84-85 Schaffhausen u. Thurgau
86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
91 Tirol
92 Salzburg
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunt. paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Grund												
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	8	-	-	-	-	-	-	2	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	" Hildesheim	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	" Stade	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	" Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	12	-	1	-	-	-	-	9	-	-
12	RB Düsseldorf	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
13	" Köln	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
14	" Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
16	" Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
17	" Arnsberg	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	3	-	-	-	-	-	1	2	2	-
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	" Wiesbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-
21-25	Rheinland-Pfalz	2	18	1	1	1	-	-	-	9	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
22	" Trier	2	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	-	14	1	1	-	-	-	-	4	-	-
26-29	Baden-Württemberg	2	9	-	-	2	2	-	1	8	8	-
26	RB Nordwürttemberg	-	5	-	-	-	-	-	-	2	3	-
27	" Nordbaden	-	3	-	-	1	1	-	-	-	4	-
28	" Südbaden	-	1	-	-	1	1	-	-	4	-	-
29	" Südw.-Hohenzollern	2	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
30-36)	Bayern	-	18	-	-	2	2	1	1	3	12	-
30	RB Oberbayern	-	6	-	-	-	-	-	-	1	7	-
31	" Niederbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	-	5	-	-	-	1	-	-	1	1	-
33	" Oberfranken	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
34	" Mittelfranken	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
35	" Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	-
37	Saarland	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	4	81	1	2	5	4	1	3	36	24	-
	dagegen 39. Woche 1961		90		3	210	130		2	52	45	
39	Berlin (West)	-	6	-	-	-	-	-	-	1	2	2
auf 100 000												
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,4	7,7	0,1	0,2	0,5	0,4	0,1	0,3	3,4	2,3	-
	dagegen 39. Woche 1961		8,7		0,3	20,2	12,5		0,2	5,0	4,3	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,4	7,9	0,1	0,2	0,5	0,4	0,1	0,3	3,4	2,4	0,2

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6. -

in der 39. Woche vom 23. 9. - 29. 9. 1962

Typhus abdo- mina- lis	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose	Übertragb.Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectiosa	Kindbett- fieber	Lepto- spirose	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Bang! sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach ein. Fehl- geburt	Weil! sche Krank- heit				
14	19	26	27	28	31	32	33	35	36	42	43	47	
zahlen													
1	-	1	15	-	2	1	14	-	-	-	-	-	1
-	-	-	32	-	1	-	13	-	-	-	-	-	2
4	1	-	89	1	3	-	16	1	-	-	-	-	3-10
-	1	-	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	11	-	-	-	6	-	-	-	-	-	4
1	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
1	-	-	5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	6
-	-	-	17	-	1	-	5	-	-	-	-	-	7
-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
2	-	-	17	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9
-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
2	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1	11
5	-	11	149	-	5	5	67	-	-	-	-	3	12-17
2	-	-	48	-	1	1	39	-	-	-	-	-	12
-	-	-	20	-	-	1	1	-	-	-	-	-	13
-	-	1	6	-	-	2	4	-	-	-	-	-	14
1	-	7	25	-	1	-	13	-	-	-	-	-	15
-	-	-	19	-	-	1	2	-	-	-	-	3	16
2	-	3	31	-	3	-	8	-	-	-	-	-	17
1	-	-	79	-	1	-	45	-	-	-	1	-	18-20
1	-	-	17	-	-	-	15	-	-	-	-	-	18
-	-	-	14	-	1	-	6	-	-	-	1	-	19
-	-	-	48	-	-	-	24	-	-	-	-	-	20
2	-	-	28	1	1	-	19	-	-	-	-	-	21-25
-	-	-	12	-	-	-	6	-	-	-	-	-	21
1	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	22
1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	24
-	-	-	11	1	1	-	5	-	-	-	-	-	25
5	-	-	91	-	1	-	48	-	1	1	3	5	26-29
2	-	-	46	-	-	-	20	-	-	1	-	3	26
-	-	-	23	-	-	-	10	-	1	-	-	-	27
-	-	-	8	-	1	-	10	-	-	-	-	2	28
3	-	-	14	-	-	-	2	-	-	-	3	-	29
5	-	6	108	1	5	6	108	-	-	-	1	-	30-36
2	-	-	35	1	1	4	16	-	-	-	-	-	30
1	-	-	15	-	-	1	3	-	-	-	-	-	31
-	-	5	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	32
2	-	-	17	-	1	-	9	-	-	-	-	-	33
-	-	1	11	-	1	-	5	-	-	-	1	-	34
-	-	-	17	-	-	1	69	-	-	-	-	-	35
-	-	-	10	-	2	-	2	-	-	-	-	-	36
-	-	-	7	-	-	-	10	-	-	-	-	-	37
25	1	18	604	3	19	12	341	1	1	1	5	9	
33	-	22	384	8		26	-	-	5	-	-	-	
-	-	-	18	-	1	3	17	-	-	-	-	3	39

Einwohner und 1 Jahr

2,4	0,1	1,7	57,3	0,3	1,8	1,1	32,4	0,4 ^{a)}	0,1	0,1	0,5	0,9
3,2	-	2,1	37,0	0,8	2,5		-	-	0,5	-	-	-
2,3	0,1	1,6	56,8	0,3	1,8	1,4	32,7	0,4 ^{a)}	0,1	0,1	0,5	1,1

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

4. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 39. Woche vom 23.9.-29.9.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Bakterielle Ruhr	Diphtherie	Übertragbare Hirnhautentzündung	Hepatitis- infec- tiosa	Kindbett- fieber	Wund- starr- krampf	Keuch- husten	Masern
				Meningo- kokken- Meningitis		bei oder nach ein. Fehl- geburt			
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-	1	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	1	1	-	-
7	" Osnabrück	-	-	1	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	-	1	-
12	RB Köln	-	-	-	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	-	-	1	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	-	-	-	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	-	2	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	1	-	-	-	-
29	" Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	2	-	-
30-36	Bayern	1	1	-	-	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	-	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	1	2	1	3	1	1
	dagegen 39. Woche 1961	-	2	-	-	-	-	1	-
	Berlin (West)	-	-	-	-	-	1	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

5. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (23.9. - 29.9.1962)
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (23.9. - 29.9. 1962)	1	74	1	-	2	6	18
60	dar.: Groningen	-	4	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	2	-
63	Gelderland (Geldern)	-	5	-	-	-	1	1
64	Limburg	-	2	-	-	2	-	-
	Belgien (16.9. - 22.9.1962)	6	5	1	1	19	1	7
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (16.9. - 22.9.1962)	-	-	-	-	-	-	1
	Frankreich (9.9. - 15.9.1962)	3	27	49	63 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	1	1 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Untereisaß)	-	1	-	1 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Obereisaß)	-	2	-	-	-	-	-
	Schweiz (23.9. - 29.9.1962)	4	22	4	7	6	2	29
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	9	-	-	-	1	5
82	Aargau	-	-	3	-	-	-	-
83	Zürich	-	2	-	1	2	-	6
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	4	1	-	2	-	1	9
	Österreich (16.9. - 22.9.1962)	8	119	-	4	2	1	75
90	dar.: Vorarlberg	2	1	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	7	-	-	-	-	2
92	Salzburg	1	8	-	1	-	-	1
93	Oberösterreich	-	24	-	-	-	-	18

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.