

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

30. 9. - 6. 10. 1962



Bestellnummer: A 7/1 - w 40/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
1. Vorbemerkung	3
2. Kartographische Übersicht	3
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
5. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(13) Amöbenruhr, (15) Tollwut, (16) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikrosporie, (19) Aussatz, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera, Brucellose, (29) Maltafieber, (30) übrige Formen; (34) Kindbettfieber bei oder nach einer Geburt, Leptospirose; (36) Weil'sche Krankheit, (37) Feldfieber, (38) Canicollafieber; Malaria; (40) Ersterkrankung, (41) Rückfall, (42) Trachom, (44) Trichinose, (45) Q-Fieber, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Oktober 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

1. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten, leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

2. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Norderboen
- Niederlande
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Overijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lörrich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
 - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzel
- Österreich
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grund											
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	7	-	-	-	-	1	-	-	1
3-10	Niedersachsen	-	4	-	1	-	-	-	-	2	3
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
4	" Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7	" Osnabrück	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	9	9	-	1	1	-	1	7	14
12	RB Düsseldorf	-	1	-	-	-	-	-	1	2	13
13	" Köln	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-
14	" Aachen	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
15	" Münster	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-
16	" Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17	" Arnsberg	-	1	9	-	-	-	-	-	1	1
18-20	Hessen	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6
18	RB Darmstadt	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	" Wiesbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6
21-25	Rheinland-Pfalz	3	12	1	-	-	-	2	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
22	" Trier	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	-	12	1	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	9	-	1	4	2	-	-	6	17
26	KB Nordwürttemberg	-	7	-	1	-	-	-	-	1	4
27	" Nordbaden	-	2	-	-	1	-	-	-	1	2
28	" Südbaden	-	-	-	-	2	2	-	-	3	1
29	" Schw.-Hohenzollern	-	-	-	-	1	-	-	-	1	10
30-36	Bayern	-	15	2	-	1	1	-	1	1	7
30	RB Oberbayern	-	1	1	-	-	-	-	1	-	4
31	" Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
33	" Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	" Mittelfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
35	" Unterfranken	-	3	1	-	-	-	-	-	1	1
36	" Schwaben	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1
37	Saarland	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	4	66	12	2	6	4	3	2	17	49
	dagegen 40. Woche 1961	-	137	-	2	180	132	-	4	150	87
39	Berlin (West)	-	4	-	-	-	-	-	-	1	2
auf 100 000											
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,4	6,3	1,1	0,2	0,6	0,4	0,3	0,2	1,6	4,7
	dagegen 40. Woche 1961	-	13,2	-	0,2	17,3	12,7	0,4	-	14,5	8,4
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,4	6,4	1,1	0,2	0,5	0,4	0,3	0,2	1,6	4,7

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 40. Woche vom 30.9. bis 6.10.1962

Typhus abdo- mina- lis	Dipn- therie	Schar- lach	Brucel- lose	Übertragb. Infek- tionserkrankung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber	Lepto- spirose	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Ban- g'sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach einer Fehl- geburt	Übrige Formen			
14	26	27	28	31	32	33	35	39	43	47	

zahlen

-	-	22	-	-	-	3	-	-	-	-	1
-	-	35	1	2	1	10	-	-	-	4	2
4	2	86	-	1	-	31	-	-	-	-	3-10
1	-	17	-	1	-	3	-	-	-	-	3
-	-	18	-	-	-	11	-	-	-	-	4
1	1	13	-	-	-	5	-	-	-	-	5
1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	22	-	-	-	6	-	-	-	-	7
-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	8
-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	9
1	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	10
-	-	7	-	-	1	1	-	-	-	2	11
15	9	187	-	6	2	54	-	-	-	2	12-17
6	3	69	-	3	1	20	-	-	-	-	12
4	1	18	-	-	-	9	-	-	-	1	13
1	-	7	-	-	-	2	-	-	-	-	14
-	2	23	-	2	-	7	-	-	-	-	15
2	-	17	-	-	1	3	-	-	-	-	16
2	3	53	-	1	-	13	-	-	-	1	17
2	4	77	-	1	-	36	-	-	-	-	18-20
1	-	11	-	-	-	10	-	-	-	-	18
-	-	26	-	-	-	11	-	-	-	-	19
1	4	43	-	-	-	15	-	-	-	-	20
1	1	37	-	2	2	12	-	-	-	-	21-25
-	1	9	-	1	1	-	-	-	-	-	21
-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	22
-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	23
-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	24
1	-	16	-	-	-	7	-	-	-	-	25
7	1	89	1	4	1	42	-	-	2	-	26-29
2	-	51	1	2	1	18	-	-	1	-	26
1	1	21	-	1	-	9	-	-	-	-	27
2	-	13	-	1	-	8	-	-	-	-	28
2	-	7	-	-	-	7	-	-	1	-	29
2	10	100	-	3	6	31	1	1	-	-	30-36
-	3	27	-	-	5	11	1	1	-	-	30
-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	5	3	-	-	1	2	-	-	-	-	32
-	1	20	-	1	-	8	-	-	-	-	33
1	1	17	-	1	-	1	-	-	-	-	34
1	-	15	-	1	-	9	-	-	-	-	35
-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	36
1	-	13	-	1	-	11	-	-	-	-	37
32	27	653	2	20	13	231	1	1	2	5	
23	28	430	5	-	30	.	2	7	1	-	
1	-	23	-	1	1	17	-	-	-	3	39

Einwohner und 1 Jahr

3,0	2,6	62,0	0,2	1,9	1,2	21,9	0,4 ^{a)}	0,1	0,2	0,5	
2,2	2,7	41,4	0,5		2,9	.	0,9 ^{a)}	0,7	0,1	-	
3,0	2,5	61,7	0,2	1,9	1,3	22,6	0,4 ^{a)}	0,1	0,2	0,7	

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

4. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten in der 40. Woche vom 30.9.-6.10.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdo- mina- lis	Übertragbare Hirnhaut- entzündung Meningo- kokken- Meningitis	Hepat- itis- infect- tiosa	Keuch- husten
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunt. paralyt. Fälle					
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
29	" Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
	dagegen 40. Woche 1961	-	-	1		13	-	-	2	-	2

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

5. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (30.9.-6.10.1962)	-	-	-	-	-	-	-
50	dar.: Tonboern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (30.9.-6.10.1962)	-	91	2	-	-	14	24
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	2	1
63	Selderland (Gelder)	-	4	-	-	-	5	3
64	Limburg	-	-	-	-	-	1	-
	Belgien (23.9.-21.9.1962)	2	11	3	1	12	1	10
66	dar.: Liège (Luxemb)	-	-	1	-	1	-	2
68	Luxemburg (23.9.-29.9.1962)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (10.9.-22.9.1962)	4	23	49	35 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	12 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	12 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	1	-	1	-	-	-	-
	Schweiz (30.9.-6.10.1962)	1	37	-	3	1	4	8
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	6	-	-	1	-	1
82	Aargau	-	2	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	5	-	-	-	-	-
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	4
	Österreich (23.9.-29.9.1962)	12	139	-	2	4	-	90
90	dar.: Vorarlberg	1	6	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	10	-	-	1	-	-
92	Salzburg	-	10	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	2	21	-	1	2	-	27

1) Dänemark; keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.