

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**14. 10. - 20. 10. 1962**



Bestellnummer: A 7/1 - w 42/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
1. Vorbemerkung .....	3
2. Kartographische Übersicht .....	3
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4-5
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	6
5. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Ornithose: (10) übrige Formen, (13) Amöbenruhr, (15) Tollwut, (16) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikrosporidie, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera; Brucellose: (29) Maltafieber, (30) übrige Formen; (35) Kindbettfieber bei oder nach einer Fehlgeburt, Leptospirose: (36) Weil'sche Krankheit, (37) Feldfieber, (38) Canicola fieber, (39) übrige Formen; Malaria: (41) Rückfall; (44) Trichinose, (45) Q-Fieber, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

---

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im November 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## 1. Hinweis für die Formulierung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## 2. Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

#### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

#### Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
  - 51 Apenrade-Sonderburg
  - 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
  - 61 Drenthe
  - 62 Overijssel
  - 63 Gelderland (Geldern)
  - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Lige (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
  - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
  - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
  - 82 Aargau
  - 83 Zürich
  - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
  - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
  - 91 Tirol
  - 92 Salzburg
  - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

## 3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- tho- se	Para- typhus A u. B	Ruhr  Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle			
1			4	5	6	7	8	9	11	12
										Grund
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	1	2	1
2	Hamburg	-	6	-	-	-	-	3	1	2
3-10	Niedersachsen	2	3	-	1	1	-	-	3	1
3	RB Hannover	2	-	-	1	1	-	-	1	-
4	" Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	" Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	" Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	3	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	6	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	14	5	1	-	-	4	4	9
12	RB Düsseldorf	-	7	-	-	-	-	-	-	6
13	" Köln	-	3	1	-	-	-	4	1	-
14	" Aachen	-	3	1	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	1	1	-	-	-	-	1	3
16	" Detmold	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17	" Arnsberg	-	-	2	1	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	1	4	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	2
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	1	2	-
20	" Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	2	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	3	-	1	-	-	-	5	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	" Trier	-	-	-	1	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	" Pfalz	-	3	-	-	-	-	-	4	-
26-29	Baden-Württemberg	-	3	-	1	1	1	-	7	17
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	3	3
27	" Nordbaden	-	3	-	1	-	-	-	1	9
28	" Südbaden	-	-	-	-	1	1	-	3	1
29	" Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	4
30-36	Bayern	-	29	-	2	2	2	1	-	7
30	RB Oberbayern	-	9	-	-	-	-	1	-	4
31	" Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	-	6	-	-	-	-	-	-	1
33	" Oberfranken	-	-	-	2	1	1	-	-	-
34	" Mittelfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	1
35	" Unterfranken	-	3	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	9	-	-	1	1	-	-	1
37	Saarland	-	2	1	-	-	-	-	2	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	68	6	6	4	3	10	28	39
	dagegen 42. Woche 1961		72		11	204	144	6	60	68
39	Berlin (West)	-	2	-	-	-	-	-	1	1
										auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,2	6,5	0,6	0,6	0,4	0,3	0,9	2,7	3,7
	dagegen 42. Woche 1961		6,9		1,1	19,7	11,7	0,6	5,8	6,6
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,2	6,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,9	2,6	3,7

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdo- mina- lis	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- Fieber	Malaria	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Ban- g'sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach einer Geburt					
14	19	26	27	28	31	32	33	34	40	42	43	47	
ahlen													
2	-	-	26	1	2	1	6	-	-	-	-	-	1
-	-	-	28	-	1	1	7	-	-	-	-	-	2
-	-	1	68	-	2	2	26	-	-	1	-	-	3-10
-	-	-	16	-	2	-	8	-	-	-	-	-	3
-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4
-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	18	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7
-	-	-	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	8
-	-	-	9	-	-	1	3	-	-	-	-	-	9
-	-	-	4	-	-	-	8	-	-	1	-	-	10
-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-	1	11
10	-	9	205	-	7	8	59	1	1	-	-	1	12-17
3	-	2	88	-	-	3	22	1	-	-	-	-	12
3	-	-	21	-	4	2	6	-	-	-	-	-	13
2	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	14
1	-	7	30	-	-	1	14	-	-	-	-	-	15
-	-	-	13	-	-	-	3	-	-	-	-	1	16
1	-	-	52	-	3	2	11	-	1	-	-	-	17
1	-	-	63	-	1	4	28	-	-	-	-	1	18-20
1	-	-	27	-	-	-	6	-	-	-	-	-	18
-	-	-	13	-	-	-	9	-	-	-	-	1	19
-	-	-	23	-	1	4	13	-	-	-	-	-	20
-	-	-	19	-	-	3	13	-	-	-	-	-	21-25
-	-	-	7	-	-	1	3	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	22
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	23
-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	24
-	-	-	6	-	-	1	6	-	-	-	-	-	25
3	1	1	99	2	3	3	50	-	-	-	-	-	26-29
1	-	1	63	-	-	-	16	-	-	-	-	-	26
2	1	-	13	-	-	1	7	-	-	-	-	-	27
-	-	-	15	1	1	1	20	-	-	-	-	-	28
-	-	-	8	1	2	1	7	-	-	-	-	-	29
4	-	1	153	1	6	5	39	-	-	-	1	-	30-36
-	-	1	54	-	2	3	12	-	-	-	-	-	30
-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	15	-	2	-	3	-	-	-	-	-	32
-	-	-	32	-	1	2	8	-	-	-	1	-	33
-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	34
3	-	-	14	-	-	-	13	-	-	-	-	-	35
1	-	-	16	1	1	-	2	-	-	-	-	-	36
1	-	-	7	-	-	-	13	-	-	-	-	-	37
21	1	12	674	4	22	27	244	1	1	1	1	3	
29	-	18	540	3		19	.	1	1	1	2	-	
1	-	1	34	-	1	2	15	-	-	-	-	3	39
nwohner und 1 Jahr													
2,0	0,1	1,1	64,0	0,4	2,1	2,6	23,2	0,4 <sup>a)</sup>	0,1	0,1	0,1	0,3	
2,8	-	1,7	52,0	0,3		1,8	.	0,4 <sup>a)</sup>	0,1	0,1	0,2	-	
2,0	0,1	1,2	64,7	0,4	2,1	2,6	23,7	0,4 <sup>a)</sup>	0,1	0,1	0,1	0,5	

Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

4. Meldepflichtige Todesfälle\*) an Übertragbaren Krankheiten in der 42. Woche vom 14.10.-20.10.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertrag- bare Gehirn- entzündung	Para- typhus A u. B	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber bei oder nach einer Geburt	Keuch- husten
				Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen			
3-10	Niedersachsen	-	-	2	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	2	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	1	2
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	1	2
18-20	Hessen	-	1	-	1	-	-	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-
20	" Wiesbaden	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	1	-	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	1	-	-
27	" Nordbaden	1	-	-	-	-	-	-
29	" Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	3	2	1	1	2
	dagegen 42. Woche 1961	-	-	-	1	-	1	-
39	Berlin (West)	-	-	-	1	-	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

5. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk- Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (14.10. - 20.10.1962)	-	-	-	-	-	-	-
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (14.10. - 20.10.1962)	-	77	-	4	-	22	30
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	21
62	Overijssel	-	1	-	-	-	11	2
63	Gelderland (Geldern)	-	6	-	-	-	4	1
64	Limburg	-	-	-	-	-	2	-
	Belgien (7.10. - 13.10.1962)	3	7	2	2	13	1	9
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (7.10. - 13.10.1962)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (30.9. - 6.10.1962)	17	73	38	57 <sup>2)</sup>	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	1	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	8	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	5	2	-	-	-	-	-
	Schweiz (14.10. - 20.10.1962)	-	19	-	1	1	-	23
80, 81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	-	-	-	-	-	2
82	Aargau	-	2	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	5
84, 85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86, 87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	5
	Österreich (7.10. - 13.10.1962)	9	166	-	7	5	-	82
90	dar.: Vorarlberg	-	-	-	1	-	-	-
91	Tirol	-	22	-	-	-	-	4
92	Salzburg	2	22	-	-	1	-	-
93	Oberösterreich	-	19	-	1	-	-	27

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.