

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

4. 11. - 10. 11. 1962



Bestellnummer: A 7/1 - w 45/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

1. Vorbemerkung	3
2. Kartographische Übersicht	3
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
5. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

{3} Botulismus, {13} Amöbenruhr, {15} Tollwut, {16} Tularämie,
{17} Milzbrand {18} Mikrosporie, {19} Aussatz, {20} Fleckfieber,
{21} Pest, {22} Pocken, {23} Rückfallfieber, {24} Gelbfieber,
{25} Cholera, Brucellose: {28} Bang'sche Krankheit, {29} Malta-
fieber, {35} Kindbettfieber bei oder nach einer Fehlgeburt;
Leptospirose: {36} Weil'sche Krankheit, {37} Feldfieber,
{38} Canicölafieber, {39} übrige Formen; Malaria: {41} Rückfall,
{42} Trachom, {44} Trichinose, {45} Q-Fieber, {46} Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vor-
erst nicht geführt.

Strich (-) nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis
vorhanden.

Erschienen im November 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sach-
licher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4
veröffentlicht.

1. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

2. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
51 Apenrade-Sonderburg
52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
61 Drenthe
62 Oberijssel
63 Gelderland (Geldern)
64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
71 Bas Rhin (Unterlauf)
72 Haut Rhin (Oberlauf)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
82 Aargau
83 Zürich
84-85 Schaffhausen u. Thurgau
86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
91 Tirol
92 Salzburg
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Grund
1	Schleswig-Holstein	2	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Hamburg	3	-	-	-	-	-	-	1	1
3-10	Niedersachsen	4	-	-	-	-	-	-	2	-
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	" Hildesheim	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	" Stade	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	" Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	" Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Bremen	9	-	-	-	-	-	-	4	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	24	12	3	3	2	1	1	1	6
12	RB Düsseldorf	2	11	2	1	-	1	-	-	5
13	" Köln	1	1	-	-	-	-	-	-	1
14	" Aachen	-	-	1	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	19	-	-	-	-	-	-	1	-
16	" Detmold	-	-	-	1	1	-	-	-	-
17	" Arnsberg	2	-	-	1	1	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	-	2	-	-	2	-	-	1
18	RB Darmstadt	-	-	2	-	-	-	-	-	-
19	" Kassel	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20	" Wiesbaden	-	-	-	-	-	1	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	3	-	-	-	-	-	-	1	2
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	1	1
22	" Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	3	-	-	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	4	-	1	4	2	-	-	3	3
26	RB Nordwürttemberg	2	-	-	-	-	-	-	-	-
27	" Nordbaden	2	-	-	2	-	-	-	-	1
28	" Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	2	1
29	" Südw.-Hohenzollern	-	-	1	2	2	-	-	1	1
30-36	Bayern	8	1	-	-	-	-	2	-	9
30	RB Oberbayern	2	-	-	-	-	-	-	-	2
31	" Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	2	-	-	-	-	-	-	-	7
33	" Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	" Mittelfranken	1	1	-	-	-	-	1	-	-
35	" Unterfranken	3	-	-	-	-	-	1	-	-
36	" Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	58	13	6	7	4	3	3	13	22
	dagegen 45. Woche 1961		33	5	169	88		2	47	18
39	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	3
auf 100 000										
	Bundesgebiet ohne Berlin	5,5	1,2	0,6	0,7	0,4	0,3	0,3	1,2	2,1
	dagegen 45. Woche 1961		3,2	0,5	16,1	8,4		0,2	4,5	1,7
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	5,3	1,2	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	1,2	2,3

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber	Malaria	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach einer Geburt	Erst- er- kran- kung			
14	26	27	30	31	32	33	34	40	43	47	
-	-	11	-	-	1	13	-	-	-	-	1
2	-	29	-	-	3	20	-	-	-	-	2
3	-	76	-	2	4	27	-	1	-	-	3-10
1	-	25	-	2	-	2	-	-	-	-	3
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	17	-	-	-	6	-	-	-	-	5
1	-	6	-	-	-	5	-	-	-	-	6
-	-	9	-	-	1	4	-	-	-	-	7
-	-	9	-	-	2	3	-	1	-	-	8
-	-	6	-	-	1	4	-	-	-	-	9
1	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	10
-	-	5	1	-	-	3	-	-	-	1	11
3	12	228	-	-	1	78	-	-	-	2	12-17
1	1	76	-	-	-	33	-	-	-	-	12
-	2	19	-	-	-	5	-	-	-	-	13
-	2	15	-	-	-	8	-	-	-	-	14
1	5	40	-	-	-	4	-	-	-	-	15
-	-	17	-	-	-	6	-	-	-	-	16
1	2	61	-	-	1	22	-	-	-	2	17
3	2	58	-	2	-	63	-	-	-	1	18-20
-	1	24	-	-	-	29	-	-	-	1	18
2	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-	19
1	1	28	-	2	-	31	-	-	-	-	20
1	-	50	-	-	4	31	1	-	-	1	21-25
-	-	18	-	-	-	8	1	-	-	-	21
-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	22
-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	24
1	-	23	-	-	4	18	-	-	-	-	25
4	-	143	-	-	4	51	-	-	-	1	26-29
1	-	60	-	-	-	8	-	-	-	-	26
1	-	41	-	-	3	22	-	-	-	-	27
2	-	21	-	-	-	10	-	-	-	-	28
-	-	21	-	-	1	11	-	-	-	1	29
4	3	156	-	8	3	66	-	-	1	-	30-36
-	1	82	-	1	1	20	-	-	-	-	30
-	1	7	-	-	-	4	-	-	1	-	31
-	1	10	-	2	2	7	-	-	-	-	32
1	-	17	-	-	-	8	-	-	-	-	33
3	-	19	-	-	-	5	-	-	-	-	34
-	-	7	-	-	-	19	-	-	-	-	35
-	-	14	-	5	-	3	-	-	-	-	36
-	-	14	-	-	-	11	-	-	-	-	37
20	17	770	1	12	20	363	1	1	1	6	
32	26	625	-	14	-	.	1	-	-	-	
2	-	34	-	3	3	22	-	-	-	-	39

Einwohner und 1 Jahr

1,9	1,6	73,1	0,1	1,1	1,9	34,5	0,4 ^a)	0,1	0,1	0,6
3,1	2,5	59,9	-	1,3	-	.	0,4 ^a)	-	-	-
2,0	1,6	73,4	0,1	1,4	2,1	35,2	0,4 ^a)	0,1	0,1	0,5

) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

4. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 45. Woche vom 4.11. - 10.11.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Übertrag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Hirnhaut- entzündung	Hepatitis infectiosa	Grippe
		Salmonel- lose		übrige- Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	1	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	1
15	" Münster	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	1	1	1	1
	dagegen 45. Woche 1961	-	2	2	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

5. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (4.11. - 10.11.1962)
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (4.11. - 10.11.1962)	-	82	3	1	-	21	26
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	7
62	Overijssel	-	1	-	-	-	1	1
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	1	1	1	-	1	-
	Belgien (28.10. - 3.11.1962)	4	11	5	-	13	2	3
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	2	-	-
68	Luxemburg (28.10. - 3.11.1962)	-	-	-	1	1	-	-
	Frankreich (21.10. - 27.10.1962)	11	121	37	44 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	1	12)	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	6	-	12)	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	-	12)	-	-	-
	Schweiz (4.11. - 10.11.1962)	-	34	-	-	5	3	26
80, 81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	5	-	-	-	-	8
82	Aargau	-	2	-	-	1	-	-
83	Zürich	-	5	-	-	2	-	2
84, 85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86, 87	St. Gallen/Appenzell	-	7	-	-	-	2	2
	Österreich (28.10. - 3.11.1962)	6	153	-	5	1	1	85
90	dar.: Vorarlberg	-	5	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	11	-	-	-	-	2
92	Salzburg	3	17	-	1	-	-	3
93	Oberösterreich	1	20	-	1	-	-	18

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.