

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

11. 11. - 17. 11. 1962



Bestellnummer: A 7/1 - w 46/62
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
1. Vorbemerkung	3
2. Kartographische Übersicht	3
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4-5
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
5. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(13) Amöbenruhr, (15) Tollwut, (16) Tularämie, (17) Milzbrand,
(18) Mikrosporie, (19) Aussatz, (20) Fleckfieber, (21) Pest,
(22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera,
Brucellose: (29) Maltafieber; (34 u. 35) Kindbettfieber, Lepto-
spirose: (36) Weil'sche Krankheit, (38) Canicolasfieber, (39) übrige
Formen, (42) Trachom, (44) Trichinose, (45) Q-Fieber, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst
nicht geführt.

Strich (-) nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Dezember 1962

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statisti-
schen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

1. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

2. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig - Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 RB Braunschweig
- 10 RB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein - Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland - Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden - Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
51 Apenrade - Sønderburg
52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
61 Drenthe
62 Overijssel
63 Gelderland (Geldern)
64 Limburg
- Belgien
- 66 Liège (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
71 Bas Rhin (Unterelsaß)
72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
82 Aargau
83 Zürich
84-85 Schaffhausen u. Thurgau
86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
91 Tirol
92 Salzburg
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gastro- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Grund
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Hamburg	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	7	-	-	-	-	1	-	1	1
3	RB Hannover	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-
4	" Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	" Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	" Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	" Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	" Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	" Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	16	-	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	8	6	-	1	1	-	1	2	1
12	RB Düsseldorf	-	5	5	-	-	-	-	1	-	1
13	" Köln	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	" Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	" Münster	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-
16	" Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17	" Arnberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	" Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	" Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	" Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	" Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	" Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	" Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	6	-	-	4	4	-	-	4	2
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
27	" Nordbaden	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-
28	" Südbaden	-	1	-	-	4	4	-	-	1	1
29	" Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	-	7	-	1	1	1	-	-	-	9
30	RB Oberbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6
31	" Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	" Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	" Oberfranken	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
34	" Mittelfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
35	" Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36	" Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
37	Saarland	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	55	6	1	6	6	1	1	10	19
	dagegen 46. Woche 1961		43		2	113	76		4	38	28
39	Berlin (West)	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
											auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	5,2	0,6	0,1	0,6	0,6	0,1	0,1	0,9	1,8
	dagegen 46. Woche 1961		4,1		0,2	10,8	7,3		0,4	3,6	2,7
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	5,1	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	0,1	0,9	1,9

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragb.Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectiosa	Lepto- spirose	Malaria			Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Bangt sche Krank- heit	Übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen			Feld- fieber	Erst- er- kran- kung	Rück- fall			
14	26	27	28	30	31	32	33	37	40	41	43	47		
zahlen														
-	-	15	-	-	1	1	13	-	-	-	-	-	-	1
-	-	32	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	2
7	1	71	1	-	2	-	34	-	1	-	-	-	2	3-10
-	-	22	1	-	1	-	7	-	-	-	-	-	2	3
2	-	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4
-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5
1	1	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6
3	-	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	7
-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
1	-	18	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	9
-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	10
-	-	8	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-	2	11
7	9	195	-	-	3	5	57	1	-	-	-	-	2	12-17
5	1	74	-	-	-	1	29	-	-	-	-	-	1	12
-	3	20	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	13
-	-	7	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	14
-	4	28	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	15
-	-	25	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16
2	1	41	-	-	1	3	15	-	-	-	-	-	-	17
1	1	72	-	-	-	1	45	-	-	-	-	-	2	18-20
-	-	27	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	1	18
1	-	12	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1	19
-	1	33	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	20
-	1	33	-	-	1	1	17	-	-	-	-	-	-	21-25
-	1	13	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	22
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	19	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	25
6	-	137	2	1	-	4	58	-	-	1	2	3	26-29	26
1	-	66	-	1	-	-	16	-	-	-	-	1	-	26
-	-	26	-	-	-	4	22	-	-	1	-	-	-	27
3	-	26	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	28
2	-	19	2	-	-	-	6	-	-	-	2	2	-	29
-	2	175	1	-	5	3	74	-	-	-	1	-	-	30-36
-	-	70	-	-	1	1	25	-	-	-	-	-	-	30
-	-	4	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	31
-	1	11	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	32
-	1	23	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	33
-	-	20	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-	34
-	-	14	-	-	2	-	18	-	-	-	-	-	-	35
-	-	33	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	36
-	-	10	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	37
21	14	748	3	1	14	16	318	1	1	1	3	11	-	
20	16	630	-	3	-	25	4	4	-	-	-	1	-	
-	-	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	2	-	39
Einwohner und 1 Jahr														
2,0	1,3	71,0	0,3	0,1	1,3	1,5	30,2	0,1	0,1	0,1	0,3	1,0	-	
1,9	1,5	60,4	-	0,3	-	2,4	-	0,4	-	-	-	0,1	-	
1,9	1,3	70,0	0,3	0,1	1,3	1,5	30,8	0,1	0,1	0,1	0,3	1,2	-	

4. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 46. Woche vom 11.11. - 17.11.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Bakterielle Ruhr	Typhus abdo- minalis	Übertragbare Hirnhaut- entzündung Meningo- kokken- Meningitis	Hepatitis infectiosa	Kindbett- fieber bei oder nach einer Geburt	Wundstarr- krampf
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	-	-	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	1	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	1	2	-	1
30	RB Oberbayern	-	-	-	1	-	-
31	" Niederbayern	-	-	-	1	-	-
33	" Oberfranken	-	-	-	-	-	1
36	" Schwaben	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	3	2	1	1
	dagegen 46. 1961	-	-	1	.	-	.

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

5. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (11.11. - 17.11.1962)
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (11.11. - 17.11.1962)	-	75	2	1	-	19	12
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	1	-
63	Gelderland (Geldern)	-	3	-	-	-	2	-
64	Limourg	-	1	-	-	-	-	-
	Belgien (4.11. - 10.11.1962)	5	22	11	3	6	-	14
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	9	1	1	1	-	2
68	Luxemburg (4.11. - 10.11.1962)	-	-	-	-	-	-	1
	Frankreich (28.11. - 3.12.1962)	18	110	37	32 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	2	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	2	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	1	1	-	-	-	-
	Schweiz (4.11. - 10.11.1962)	-	35	-	1	-	-	43
80, 81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	12	-	1	-	-	4
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	6
83	Zürich	-	8	-	-	-	-	12
84, 85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	3
86, 87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	12
	Österreich (4.11. - 10.11.1962)	14	214	1	2	2	-	102
90	dar.: Vorarlberg	-	17	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	18	-	-	1	-	2
92	Salzburg	2	14	-	-	-	-	1
93	Oberösterreich	1	34	-	-	-	-	19

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.