

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

9. 12. - 15. 12. 1962



Bestellnummer: A 7/1 - w 50/62

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

	Seite
1. Vorbemerkung	3
2. Kartographische Übersicht	3
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
5. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(15) Tollwut, (16) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikro-
sporie, (19) Aussatz, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22)
Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Gelbfieber, (25) Cholera,
Brucellose: (28) Bang'sche Krankheit, (29) Maltafieber,
(30) übrige Formen; (34 u. 35) Kindbettfieber; Leptospirose:
(36) Weil'sche Krankheit, (37) Feldfieber, (38) Canicola-
fieber, (39) übrige Formen; Malaria: (41) Rückfall; (42)
Trachom, (44) Trichinose, (45) Q-Fieber, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis
vorhanden.

Erschienen im Januar 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Sta-
tistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

1. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

2. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Madersteden
- Niederlande
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Oberijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
 - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Grund
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	1	-	-	1	1	2	-	1
3-10	Niedersachsen	1	9	-	-	-	-	-	-	3
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10	VB Oldenburg	-	7	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	6	3	-	-	-	2	2	3
12	RB Düsseldorf	-	2	1	-	-	-	-	-	1
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	-	-	2
16	RB Detmold	-	1	2	-	-	-	-	1	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-	2	1	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	2	3	-	-	-	-	2	-	1
26	RB Nordwürttemberg	-	3	-	-	-	-	1	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	1	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	2	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	3	-	1	1	1	-	1	2
30	RB Oberbayern	-	1	-	-	1	1	-	-	1
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	1	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	2	-	1	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet ohne Berlin	3	25	3	1	2	2	6	3	12
	dagegen 50. Woche 1961	-	20	-	1	53	26	-	4	21
39	Berlin (West)	-	2	-	-	-	-	-	-	-
										auf 100 00
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,3	2,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,6	0,3	1,1
	dagegen 50. Woche 1961	-	1,9	-	0,1	5,1	2,5	0,4	-	2,0
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,3	2,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,5	0,3	1,1

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, 3. Seite 6.

in der 50. Woche vom 9. 12. bis 15. 12. 1962

Ruhr		Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Malaria: Erst- er- kran- kung	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Fälle					
12	13	14	26	27	31	32	33	40	43	47	
zahlen											
-	-	1	-	34	-	1	7	-	-	-	1
2	-	-	-	37	-	4	4	-	-	-	2
-	-	3	-	87	2	2	32	-	1	3	3-10
-	-	1	-	16	-	-	1	-	-	1	3
-	-	-	-	23	-	-	4	-	-	-	4
-	-	-	-	14	1	-	6	-	1	-	5
-	-	1	-	10	-	-	3	-	-	2	6
-	-	1	-	12	-	-	6	-	-	-	7
-	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	8
-	-	-	-	8	-	2	8	-	-	-	9
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	10
-	-	1	-	4	-	-	6	-	-	1	11
3	1	7	6	181	6	3	131	1	-	2	12-17
3	-	3	2	72	1	1	30	1	-	-	12
-	-	2	-	22	2	-	9	-	-	-	13
-	-	1	-	6	-	-	5	-	-	-	14
-	-	-	1	13	-	-	12	-	-	-	15
-	-	-	-	19	-	-	6	-	-	1	16
-	1	1	3	49	3	2	69	-	-	1	17
3	-	1	-	73	-	3	46	-	-	2	18-20
3	-	1	-	25	-	2	15	-	-	2	18
-	-	-	-	11	-	-	6	-	-	-	19
-	-	-	-	37	-	1	25	-	-	-	20
-	-	1	2	38	2	1	25	-	-	-	21-25
-	-	-	1	11	1	-	8	-	-	-	21
-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	22
-	-	-	1	7	-	1	2	-	-	-	23
-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	24
-	-	1	-	14	-	-	4	-	-	-	25
-	-	-	-	134	3	3	40	-	-	-	26-29
-	-	-	-	67	1	-	15	-	-	-	26
-	-	-	-	26	1	1	11	-	-	-	27
-	-	-	-	25	-	2	7	-	-	-	28
-	-	-	-	16	1	-	7	-	-	-	29
1	-	2	4	148	5	4	65	-	2	1	30-36
-	-	-	-	65	1	1	18	-	-	-	30
-	-	-	-	7	-	-	2	-	1	-	31
-	-	-	-	11	1	-	6	-	1	-	32
-	-	1	1	14	1	2	4	-	-	-	33
-	-	-	2	17	-	-	3	-	-	-	34
1	-	1	-	14	1	1	26	-	-	-	35
-	-	-	1	20	1	-	6	-	-	1	36
-	-	-	-	8	-	-	7	-	-	-	37
9	1	16	12	744	18	21	363	1	3	9	
42	-	27	31	643	17	-	.	-	1	-	
2	-	-	-	36	-	1	37	-	-	2	39
Einwohner und 1 Jahr											
0,9	0,1	1,5	1,1	70,6	1,7	2,0	34,5	0,1	0,3	0,9	
4,0	-	2,6	3,0	61,7	1,6	-	.	-	0,1	-	
1,0	0,1	1,5	1,1	71,2	1,6	2,0	36,5	0,1	0,3	1,0	

4. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 50. Woche vom 9.12.-15.12.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Kinderlähmung		Scharlach	Hepatitis infectiosa	Wundstarr- krampf	Keuch- husten
		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle				
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	1	3
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	2
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	1	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	1	-	-	1
15	RB Münster	-	-	-	-	-	1
17	RB Arnberg	-	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	1	1	-	1	1	-
30	RB Oberbayern	1	1	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	1	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	1	1	2	4
	dagegen 50. Woche 1961	5	.	-	-	-	-
39	Berlin (West)	-	-	-	1	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

5. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (9.12. - 15.12.1962)
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (9.12. - 15.12.1962)	-	99	1	-	-	12	20
60	dar.: Groningen	-	3	-	-	-	2	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	4
62	Overijssel	-	-	-	-	-	1	4
63	Gelderland (Geldern)	-	11	1	-	-	3	2
64	Limburg	-	2	-	-	-	2	1
	Belgien (2.12. - 8.12.1962)	1	12	5	1	11	1	6
66	dar.: Liege (Lüttich)	-	-	1	-	1	-	-
68	Luxemburg (2.12. - 8.12.1962)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (25.11. - 1.12.1962)	8	211	37	41	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	14	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	-	-	-	-
	Schweiz (9.12. - 15.12.1962)	1	38	-	-	2	-	34
80, 81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	8	-	-	1	-	2
82	Aargau	-	1	-	-	1	-	-
83	Zürich	1	9	-	-	-	-	1
84, 85	Schaffhausen u. Thurgau	-	6	-	-	-	-	2
86, 87	St. Gallen/Appenzell	-	3	-	-	-	-	3
	Österreich (9.12. - 15.12.1962)	18	219	-	3	1	1	110
90	dar.: Vorarlberg	2	7	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	16	-	-	-	-	13
92	Salzburg	1	10	-	-	-	-	1
93	Oberösterreich	-	23	-	-	-	1	30

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.