

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

23. 12. - 29. 12. 1962



64.1175



Bestellnummer: A 7/1 - w 52/62
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
1. Vorbemerkung	3
2. Kartographische Übersicht	3
3. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
4. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
5. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(3) Botulismus, (10) Ornithose, (13) Amöbenruhr, (15) Tollwut,
(16) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikrosporidie, (19) Aussatz,
(20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber,
(24) Gelbfieber, (25) Cholera, (28, 29 u. 30) Brucellose,
(34 u. 35) Kindbettfieber, (36, 37, 38, 39) Leptospirose,
(40 u. 41) Malaria, (42) Trachom, (43) Wundstarrkrampf, (44)
Trichinose, (45) Q-Fieber, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vor-
erst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis
vorhanden.

Erschienen im Januar 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Sta-
tistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

1. Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht keine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

2. Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Montabaur
 - 24 RB Rheinhessen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
51 Apenrade-Sonderburg
52 Madersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
61 Drenthe
62 Overijssel
63 Gelderland (Gelder)
64 Limburg
- Belgien
- 66 Liège (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
71 Bas Rhin (Unterelsaß)
72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
82 Aargau
83 Zürich
84-85 Schaffhausen u. Thurgau
86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
91 Tirol
92 Salzburg
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern beschriftet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- thosen: Übrige Formen	Para- typhus A u. B
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle		
1	2	4	5	6	7	8	10	11
								Grund
1	Schleswig-Holstein	2	1	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	1
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	2	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	5	-	-	-	-	-	5
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	-
13	RB Köln	2	-	-	-	-	-	5
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	2	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	1	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	1	1	-	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	3	-	-	-	-	-	2
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	1	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	2	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	3	-	-	-	-	-	4
26	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	4
30-36	Bayern	6	1	-	-	-	1	1
30	RB Oberbayern	1	-	-	-	-	-	1
31	RB Niederbayern	2	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	2	1	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	21	2	-	1	1	1	14
	dagegen 52. Woche 1961		16	11	30	15	4	38
39	Berlin (West)	1	-	1	-	-	-	-
								auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	2,0	0,2	-	0,1	0,1	0,1	1,3
	dagegen 52. Woche 1961		1,5	1,1	2,9	1,4	0,4	3,6
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	2,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	1,3

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Ruhr: Bakterielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepatitis infectiosa	Toxo- plasmosse	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen			
12	14	26	27	31	32	33	47	
zahlen								
-	-	-	17	-	3	4	-	1
-	2	-	29	-	1	8	-	2
-	-	-	35	2	-	12	-	3-10
-	-	-	10	-	-	2	-	3
-	-	-	5	-	-	4	-	4
-	-	-	6	-	-	3	-	5
-	-	-	1	-	-	-	-	6
-	-	-	7	2	-	1	-	7
-	-	-	2	-	-	-	-	8
-	-	-	1	-	-	2	-	9
-	-	-	3	-	-	-	-	10
-	-	-	2	-	-	2	-	11
5	3	5	66	3	4	39	-	12-17
3	-	2	19	-	3	14	-	12
-	1	-	10	-	-	2	-	13
1	-	-	3	-	-	2	-	14
-	-	2	7	-	-	10	-	15
-	-	-	5	1	-	4	-	16
1	2	1	22	2	1	7	-	17
4	-	-	69	1	4	26	-	18-20
4	-	-	38	1	4	16	-	18
-	-	-	5	-	-	2	-	19
-	-	-	26	-	-	8	-	20
-	-	-	18	1	-	10	-	21-25
-	-	-	4	1	-	2	-	21
-	-	-	1	-	-	-	-	22
-	-	-	4	-	-	-	-	23
-	-	-	3	-	-	-	-	24
-	-	-	6	-	-	8	-	25
1	2	1	69	2	-	16	-	26-29
1	2	-	30	1	-	5	-	26
-	-	-	22	1	-	8	-	27
-	-	1	7	-	-	1	-	28
-	-	-	10	-	-	2	-	29
4	2	2	71	2	4	22	-	30-36
1	-	-	22	-	-	4	-	30
-	-	1	2	1	-	2	-	31
-	-	-	11	-	-	5	-	32
-	-	1	9	-	-	1	-	33
-	-	-	8	-	1	1	-	34
3	1	-	4	-	2	3	-	35
-	1	-	15	1	1	6	-	36
1	-	-	1	-	-	6	1	37
15	9	8	377	11	16	145	1	
14	10	23	427		10	.	-	
-	-	-	37	1	1	9	-	39
Einwohner und 1 Jahr								
1,4	0,9	0,8	35,8	1,0	1,5	13,8	0,1	
1,3	1,0	2,2	41,0		1,0	.	-	
1,4	0,8	0,7	37,8	1,1	1,6	14,1	0,1	

4. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten in der 52. Woche vom 23.12. - 29.12.1962

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- tragbare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepatitis infectiosa
			Meningo- kokken Meningitis	Übrige Formen	
26-29	Baden-Württemberg	-	1	1	1
27	RB Nordbaden	-	1	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	1
	Bundesgebiet ohne Berlin	-	1	1	1
	dagegen 52. Woche 1961	1	-	-	-
39	Berlin (West)	1	-	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

5. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (23.12. - 29.12.1962)
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (23.12. - 29.12.1962)	-	72	1	-	-	7	11
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Dronthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	-	-	-	-	5	2
63	Gelderland (Geldern)	-	4	1	-	-	-	1
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	-
	Belgien (16.12. - 22.12.1962)	7	15	6	-	4	6	6
66	dar.: Liège (Lüttich)	3	4	2	-	-	-	2
68	Luxemburg (16.12. - 22.12.1962)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (9.12. - 15.12.1962)	14	222	12	38 2)	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	1 2)	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	6	-	1 2)	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	-	-	-	-	-
	Schweiz (23.12. - 29.12.1962)	2	21	-	1	-	-	17
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	2	-	-	-	-	4
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	2	10	-	-	-	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	8
	Österreich (23.12. - 29.12.1962)	6	123	-	1	1	2	57
90	dar.: Vorarlberg	1	3	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	14	-	-	-	-	-
92	Salzburg	-	11	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	-	19	-	1	-	-	19

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.