

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

30. 12. 1962 - 5. 1. 1963



Bestellnummer: A 7/i - w 1/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

64. 1175

Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

(13) Amöbenruhr; (15) Tollwut, (16) Tularämie, (17) Milzbrand, (18) Mikrosporidie, (19) Aussatz, (20) Fleckfieber, (21) Pest, (22) Pocken, (23) Rückfallfieber, (24) Typhus, (25) Cholera, (28, 29 u. 30) Brucellose, (34 u. 35) Kindbettfieber, (30, 37, 38 u. 39) Leptospirose; (40 u. 41) Malaria; (42) Trachom, (44) Trichinose, (45) Q-Fieber, (46) Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Februar 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweis für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden, oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig - Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Overijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein - Westfalen	
12 RB Düsseldorf	Belgien
13 RB Köln	66 Liege (Lüttich)
14 RB Aachen	
15 RB Münster	68 Luxemburg
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	Frankreich
18-20 Hessen	70 Moselle (Lothringen)
18 RB Darmstadt	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
19 RB Kassel	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland - Pfalz	Schweiz
21 RB Koblenz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
22 RB Trier	82 Aargau
23 RB Montabaur	83 Zürich
24 RB Rheinhessen	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
25 RB Pfalz	86-87 St. Gallen/Appenzell
26-29 Baden - Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	Österreich
27 RB Nordbaden	90 Vorarlberg
28 RB Südbaden	91 Tirol
29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern	92 Salzburg
30-36 Bayern	93 Oberösterreich
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grund										
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	1	-	-	-	-	1	-	1
3-10	Niedersachsen	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	2	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	7	1	-	-	-	2	-	9
12	RB Düsseldorf	-	3	-	-	-	-	-	-	3
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	3
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	3	-	-	-	-	2	-	-
16	RB Detmold	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-	-	-	3
18-20	Hessen	-	-	-	1	-	-	-	-	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	-	-	1	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	2
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	2
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	3	-	1	1	1	1	-	1
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	1	-	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	1	1	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	1	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	3	-	-	1	1	1	-	1
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	1	1	1	-	-
31	RB Niederbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	1
37	Saarland	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	17	1	2	2	2	5	-	16
	dagegen 1. Woche 1962	2	8	9	1	21	16	2	-	10
39	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	1	-
auf 100 000										
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,2	1,6	0,1	0,2	0,2	0,2	0,5	-	1,5
	dagegen 1. Woche 1962	0,2	0,8	0,9	0,1	2,0	1,5	0,2	-	1,0
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,2	1,6	0,1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,1	1,5

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 1. Woche vom 30. 12. 1962 bis 5. 1. 1963

Ruhr: Bakterielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Toxo- plasmosis	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen				
12	14	26	27	31	32	33	43	47	
zahlen									
-	1	1	6	1	-	-	-	-	1
-	1	-	18	-	-	6	-	-	2
-	4	-	51	9	1	24	-	2	3-10
-	3	-	10	6	1	5	-	1	3
-	-	-	6	2	-	3	-	-	4
-	-	-	9	-	-	-	-	-	5
-	-	-	5	-	-	1	-	-	6
-	1	-	15	-	-	5	-	-	7
-	-	-	-	-	-	2	-	-	8
-	-	-	5	-	-	7	-	-	9
-	-	-	1	1	-	1	-	1	10
-	-	-	8	-	-	-	-	-	11
27	4	4	83	2	6	60	1	2	12-17
27	1	-	27	-	-	21	-	-	12
-	1	1	12	-	-	6	-	2	13
-	-	-	5	1	-	3	-	-	14
-	-	1	13	-	-	13	-	-	15
-	1	-	8	-	2	3	-	-	16
-	1	2	18	1	4	14	1	-	17
1	-	-	41	3	3	32	-	-	18-20
1	-	-	8	2	1	5	-	-	18
-	-	-	8	-	1	18	-	-	19
-	-	-	25	1	1	9	-	-	20
1	1	2	40	1	1	21	-	-	21-25
-	1	-	10	1	1	5	-	-	21
-	-	-	5	-	-	-	-	-	22
-	-	-	7	-	-	4	-	-	23
-	-	1	4	-	-	1	-	-	24
1	-	1	14	-	-	11	-	-	25
1	4	-	99	2	4	36	-	1	26-29
-	4	-	56	-	1	14	-	-	26
1	-	-	24	2	-	19	-	1	27
-	-	-	15	-	3	3	-	-	28
-	-	-	4	-	-	-	-	-	29
1	1	4	79	7	2	41	-	-	30-36
1	-	1	18	4	1	18	-	-	30
-	-	3	7	2	1	-	-	-	31
-	1	-	11	-	-	-	-	-	32
-	-	-	11	-	-	6	-	-	33
-	-	-	9	1	-	1	-	-	34
-	-	-	11	-	-	12	-	-	35
-	-	-	12	-	-	4	-	-	36
2	-	-	6	-	-	4	-	-	37
33	16	11	431	25	17	224	1	5	
11	10	14	367	19	7	150	-	-	
-	-	-	9	2	4	7	-	3	39
Einwohner und 1 Jahr									
3,1	1,5	1,0	40,8	2,4	1,6	21,2	0,1	0,5	
1,1	1,0	1,3	35,2	1,8	0,7	14,4	-	-	
3,0	1,5	1,0	40,0	2,5	1,9	21,0	0,1	0,7	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 1. Woche vom 30.12.1962 - 5.1.1963

Lfd. Nr.	Land Regierungsbezirk	Botulismus	Kinderlähmung		Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Hirnhautentzündung		Wundstarrkrampf
			insgesamt	darunter: paralyt. Fälle			Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen	
3-10	Niedersachsen	-	1	1	-	1	1	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	1	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	1	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	1	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	-	-	-	-	1
17	RB Arnsberg	-	1	1	-	-	-	-	1
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	2	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	-	1	1	1	-	1	-	-
30	RB Oberbayern	-	1	1	-	-	1	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	1	-	-	-	-
37	Saarland	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	-	3	3	1	1	4	1	1
	dagegen 1. Woche 1962	-	5	5	-	1	1	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (30.12.1962 - 5.1.1963)
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (30.12.1962 - 5.1. 1963)	-	55	-	1	-	-	17
60	dar.: Groningen	-	4	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	3	-	-	-	-	5
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	-	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	-
	Belgien (30.12.1962 - 5.1.1963)	3	14	1	1	3	-	3
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	6	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (23.12. - 29.12.1962)	-	2	-	-	-	-	-
	Frankreich (16.12. - 22.12.1962)	10	191	19	29	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	7	-	1	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	5	-	-	-	-	-
	Schweiz (30.12.1962 - 5.1.1963)	-	29	-	1	-	-	20
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	7	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	6	-	-	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	4	-	-	-	-	4
	Österreich (30.12.1962 - 5.1.1963)	8	135	-	-	3	-	109
90	dar.: Vorarlberg	-	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	10	-	-	-	-	4
92	Salzburg	1	15	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	1	23	-	-	-	-	22

1) Dänemark : keine Meldung. -