

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

10. 2. bis 16. 2. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 7/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Ruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei oder nach einer Fehlgeburt, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Canicolasfieber, übrige Formen; Malaria: Ersterkrankung, Rückfall; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz;

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im März 1963

Nachdruck - auch auszugsweise -- nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM --,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl. I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
51 Apenrade-Sonderburg
52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
61 Drenthe
62 Overijssel
63 Gelderland (Geldern)
64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
71 Bas Rhin (Unterrhein)
72 Haut Rhin (Oberrhein)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
82 Aargau
83 Zürich
84-85 Schaffhausen u. Thurgau
86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
91 Tirol
92 Salzburg
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdo- mina- le
			Sal- monal- lose	Übrige Formen		Psitta- cose	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Hamburg	-	2	-	-	-	-	1	1	-
3-10	Niedersachsen	-	2	1	-	-	-	1	-	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	13	1	-	3	1	1	-	5
12	RB Düsseldorf	-	3	-	-	1	-	-	-	3
13	RB Köln	-	3	-	-	-	-	1	-	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	1	-	-	-	1
15	RB Münster	-	3	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	3	-	-	1	1	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	1	-	-	-	-	-	1
18-20	Hessen	-	1	-	-	1	-	-	-	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	RB Kassel	-	1	-	-	1	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	3	-	-	-	1	2	-	4
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	-	1	-	-	3
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	-	-	2	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	3	4	-	1	1	-	2	2
30	RB Oberbayern	-	2	-	-	1	-	-	-	1
31	RB Niederbayern	-	-	4	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	1	-	1	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	1	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	-	24	6	1	6	3	5	4	13
	dagegen 7. Woche 1962	-	12	5	6	3	2	12	26	16
39	Berlin (West)	-	3	-	-	-	-	-	1	-
auf 100 000										
	Bundesgebiet ohne Berlin	-	2,3	0,6	0,1	0,6	0,3	0,5	0,4	1,2
	dagegen 7. Woche 1962	-	1,1	0,5	0,6	0,3	0,2	1,1	2,5	1,5
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	-	2,5	0,5	0,1	0,5	0,3	0,5	0,5	1,2

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 7. Woche vom 10. 2. bis 16. 2. 1963

Mikro- spo- rie	Pocken	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose; Bang's- che Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber; bei oder nach ein- Ge- burt	Lepto- spirose; Feld- fieber	Malaria; Rück- fall	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen							
zahlen													
-	-	-	17	1	-	1	11	-	-	-	-	-	1
-	-	-	24	-	-	-	12	-	-	-	-	-	2
-	-	2	32	-	1	4	25	-	-	-	-	1	3-10
-	-	-	2	-	1	1	4	-	-	-	-	1	3
-	-	-	5	-	-	2	5	-	-	-	-	-	4
-	-	1	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7
-	-	1	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	8
-	-	-	8	-	-	-	6	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	10
-	-	-	5	-	2	-	3	-	-	-	-	1	11
4	-	7	83	-	10	1	48	-	-	-	-	-	12-17
4	-	-	18	-	4	-	18	-	-	-	-	-	12
-	-	-	9	-	-	-	7	-	-	-	-	-	13
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	14
-	-	4	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	15
-	-	-	17	-	1	-	3	-	-	-	-	-	16
-	-	3	30	-	5	1	10	-	-	-	-	-	17
-	-	-	36	-	1	-	23	-	-	-	-	-	18-20
-	-	-	9	-	-	-	4	-	-	-	-	-	18
-	-	-	6	-	-	-	8	-	-	-	-	-	19
-	-	-	21	-	1	-	11	-	-	-	-	-	20
-	-	-	13	-	3	-	27	-	-	-	1	-	21-25
-	-	-	4	-	1	-	4	-	-	-	1	-	21
-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	22
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	6	-	1	-	20	-	-	-	-	-	25
-	-	-	76	-	8	5	48	-	-	-	-	-	26-29
-	-	-	58	-	4	2	23	-	-	-	-	-	26
-	-	-	7	-	2	2	14	-	-	-	-	-	27
-	-	-	5	-	1	-	8	-	-	-	-	-	28
-	-	-	6	-	1	1	3	-	-	-	-	-	29
-	-	1	78	2	4	-	65	1	1	-	-	-	30-36
-	-	-	18	1	-	-	13	1	1	-	-	-	30
-	-	-	4	1	1	-	5	-	-	-	-	-	31
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	1	11	-	1	-	16	-	-	-	-	-	33
-	-	-	19	-	-	-	4	-	-	-	-	-	34
-	-	-	11	-	-	-	20	-	-	-	-	-	35
-	-	-	10	-	2	-	7	-	-	-	-	-	36
-	-	-	5	-	1	-	4	-	-	-	-	-	37
4	-	10	369	3	30	11	266	1	1	-	1	2	
1	4	20	420	2	18	13	403	-	-	1	1	13	
-	-	-	21	-	-	1	26	1	-	-	-	6	39

inwohner und 1 Jahr

0,4	-	0,9	34,9	0,3	2,8	1,0	25,2	0,4 ^{a)}	0,1	-	0,1	0,2
0,1	0,5	1,9	40,1	0,2	1,7	1,2	38,5	-	-	0,1	0,1	1,2
0,4	-	0,9	35,5	0,3	2,7	1,1	26,6	0,9 ^{a)}	0,1	-	0,1	0,7

) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbare Krankheiten in der 7. Woche vom 10.2. - 16.2.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Para- typhus A u. B	Typhus abdomi- nalis	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Grippe	Keuch- husten
					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	1	1	-	1	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	1	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	2	-	-	12	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	11	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	1
17	RB Arnsberg	-	-	-	2	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	1	3	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	1	3	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	1	-	-	-	-
21	RB Koblenz	1	-	-	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	1	-	5	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	4	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin ⁴	1	1	1	4	2	1	20	2
	dagegen 7. Woche 1962	-	-	-	1	1	-	2	-
39	Berlin (West)	-	-	-	1	1	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (10.2. - 16.2.1963)	•	•	•	•	•	•	•
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (10.2. - 16.2.1963)	-	86	1	-	-	2	8
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	-	-	-	-	4	3
64	Limburg	-	4	-	-	-	-	-
	Belgien (10.2. - 16.2.1963)	2	42	-	1	1	2	15
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	2	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (3.2. - 9.2.1963)	-	2	-	-	-	-	-
	Frankreich (20.1. - 26.1.1963)	13	177	16	13	-	3	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	3	-	2	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	14	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	-	-	-	-
	Schweiz (10.2. - 16.2.1963)	5	35	-	6	1	1	28
30,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	7	-	-	-	-	3
32	Aargau	-	7	-	2	-	-	2
33	Zürich	-	-	-	-	-	-	3
34,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	1
36,87	St. Gallen/Appenzell	4	2	-	-	-	-	10
	Österreich (27.1. - 2.2.1963)	5	124	-	5	1	-	204
10	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	-	-	2
11	Tirol	-	15	-	-	-	-	3
12	Salzburg	1	12	-	2	-	-	1
13	Oberösterreich	-	18	-	-	-	-	22

1) Dänemark; keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.