

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**24. 2. bis 2. 3. 1963**



Bestellnummer: A 7/1 - w 9/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung: paralyt. Fälle; Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Canicoulafieber, übrige Formen; Malaria, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vor-  
erst nicht geführt.

---

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = keine Nachweis  
vorhanden.

Erschienen im März 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Sta-  
tistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffent-  
licht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961 BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

#### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

#### Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Overijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
- 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung:  ins- gesamt	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr:  Bakte- rielle Ruhr	Grund
		Sal- monel- lose	übrige Formen			Psitta- cose	übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	2	-	-	1	1	-	-	-	-
2	Hamburg	7	-	1	-	1	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	5	-	1	-	1	-	-	-	7
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	2	-	1	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	7
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	8	4	2	-	1	-	5	-	-
12	RB Düsseldorf	5	3	-	-	-	-	1	-	-
13	RB Köln	-	-	1	-	1	-	-	-	-
14	RB Aachen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	1	-	1	-	-	-	3	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	2	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	2	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	4	-	-	-	-	-	3	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-	2	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	-	-	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	6	1	-	-	-	-	1	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	2	1	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	33	5	4	1	6	-	9	7	
	dagegen 9. Woche 1962	14	2	3	11	1	3	13	6	
39	Berlin (West)	1	-	-	-	1	1	-	7	
auf 100 000										
	Bundesgebiet ohne Berlin	3,1	0,5	0,4	0,1	0,6	-	0,9	0,7	
	dagegen 9. Woche 1962	1,3	0,2	0,3	1,1	0,1	0,3	1,2	0,6	
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3,1	0,5	0,4	0,1	0,6	0,1	0,8	1,3	

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

In der 9. Woche vom 24. 2. bis 2. 3. 1963

Typhus abdo- mina- lis	Milz- brand	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang's sohe Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose: Feld- fieber	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen						
-	-	-	10	-	1	-	10	-	1	-	-	1
1	-	-	23	-	2	-	11	-	-	-	-	2
-	-	-	33	-	10	-	16	-	-	-	1	3-10
-	-	-	10	-	2	-	6	-	-	-	1	3
-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	4
-	-	-	5	-	1	-	3	-	-	-	-	5
-	-	-	3	-	5	-	1	-	-	-	-	6
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	8
-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	10
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	11
2	-	5	89	-	14	4	48	-	-	-	-	12-17
-	-	-	37	-	-	1	24	-	-	-	-	12
1	-	-	7	-	3	-	2	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14
1	-	3	7	-	7	1	4	-	-	-	-	15
-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	16
-	-	2	32	-	4	2	11	-	-	-	-	17
1	-	1	23	-	8	2	20	-	-	-	2	18-20
-	-	1	7	-	2	-	3	-	-	-	1	18
-	-	-	6	-	1	1	3	-	-	-	-	19
1	-	-	10	-	5	1	14	-	-	-	1	20
1	-	-	17	-	2	2	6	-	-	1	-	21-25
1	-	-	7	-	1	1	-	-	-	1	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	7	-	-	1	6	-	-	-	-	25
1	-	1	44	1	4	6	35	-	-	-	2	26-29
1	-	-	23	-	2	2	17	-	-	-	-	26
-	-	-	5	-	1	3	11	-	-	-	-	27
-	-	1	13	-	-	-	6	-	-	-	-	28
-	-	-	3	1	1	1	1	-	-	-	2	29
1	1	1	80	-	11	4	49	1	-	-	1	30-36
1	-	1	27	-	6	2	11	-	-	-	-	30
-	-	-	2	-	1	2	7	-	-	-	-	31
-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	32
-	-	-	21	-	1	-	4	-	-	-	-	33
-	-	-	14	-	-	-	3	-	-	-	-	34
-	-	-	5	-	1	-	15	-	-	-	1	35
-	1	-	9	-	2	-	6	1	-	-	-	36
-	-	-	8	-	-	-	13	-	-	-	-	37
7	1	8	328	1	52	18	209	1	1	1	9	
21	2	26	409	2	27	9	309	-	-	-	7	
-	-	-	32	-	2	1	15	-	-	-	2	39

Einwohner und 1 Jahr

0,7	0,1	0,8	31,0	0,1	5,0	1,7	19,8	0,1	0,1	0,1	0,9
1,9	0,2	2,5	39,1	0,2	2,6	0,9	29,5	-	-	-	0,7
0,6	0,1	0,7	32,8	0,1	4,9	1,7	20,4	0,1	0,1	0,1	1,0

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an Übertragbaren Krankheiten in der 9. Woche vom 24.2. - 2.3.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Hirnhautentzündung		Leptospirose:	Wundstarr- krampf	Grippe
		Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen	Feld- fieber		
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	13
3	RB Hannover	-	-	-	-	1
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	1
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	11
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	8
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	6
13	RB Köln	-	-	-	-	1
15	RB Münster	1	-	-	-	-
17	RB Arnberg	-	-	-	-	1
18-20	Hessen	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	-	6
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	3
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	3
30-36	Bayern	-	-	1	-	-
36	RB Schwaben	-	-	1	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	2
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	1	1	22
	dagegen 9. Woche 1962	-	-	-	-	1

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (24.2. - 2.3.1963)	.	.	.	.	.	.	.
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (24.2. - 2.3.1963)	-	111	-	-	-	1	11
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	-	1
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	-
	Belgien							
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (17.2. - 23.2.1963)	-	-	-	-	-	-	2
	Frankreich (3.2. - 9.2.1963)	9	253	11	30	-	14	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	9	-	2	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	14	-	2	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	2	-	-	-	-
	Schweiz (24.2. - 2.3.1963)	3	31	-	6	3	-	19
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	1	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	2
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	-
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	4	-	3	-	-	10
	Österreich (10.2. - 16.2.1963)	8	113	-	2	2	-	173
90	dar.: Vorarlberg	1	4	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	7	-	-	-	-	4
92	Salzburg	-	3	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	1	14	-	-	1	-	20