

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**3. 3. bis 9. 3. 1963**



Bestellnummer: A 7/1 - w 10/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung: paralyt. Fälle; Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose; Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria: Rückfall; Trachom, Wundstarrkrampf, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

---

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im März 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
  - 3 RB Hannover
  - 4 RB Hildesheim
  - 5 RB Lüneburg
  - 6 RB Stade
  - 7 RB Osnabrück
  - 8 RB Aurich
  - 9 VB Braunschweig
  - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
  - 12 RB Düsseldorf
  - 13 RB Köln
  - 14 RB Aachen
  - 15 RB Münster
  - 16 RB Detmold
  - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
  - 18 RB Darmstadt
  - 19 RB Kassel
  - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
  - 21 RB Koblenz
  - 22 RB Trier
  - 23 RB Montabaur
  - 24 RB Rheinhessen
  - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
  - 26 RB Nordwürttemberg
  - 27 RB Nordbaden
  - 28 RB Südbaden
  - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
  - 30 RB Oberbayern
  - 31 RB Niederbayern
  - 32 RB Oberpfalz
  - 33 RB Oberfranken
  - 34 RB Mittelfranken
  - 35 RB Unterfranken
  - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

### Ausland

#### Dänemark

- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben

#### Niederlande

- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Oberijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg

#### Belgien

- 66 Liege (Lüttich)

- 68 Luxemburg

#### Frankreich

- 70 Moselle (Lothringen)
  - 71 Bas Rhin (Unterrhein)
  - 72 Haut Rhin (Oberrhein)
- #### Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
  - 82 Aargau
  - 83 Zürich
  - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
  - 86-87 St. Gallen/Appenzell

#### Österreich

- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung:	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr
		Sal- monel- lose	übrige Formen			Psitta- cose	übrige Formen		
									Grund
1	Schleswig-Holstein	2	-	1	-	-	-	-	-
2	Hamburg	2	-	-	-	1	-	-	-
3-10	Niedersachsen	5	-	-	-	1	-	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	2	-	-	-	-	-	1	-
8	RB Aurich	1	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	1	-	-	-
0	VB Oldenburg	2	-	-	-	-	-	-	-
1	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
2-17	Nordrhein-Westfalen	27	1	-	-	1	-	2	7
2	RB Düsseldorf	18	1	-	-	1	-	1	5
3	RB Köln	1	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Münster	1	-	-	-	-	-	-	1
6	RB Detmold	3	-	-	-	-	-	1	-
7	RB Arnsberg	4	-	-	-	-	-	-	1
3-20	Hessen	-	-	-	-	1	-	-	1
3	RB Darmstadt	-	-	-	-	1	-	-	-
7	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-
0	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	1
1-25	Rheinland-Pfalz	1	-	1	-	-	-	3	1
1	RB Koblenz	1	-	-	-	-	-	2	1
2	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	1	-
5	RB Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	-
6-29	Baden-Württemberg	6	-	1	-	-	-	4	-
6	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Nordbaden	1	-	1	-	-	-	-	-
8	RB Südbaden	4	-	-	-	-	-	4	-
9	RB Südwestfalen	-	-	-	-	-	-	-	-
1-36	Bayern	8	-	-	1	-	2	2	-
1	RB Oberbayern	1	-	-	1	-	1	-	-
1	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	1	-
2	RB Oberpfalz	5	-	-	-	-	-	-	-
3	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	-
4	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	1	-	-
5	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Schwaben	1	-	-	-	-	-	-	-
7	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	51	1	3	1	4	2	12	9
	dagegen 10. Woche 1962	8	1	2	6	-	1	14	13
	Berlin (West)	1	-	-	-	1	-	-	1
auf 100 000									
	Bundesgebiet ohne Berlin	4,8	0,1	0,3	0,1	0,4	0,2	1,1	0,9
	dagegen 10. Woche 1962	0,8	0,1	0,2	0,6	-	0,1	1,3	1,2
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	4,7	0,1	0,3	0,1	0,5	0,2	1,1	0,9

Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose; Bang's- che Krank- heit	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Malaria:  Erster- krankung	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen				
zahlen										
2	-	-	17	-	1	1	5	-	-	1
-	-	-	25	-	-	-	8	1	-	2
-	-	4	40	-	8	3	11	-	2	3-10
-	-	1	4	-	1	1	1	-	1	3
-	-	-	7	-	1	-	2	-	-	4
-	-	1	14	-	1	-	-	-	-	5
-	-	-	2	-	3	-	2	-	1	6
-	-	1	7	-	-	1	-	-	-	7
-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	8
-	-	-	4	-	2	-	4	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	10
-	-	2	3	-	1	-	4	-	-	11
2	-	7	103	-	11	4	58	-	-	12-17
2	-	2	37	-	2	1	18	-	-	12
-	-	1	13	-	1	-	13	-	-	13
-	-	1	4	-	2	-	4	-	-	14
-	-	2	6	-	3	-	6	-	-	15
-	-	-	16	-	1	2	7	-	-	16
-	-	1	27	-	2	1	10	-	-	17
-	-	1	31	-	7	-	13	-	-	18-20
-	-	-	7	-	6	-	6	-	-	18
-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	19
-	-	1	18	-	1	-	4	-	-	20
-	-	1	23	-	4	2	13	-	-	21-25
-	-	-	5	-	2	1	-	-	-	21
-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	22
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	24
-	-	1	16	-	-	1	3	-	-	25
1	1	-	42	1	9	3	36	-	-	26-29
1	1	-	15	-	4	1	10	-	-	26
-	-	-	12	-	4	2	12	-	-	27
-	-	-	10	-	1	-	9	-	-	28
-	-	-	5	1	-	-	5	-	-	29
4	-	1	68	-	19	2	42	-	1	30-36
1	-	-	23	-	4	-	7	-	-	30
1	-	-	-	-	3	-	3	-	-	31
-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	32
1	-	-	11	-	7	1	13	-	-	33
-	-	1	14	-	1	1	1	-	-	34
1	-	-	3	-	4	-	14	-	1	35
-	-	-	11	-	-	-	4	-	-	36
-	-	1	6	-	-	-	11	-	-	37
9	1	17	358	1	60	15	201	1	3	
24	-	14	396	3	23	7	337	1	9	
-	-	-	25	-	1	1	15	-	1	39
Einwohner und 1 Jahr										
0,9	0,1	1,6	33,9	0,1	5,7	1,4	19,0	0,1	0,3	
2,3	-	1,3	37,8	0,3	2,2	0,7	32,2	0,1	0,9	
0,8	0,1	1,3	34,9	0,1	5,6	1,5	19,7	0,1	0,4	

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa; Salmonellose	Übertragbare Gehirnentzündung	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Typhus abdominalis	Grippe	Keuchhusten	Masern
				Meningokokken- Meningitis	übrige Formen					
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-	-	-	6	-	1
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	2	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	4	-	1
2-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	1	-	1	3	-	-
3	RB Köln	-	-	-	-	-	1	1	-	-
6	RB Detmold	-	-	-	1	-	-	1	-	-
7	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	-	1	-	-
8-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	1	-	-
0	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	1	1	-
3	RB Montabaur	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6-29	Baden-Württemberg	-	-	1	-	1	-	23	-	-
6	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	1	-	16	-	-
7	RB Nordbaden	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	5	-	-
9	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	2	-	-
0-36	Bayern	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Saarland	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	2	1	1	1	36	1	1
	dagegen 10. Woche 1962	-	2	-	3	-	1	10	-	-

Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

### 3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (3.3. - 9.3.1963)	-	-	-	-	-	-	-
10	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
11	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
12	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (3.3. - 9.3.1963)	-	92	2	-	-	3	14
10	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
11	Drenthe	-	-	-	-	-	-	1
12	Overijssel	-	2	-	-	-	-	-
13	Gelderland (Geldern)	-	7	2	-	-	1	4
14	Limburg	-	4	-	-	-	-	-
	Belgien (24.2. - 2.3.1963)	1	32	-	1	1	1	17
16	dar.: Liège (Lüttich)	-	9	-	-	-	-	-
18	Luxemburg (24.2. - 2.3.1963)	-	3	-	-	-	-	-
	Frankreich (10.2. - 16.2.1963)	7	248	8	21	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	12	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	10	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	5	-	-	-	-	-
	Schweiz (3.3. - 9.3.1963)	1	24	-	2	1	-	17
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	-	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	2	-	-	1	-	3
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	1	-	-	-	-	-	9
	Österreich (17.2. - 23.2.1963)	4	107	-	2	1	-	161
90	dar.: Vorarlberg	-	6	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	5	-	-	-	-	8
92	Salzburg	-	11	-	1	-	-	-
93	Oberösterreich	-	13	-	1	-	-	21

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.