

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**24. 3. bis 30. 3. 1963**



Bestellnummer: A 7/1 - w 13/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Aussatz, Fleck-  
fieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera,  
Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei  
oder nach einer Fehlgeburt; Leptospirose: Feldfieber, Cani-  
colafieber, übrige Formen, Malaria: Ersterkrankung; Trachom,  
Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vor-  
erst nicht geführt.

---

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis  
vorhanden.

Erschienen im April 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Sta-  
tistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Krankheitsverlauf oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

#### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Cuxabück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

#### Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern  
51 Apenrade-Sonderburg  
52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen  
61 Drenthe  
62 Oberijssel  
63 Gelderland (Geldern)  
64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)  
68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)  
71 Bas Rhin (Untersaß)  
72 Haut Rhin (Obersaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn  
82 Aargau  
83 Zürich  
84-85 Schaffhausen u. Thurgau  
86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg  
91 Tirol  
92 Salzburg  
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdo- mina- lis
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
Grund											
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
3-10	Niedersachsen	-	5	-	1	-	-	-	1	-	3
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	IS Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	RB Aurich	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	37	1	2	1	4	4	15	-	11
12	RB Düsseldorf	-	15	-	-	-	4	1	12	-	4
13	RB Köln	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
14	RB Aachen	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2
15	RB Münster	-	4	-	-	-	-	1	-	-	2
16	RB Detmold	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
17	RB Arnsberg	-	12	1	2	-	-	-	3	-	2
18-20	Hessen	-	2	-	-	1	-	1	-	-	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	8	-	-	2	-	2	1	1	4
26	RB Nordwürttemberg	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	2	-	-	1	-	-	1	1	1
28	RB Südbaden	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	9	2	1	-	-	1	33	-	1
30	RB Oberbayern	-	5	-	1	-	-	1	32	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
33	RB Oberfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	63	3	8	4	4	10	52	1	23
	dagegen 13. Woche 1962	3	17	6	1	-	3	5	15	-	6
39	Berlin (West)	-	3	-	-	-	-	-	2	-	1
auf 100 000											
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	5,9	0,3	0,8	0,4	0,4	0,9	4,9	0,1	2,2
	dagegen 13. Woche 1962	0,3	1,6	0,6	0,1	-	0,3	0,5	1,4	-	0,6
	Bundesgebiet einschl.										
	Berlin (West)	0,1	6,0	0,3	0,7	0,4	0,4	0,9	4,9	0,1	2,2

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 13. Woche vom 24. 3. bis 30. 3. 1963

Mikro- spo- rie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbettfieber		Lepto- spirose: Weill'sche Krank-	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach einer Geburt	bei oder nach einer Fehl- geburt				
zahlen												
-	1	11	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1
-	-	15	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
-	1	45	2	5	1	21	-	-	1	-	3	3-10
-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	1	3
-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	4
-	-	20	-	1	-	2	-	-	1	-	1	5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7
-	-	4	-	-	1	2	-	-	-	-	1	8
-	-	5	-	2	-	4	-	-	-	-	-	9
-	-	2	2	-	-	3	-	-	-	-	-	10
-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
4	1	139	-	20	5	58	-	-	-	-	2	12-17
4	1	42	-	5	-	15	-	-	-	-	1	12
-	-	19	-	3	-	3	-	-	-	-	-	13
-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	14
-	-	14	-	2	-	5	-	-	-	-	-	15
-	-	13	-	2	2	6	-	-	-	-	-	16
-	-	44	-	8	2	29	-	-	-	-	1	17
-	-	62	-	6	1	21	-	-	-	-	-	18-20
-	-	16	-	2	1	5	-	-	-	-	-	18
-	-	8	-	1	-	3	-	-	-	-	-	19
-	-	38	-	3	-	13	-	-	-	-	-	20
-	1	21	-	2	2	10	-	-	-	-	-	21-25
-	-	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	21
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	1	12	-	1	-	8	-	-	-	-	-	25
-	1	51	-	11	6	39	1	-	-	1	3	26-29
-	-	27	-	3	1	13	-	-	-	-	-	26
-	-	12	-	2	2	12	1	-	-	-	2	27
-	-	10	-	4	2	12	-	-	-	1	-	28
-	1	2	-	2	1	2	-	-	-	-	1	29
-	-	80	1	15	3	54	-	-	-	-	2	30-36
-	-	28	-	5	1	17	-	-	-	-	-	30
-	-	6	-	5	-	4	-	-	-	-	1	31
-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	1	32
-	-	15	1	2	1	4	-	-	-	-	-	33
-	-	11	-	2	-	4	-	-	-	-	-	34
-	-	4	-	-	1	14	-	-	-	-	-	35
-	-	14	-	1	-	8	-	-	-	-	-	36
-	-	9	-	-	-	5	-	-	-	-	2	37
4	5	437	3	59	18	220	1	-	1	1	12	
-	9	372	5	26	14	250	-	-	-	-	9	
-	-	22	-	-	1	15	-	-	-	-	7	39

Einwohner und 1 Jahr

0,4	0,5	41,3	0,3	5,6	1,7	20,8	0,4	-	0,1	0,1	1,1
-	0,9	35,5	0,5	2,5	1,3	23,9	-	-	-	-	0,9
0,4	0,5	41,7	0,3	5,4	1,7	21,3	0,4	-	0,1	0,1	0,7

## 2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 13. Woche vom 24.3. - 30.3.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis	Typhus abdo- mina- lis	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Kindbett- fieber: bei oder nach ein- Fehl- geburt	Hepat- itis- infect- tiosa	Grippe	Keuch- husten
		infectiosa: Salmonellose		Meningokokken- Meningitis	übrige Formen				
3-10	Niedersachsen	-	-	-	1	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	1	-	-	-	-
2-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	3	1	-	1	-	2
2	RB Düsseldorf	-	-	2	-	-	-	-	1
4	RB Aachen	-	-	-	-	-	1	-	-
5	RB Münster	1	-	1	-	-	-	-	-
6	RB Detmold	-	-	-	1	-	-	-	-
7	RB Arnberg	-	-	-	-	-	-	-	1
18-20	Hessen	-	-	1	-	-	-	1	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-
20	RB Wiesbaden	-	-	1	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	1	1	-	12	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	1	-	-	-	10	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	1	-	1	-
28	RB Südbaden	-	-	-	1	-	-	1	-
30-36	Bayern	-	-	1	1	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	1	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	-	6	4	1	1	13	2
	dagegen 13. Woche 1962	2	-	3	2	-	3	1	-
39	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

## 3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (24.3. - 30.3.1963)	-	-	-	-	-	-	-
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (24.3. - 30.3.1963)	-	111	-	-	-	1	23
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	8	5	-	-	-	3	-
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	-
	Belgien (24.3. - 30.3.1963)	5	25	1	1	6	1	13
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	4	-	1	1	-	1
68	Luxemburg (17.3. - 23.3.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (3.3. - 9.3.1963)	14	190	6	9 <sup>2)</sup>	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	9	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	13	-	-	-	-	-
	Schweiz (24.3. - 23.3.1963)	1	26	-	70	2	1	21
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	2	-	6	-	-	1
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	5
83	Zürich	-	7	-	9	-	-	6
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	1	1	-	-	-	-	3
	Österreich (10.3. - 16.3.1963)	6	118	-	2	5	-	116
90	dar.: Vorarlberg	-	-	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	12	-	-	-	-	-
92	Salzburg	-	16	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	1	10	-	1	4	-	11

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.