

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

7. 4. bis 13. 4. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 15/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	5
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach einer Geburt, bei oder nach einer Fehlgeburt; Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Feldfieber, Canicola fieber, übrige Formen; Malaria: Ersterkrankung; Trachom, Wundstarrkrampf, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Strich (-) = nicht vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Mai 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zweck der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Montabaur
 - 24 RB Rheinhessen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Danemark**
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Oberijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterrhein)
 - 72 Haut Rhin (Oberrhein)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen	
									Grund
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	1	1	-	-	-
2	Hamburg	2	-	-	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	3	-	1	1	1	1	-	1
3	RB Hannover	1	-	-	1	1	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	1	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	1	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	1	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	4	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	37	-	1	-	-	1	-	6
12	RB Düsseldorf	23	-	-	-	-	1	-	1
13	RB Köln	1	-	-	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	2	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	1	-	-	-	-	-	-	2
17	RB Arnsberg	10	-	1	-	-	-	-	2
18-20	Hessen	2	-	-	1	1	-	-	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	1	-	-	-
19	RB Kassel	2	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	1	-	-	-	-	2
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	2
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	1	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	3	-	-	-	-	-	1	2
26	RB Nordwürttemberg	2	-	-	-	-	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	6	1	3	-	-	-	-	1
30	RB Oberbayern	5	-	3	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	1
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	58	2	6	3	3	3	1	13
	dagegen 15. Woche 1962	28	7	2	4	4	1	2	7
39	Berlin (West)	3	-	-	-	-	-	-	-
									auf 100 000
	Bundesgebiet ohne Berlin	5,5	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,1	1,2
	dagegen 15. Woche 1962	2,7	0,7	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2	0,7
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	5,5	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	1,2

auf 100 000

Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 15. Woche vom 7. 4. bis 13. 4. 1963

Ruhr Bakterielle Ruhr	Typhus abdominalis	Milzbrand	Diphtherie	Scharlach	Brucellose Bang'sche Krankheit	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infektiosa	Malaria Rückfall	Toxoplasmose	Nr.
						Meningokokken- Meningitis	Übrige Formen				

zahlen

-	-	-	-	12	-	-	-	4	1	-	1
1	2	-	-	11	-	-	-	8	-	-	2
1	1	-	1	42	-	8	3	14	-	-	3-10
-	-	-	1	10	-	1	2	5	-	-	3
-	-	-	-	10	-	-	-	3	-	-	4
-	-	-	-	13	-	1	-	4	-	-	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6
1	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	7
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	9
-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	10
-	-	-	-	1	1	2	-	5	-	-	11
8	2	1	9	124	-	13	6	22	-	2	12-17
7	2	1	4	30	-	5	3	10	-	1	12
-	-	-	1	18	-	1	-	-	-	-	13
-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	14
-	-	-	-	20	-	1	1	4	-	-	15
-	-	-	-	14	-	2	-	-	-	1	16
1	-	-	4	39	-	4	2	7	-	-	17
-	-	-	1	42	1	2	5	20	-	1	18-20
-	-	-	1	13	1	1	2	4	-	-	18
-	-	-	-	6	-	-	-	4	-	1	19
-	-	-	-	23	-	1	3	12	-	-	20
-	1	-	-	16	-	-	-	9	-	-	21-25
-	1	-	-	9	-	-	-	1	-	-	21
-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	22
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	24
-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	25
6	2	-	-	79	2	5	2	21	-	1	26-29
2	1	-	-	35	1	1	-	6	-	-	26
3	1	-	-	20	-	2	1	5	-	-	27
-	-	-	-	20	-	2	-	8	-	-	28
1	-	-	-	4	1	-	1	2	-	1	29
1	1	-	1	85	1	13	4	23	-	4	30-36
1	-	-	-	24	-	1	1	6	-	-	30
-	-	-	-	4	-	3	-	1	-	-	31
-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	32
-	-	-	1	11	-	2	1	4	-	-	33
-	-	-	-	15	-	5	-	4	-	4	34
-	-	-	-	12	-	1	2	5	-	-	35
-	1	-	-	15	-	-	-	3	-	-	36
-	1	-	-	3	-	-	2	9	-	-	37
17	10	1	12	415	5	43	22	135	1	8	
13	13	-	14	457	-	29	12	231	1	4	
1	-	-	-	30	-	-	-	18	-	1	39

Einwohner und 1 Jahr

1,6	0,9	0,1	1,1	39,2	0,5	4,1	2,1	12,7	0,1	0,8	
1,2	1,2	-	1,3	43,6	-	2,8	1,1	22,1	0,1	0,4	
1,6	0,9	0,1	1,1	40,4	0,5	3,9	2,0	13,9	0,1	0,8	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 15. Woche vom 7.4. bis 13.4.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertrag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten
			Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	1	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	1	-	-	-	-
17	RB Arnberg	-	1	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	1	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	1	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	2	1	1	2	1	1
	dagegen 15. Woche 1962	-	3	2	1	4	-	-
39	Berlin (West)	-	-	-	-	-	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (7.4. - 13.4.1963)	-	-	-	-	-	-	-
50	dar.: Tondern	-	-	-	-	-	-	-
51	Apenrade-Sonderburg	-	-	-	-	-	-	-
52	Hadersleben	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (7.4. - 13.4.1963)	-	116	-	1	-	-	8
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	7	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	4	-	-	-	-	-
	Belgien (31.3. - 6.4.1963)	4	22	-	-	5	2	6
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	2	-	-
68	Luxemburg (31.3. - 6.4.1963)	-	3	-	-	-	-	-
	Frankreich (17.3. - 23.3.1963)	9	228	6	29 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	3	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	14	-	2 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	-	12 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (31.3. - 6.4.1963)	3	28	-	41	6	1	18
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	1	-	1	1	-	2
82	Aargau	-	1	-	1	-	-	1
83	Zürich	1	8	-	1	-	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	1	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	2	7	-	-	-	-	1
	Österreich (24.3. - 30.3.1963)	2	83	-	-	1	2	99
90	dar.: Vorarlberg	1	1	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	10	-	-	-	-	1
92	Salzburg	-	10	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	-	11	-	-	1	-	15

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.