

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**28. 4. bis 4. 5. 1963**



Bestellnummer: A 7/1 - w 18/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

# Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	5
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Enteritis infectiosa: Übrige Formen; Ornithose: Übrige Formen; Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach einer Geburt; Leptospirose: Feldfieber, Canicolarfieber, übrige Formen; Malaria: Ersterkrankung, Rückfall; Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

---

Strich (-) = nichts vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis vorhanden.

Erschienen im Mai 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

### Kartographische Übersicht



#### Länder und Verwaltungsbezirke

##### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 RB Braunschweig
- 10 RB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

##### Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern  
51 Apenrade-Sonderburg  
52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen  
61 Drenthe  
62 Oberijssel  
63 Gelderland (Geldern)  
64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)  
71 Bas Rhin (Unterelsaß)  
72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn  
82 Aargau  
83 Zürich  
84-85 Schaffhausen u. Thurgau  
86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg  
91 Tirol  
92 Salzburg  
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Über- trag- bare	Kinderlähmung		Orni- thosen:	Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdo- mina- lis	Milz- brand
		Sal- monel- lose	Gehirn- ent- zündung	ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose				
Grund										
1	Schleswig-Holstein	9	-	-	-	-	1	1	-	-
2	Hamburg	2	1	-	-	-	-	7	-	-
3-10	Niedersachsen	4	-	-	1	1	3	-	2	-
3	RB Hannover	1	-	-	-	1	-	-	1	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	1	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	1	1	-	1	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	1	-	1	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	11	-	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	12	1	-	-	1	7	3	6	1
12	RB Düsseldorf	5	-	-	-	-	5	1	2	1
13	RB Köln	-	-	-	-	-	1	2	1	-
14	RB Aachen	1	-	-	-	-	-	-	1	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	1	-	1	-
17	RB Arnsberg	6	-	-	-	1	-	-	1	-
18-20	Hessen	1	1	-	-	-	1	2	1	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	1	2	-	-
20	RB Wiesbaden	1	1	-	-	-	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	2	-	-	-	4	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	3	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinl. Pfalz	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25	RB Pfalz	-	2	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	8	2	-	-	-	14	5	-	-
26	RB Nordwürttemberg	4	-	-	-	-	-	2	-	-
27	RB Nordbaden	-	2	-	-	-	13	-	-	-
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	3	-	-	-	-	1	2	-	-
30-36	Bayern	31	2	-	-	-	-	2	2	-
30	RB Oberbayern	1	1	-	-	-	-	1	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	-	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	1	-	-	-	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	25	-	-	-	-	-	-	1	-
36	RB Schwaben	3	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	78	9	1	1	2	30	20	12	1
	dagegen 18. Woche 1962	11	2	-	-	8	6	10	9	-
39	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
auf 100 000										
	Bundesgebiet ohne Berlin	7,4	0,8	0,1	0,1	0,2	2,8	1,9	1,1	0,1
	dagegen 18. Woche 1962	1,0	0,2	-	-	0,8	0,6	1,0	0,9	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	7,1	0,8	0,1	0,1	0,2	2,7	1,8	1,1	0,1

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Mikro- spo- rie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bangl- sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Finkelt- fieber: bei oder nach ein- Fehlge- burt	Lepto- spirose: Weill's- sche Krank- heit	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen							
zahlen												
-	-	15	-	1	-	9	-	-	-	-	-	1
-	-	15	-	3	1	12	-	-	-	-	-	2
-	-	38	1	1	1	27	-	-	-	-	-	3-10
-	-	11	1	-	-	11	-	-	-	-	-	3
-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4
-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	6
-	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	9	-	1	1	3	-	-	-	-	-	11
6	8	113	-	14	11	43	-	-	-	-	1	12-17
6	1	41	-	5	4	19	-	-	-	-	1	12
-	3	19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13
-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	2	11	-	2	4	5	-	-	-	-	-	15
-	-	9	-	-	1	4	-	-	-	-	-	16
-	2	28	-	7	2	14	-	-	-	-	-	17
-	-	43	-	4	-	25	-	-	-	-	-	18-20
-	-	13	-	1	-	5	-	-	-	-	-	18
-	-	10	-	1	-	13	-	-	-	-	-	19
-	-	20	-	2	-	7	-	-	-	-	-	20
-	-	20	-	1	1	12	-	-	-	-	1	21-25
-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	21
-	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	22
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	12	-	1	-	2	-	-	-	-	-	25
-	-	62	1	2	4	27	-	-	1	-	-	26-29
-	-	23	-	1	2	10	-	-	1	-	-	26
-	-	23	-	1	1	8	-	-	-	-	-	27
-	-	14	1	-	1	3	-	-	-	-	-	28
-	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	29
-	4	72	-	9	10	34	1	1	-	1	1	30-36
-	1	29	-	3	-	6	1	-	-	1	-	30
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	31
-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	32
-	-	6	-	2	2	10	-	-	-	-	1	33
-	1	15	-	1	4	2	-	-	-	-	-	34
-	-	6	-	1	3	7	-	-	-	-	-	35
-	2	13	-	1	1	6	-	1	-	-	-	36
-	1	5	-	-	1	2	-	-	-	1	-	37
6	13	392	2	36	30	194	1	1	1	2	3	
-	14	322	3	21	9	202	2	-	-	4	4	
-	-	23	-	-	1	18	-	-	-	-	2	39

Einwohner und 1 Jahr

0,6	1,2	37,0	0,2	3,4	2,8	18,3	0,4 <sup>a)</sup>	0,1	0,1	0,2	0,3
-	1,3	30,7	0,3	2,0	0,9	19,3	0,9 <sup>a)</sup>	-	-	0,4	0,4
0,5	1,2	37,7	0,2	3,3	2,8	19,3	0,4 <sup>a)</sup>	0,1	0,1	0,2	0,5

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

## 2. Meldepflichtige Todesfälle\*) 2. Übertragbare Krankheiten in der 18. Woche vom 28.4. - 4.5.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa:	Über- tragbare Gehirn- ent- zündung	Amöben- ruhr	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Grippe	Keuch- husten
		Salmo- nellose			Moningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	1	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	1	1	-	1
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	1	-	1
17	RB Arnsberg	-	-	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	1	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	-	1	-	1	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	1	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	1	3	3	1	1
	dagegen 18. Woche 1962	-	-	-	3	3	3	-
	Berlin (West)	-	-	-	-	1	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

## 3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in der an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (28.4. - 4.5.1963)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (28.4. - 4.5.1963)	-	71	-	-	-	2	5
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	7	-	-	-	-	1
64	Limburg	-	1	-	-	-	1	-
	Belgien (21.4. - 27.4.1963)	4	7	-	-	3	1	7
66	dar.: Lüttich (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (28.4. - 4.5.1963)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (7.4. - 13.4.1963)	8	113	1	22 <sup>2)</sup>	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	3	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
	Schweiz (21.4. - 27.4.1963)	-	22	-	3	3	1	22
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	5	-	-	2	-	2
82	Aargau	-	1	-	1	-	-	-
83	Zürich	-	1	-	-	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	4	-	-	-	-	3
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	1	-	-	4
	Osterreich							
90	dar.: Vorarlberg	-	-	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	-	-	-	-	-	-
92	Salzburg	-	-	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	-	-	-	-	-	-	-

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.