

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

## I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

23. 6. bis 29. 6. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 26/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

# Inhalt

## Seite

Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Übertragbare Gehirnentzündung, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporrie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei oder nach einer Geburt, Leptospirose, Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz;

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vor-  
erst nicht geführt.

---

Strich (-) = nichts vorhanden, Punkt (.) = kein Nachweis  
vorhanden.

---

Erschienen im Juli 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Sta-  
tistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffent-  
licht.

## Hinweise für die Verteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGGl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

#### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

#### Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern  
51 Apenrade-Sonderburg  
52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen  
61 Drenthe  
62 Overijssel  
63 Gelderland (Geldern)  
64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)  
71 Bas Rhin (Unterelsaß)  
72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn  
82 Aargau  
83 Zürich  
84-85 Schaffhausen u. Thurgau  
86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg  
91 Tirol  
92 Salzburg  
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Infektiosa		Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
		Sal- monel- lose	Übrige Formen	ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr
Grund										
1.	Schleswig-Holstein	6	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Hamburg	70	-	-	-	-	-	1	15	-
3-10	Niedersachsen	15	-	-	-	-	-	3	-	1
3	RB Hannover	7	-	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Limburg	3	-	-	-	-	-	1	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	1	-	-	-	-	-	1	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10	VB Oldenburg	3	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	30	6	-	-	1	1	11	19	-
12	RB Düsseldorf	12	3	-	-	1	-	6	10	-
13	RB Köln	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	13	2	-	-	-	-	3	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	1	1	-
17	RB Arnsberg	3	-	-	-	-	1	1	8	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	-	4	25	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	1	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	-	2	24	-
21-25	Rheinland-Pfalz	6	-	-	-	-	-	3	2	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	1	-	-
22	RB Trier	5	-	-	-	-	-	1	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	1	2	-
26-29	Baden-Württemberg	14	2	1	1	-	1	7	3	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	1	2	-	-
27	RB Nordbaden	10	-	-	-	-	-	1	1	-
28	RB Südbaden	3	1	1	1	-	-	3	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	1	-	-	-	-	1	2	-
30-36	Bayern	10	1	1	1	-	-	6	3	-
30	RB Oberbayern	3	-	-	-	-	-	2	2	-
31	RB Niederbayern	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	-	2	-	-
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	-	-	-	1	-
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	3	1	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	1	1	-	-	2	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	153	9	2	2	1	2	36	68	1
	dagegen 26. Woche 1962	59	-	7	5	6	-	13	43	1
39	Berlin (West)	7	-	-	-	1	2	-	11	-
auf 100 000										
	Bundesgebiet ohne Berlin	14,4	0,8	0,2	0,2	0,1	0,2	3,4	6,4	0,1
	dagegen 26. Woche 1962	5,6	-	0,7	0,5	0,6	-	1,2	4,1	0,1
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	14,5	0,8	0,2	0,2	0,2	0,4	3,3	7,2	0,1

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 26. Woche vom 23. 6. bis 29. 6. 1963

Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang- sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectio- sa	Kindbett- fieber: bei oder nach einer Fehl- geburt	Malaria: Erst- er- kran- kung	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen						
zahlen											
-	1	15	-	3	-	7	-	-	-	-	1
2	-	19	-	1	-	3	-	-	-	2	2
1	3	48	-	5	3	24	1	-	-	-	3-10
-	-	15	-	4	2	10	1	-	-	-	3
-	1	13	-	-	-	4	-	-	-	-	4
1	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	5
-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	6
-	2	9	-	1	-	3	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
-	-	6	-	1	-	3	-	-	-	-	11
13	4	164	-	12	4	56	1	-	1	3	12-17
7	-	65	-	5	-	8	-	-	-	-	12
-	2	10	-	2	-	14	-	-	1	-	13
-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	14
-	-	22	-	1	1	11	-	-	-	-	15
2	-	14	-	1	-	6	-	-	-	1	16
4	2	46	-	3	3	16	1	-	-	2	17
4	-	59	-	5	3	21	-	-	-	-	18-20
2	-	24	-	2	2	6	-	-	-	-	18
-	-	11	-	-	1	5	-	-	-	-	19
2	-	24	-	3	-	10	-	-	-	-	20
1	-	48	-	2	-	18	-	-	-	6	21-25
1	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	21
-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	22
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	18	-	-	-	1	-	-	-	-	24
-	-	22	-	2	-	7	-	-	-	6	25
3	1	117	-	3	3	37	-	-	4	3	26-29
2	-	51	-	-	2	11	-	-	-	3	26
-	-	25	-	-	-	4	-	-	1	-	27
-	-	21	-	2	-	18	-	-	1	-	28
1	1	20	-	1	1	4	-	-	2	-	29
7	1	113	3	2	3	52	-	-	2	1	30-36
2	-	47	2	1	-	13	-	-	1	1	30
-	-	4	-	1	-	4	-	-	1	-	31
-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-	32
2	1	16	-	-	1	2	-	-	-	-	33
1	-	17	-	-	-	2	-	-	-	-	34
-	-	4	1	-	1	20	-	-	-	-	35
2	-	16	-	-	1	9	-	-	-	-	36
-	-	8	-	1	-	4	-	-	-	-	37
31	10	597	3	35	16	225	2	-	7	15	
16	12	383	3	25	12	246	-	1	3	4	
-	-	24	-	2	1	18	-	-	-	3	39
Einwohner und 1 Jahr											
2,9	0,9	56,2	0,3	3,3	1,5	21,2	0,7 <sup>a)</sup>	-	0,7	1,4	
1,5	1,1	36,5	0,3	2,4	1,1	23,5	-	0,1	0,3	0,4	
2,8	0,9	56,3	0,3	3,4	1,5	22,0	0,7 <sup>a)</sup>	-	0,6	1,6	

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an Übertragbaren Krankheiten in der 26. Woche vom 23.6. - 29.6.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Para- typhus A u. B	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Keuch- husten
			Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen			
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	-	-	-
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-
17	RB Arnberg	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	1	1	2	2
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	-	-
27	RB Nordbaden	1	-	1	-	1	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	1	2
30-36	Bayern	-	1	1	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	1	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	2	3	2	2	2
	dagegen 26. Woche 1962	-	3	1	1	1	2
39	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (23.6. - 29.6.1963)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (23.6. - 29.6.1963)	-	75	-	-	2	39	12
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	1	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	1	1
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	-
	Belgien (16.6. - 22.6.1963)	-	18	-	4	7	-	6
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	4	-	-	2	-	-
68	Luxemburg (23.6. - 29.6.1963)	-	2	4	-	-	-	-
	Frankreich (2.6. - 8.6.1963)	7	122	12	25 <sup>2)</sup>	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	4	1	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	10	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	3 <sup>2)</sup>	-	-	-
	Schweiz (16.6. - 22.6.1963)	-	33	-	4	7	1	10
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	4	-	-	-	1	3
82	Aargau	-	-	-	-	1	-	-
83	Zürich	-	6	-	1	1	-	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	-
	Österreich (2.6. - 8.6.1963)	4	136	-	1	9	2	95
90	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	20	-	-	-	-	-
92	Salzburg	-	15	-	1	-	-	-
93	Oberösterreich	-	16	-	-	6	-	12

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.