

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

7. 7. bis 13. 7. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 28/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken,
Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Malta-
fieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose:
Weil'sche Krankheit, Feldfieber, Canicolafieber; Malaria:
Rückfall; Trichnose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juli 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Oberijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Untersaß)
- 72 Haut Rhin (Obersaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	24	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
3-10	Niedersachsen	-	41	-	-	1	1	-	-	2	18	-	-
3	RB Hannover	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
12-17	Norrhein-Westfalen	-	34	1	1	-	-	3	-	3	35	1	-
12	RB Düsseldorf	-	10	-	1	-	-	2	-	2	6	1	-
13	RB Köln	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	10	1	-	-	-	-	-	-	29	-	-
18-20	Hessen	-	2	-	-	1	1	-	-	2	5	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	2	-	-	1	1	-	-	2	5	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	18	-	-	4	3	1	1	4	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	1	-	-	1	1	1	1	3	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	8	-	-	3	2	-	-	1	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	4	9	-	-	-	-	-	2	5	68	-	-
30	RB Oberbayern	-	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
31	RB Niederbayern	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-
33	RB Oberfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
36	RB Schwaben	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	5	144	4	1	7	5	4	3	17	130	1	-
	dagegen 28. Woche 1962	5	33	2	-	5	4	-	1	23	57	-	-
39	Berlin (West)	-	3	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-
auf 100 000													
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,5	13,6	0,4	0,1	0,7	0,5	0,4	0,3	1,6	12,2	0,1	-
	dagegen 28. Woche 1962	0,5	3,1	0,2	-	0,5	0,4	-	0,1	2,2	5,4	-	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,5	13,3	0,4	0,1	0,6	0,5	0,4	0,3	1,6	12,2	0,1	-

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdo- mina- lis	Tular- amie	Mikro- spo- rie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang's- sche Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose: übrige Formen	Ma- laria: Erst- er- kran- kung	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
						Meningo- kokken	übrige Mening- itis Formen							
3	-	-	-	12	-	-	-	6	-	-	-	2	-	1
1	-	-	-	20	-	-	1	8	-	-	-	-	-	2
3	-	-	-	43	-	4	3	10	-	1	-	-	-	3-10
1	-	-	-	13	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3
1	-	-	-	13	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4
-	-	-	-	6	-	-	1	2	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	6
1	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	9	-	-	1	1	-	-	-	-	1	11
18	1	6	6	186	-	12	8	59	1	-	-	-	1	12-17
2	-	5	1	56	-	6	4	22	-	-	-	-	-	12
11	1	1	1	23	-	1	-	11	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	14	-	-	-	3	-	-	-	-	-	14
1	-	-	4	20	-	1	1	8	-	-	-	-	-	15
1	-	-	-	16	-	1	1	5	-	-	-	-	-	16
3	-	-	-	57	-	3	2	10	1	-	-	-	1	17
-	-	-	3	39	-	2	3	32	-	-	-	1	-	18-20
-	-	-	2	3	-	-	2	7	-	-	-	1	-	18
-	-	-	1	10	-	1	-	7	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	26	-	1	1	18	-	-	-	-	-	20
2	-	-	2	38	-	3	1	16	-	-	-	1	9	21-25
-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-	1	21
1	-	-	1	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	23
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	1	18	-	3	-	5	-	-	-	1	8	25
1	-	-	-	103	1	3	5	41	-	-	1	-	1	26-29
-	-	-	-	63	-	1	1	16	-	-	-	-	-	26
1	-	-	-	18	-	1	2	11	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	9	-	-	2	8	-	-	1	-	1	28
-	-	-	-	13	1	1	-	6	-	-	-	-	-	29
5	-	-	4	113	2	4	12	47	-	-	1	3	1	30-36
2	-	-	-	29	-	-	8	9	-	-	-	2	-	30
1	-	-	1	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	9	-	-	-	3	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	16	-	-	2	7	-	-	-	-	-	33
-	-	-	3	15	1	1	-	3	-	-	-	-	1	34
-	-	-	-	17	-	2	2	15	-	-	-	1	-	35
2	-	-	-	18	1	-	-	10	-	-	1	-	-	36
-	-	-	1	10	-	-	1	2	-	-	-	-	-	37
33	1	6	16	573	3	28	35	222	1	1	2	7	13	
47	-	-	18	407	4	22	9	238	-	1	2	7	4	
1	-	-	-	13	-	-	1	7	-	-	-	-	-	39

Einwohner und 1 Jahr

3,1	0,1	0,6	1,5	54,0	0,3	2,6	3,3	20,9	0,1	0,1	0,2	0,7	1,2
4,5	-	-	1,7	38,8	0,4	2,1	0,9	22,7	-	0,1	0,2	0,7	0,4
3,1	0,1	0,5	1,4	53,1	0,3	2,5	3,3	20,8	0,1	0,1	0,2	0,6	1,2

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 28. Woche vom 7.7. - 13.7.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Para- typhus A u. B	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Wund- starr- krampf	Keuch- husten	Masern
			Sal- monel- lose	übrige Formen		Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen			
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	-	-	-	-	-	-
12	RB Düsseldorf	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnberg	-	-	1	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	1	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-	-	3	2
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	3	2
30-36	Bayern	1	-	-	1	1	1	1	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	1	1	-	-
31	RB Niederbayern	1	-	-	-	1	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	1	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	1	1	2	1	1	4	2
	dagegen 28. Woche 1962	-	-	-	1	1	1	-	-	-
39	Berlin (West)	-	-	-	-	-	1	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in der an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (7.7. - 13.7.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (30.6. - 6.7.1963)	-	66	-	-	-	41	5
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Dranthe	-	2	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	5	-	-	-	1	-
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	-
	Belgien (30.6. - 6.7.1963)	-	12	-	1	13	-	5
66	dar.: Lidge (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (7.7. - 13.7.1963)	-	-	1	-	1	-	-
	Frankreich (16.6. - 22.6.1963)	6	131	23	28 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	1	4	-	1 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	9	-	1 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	1	3	2 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (30.6. - 6.7.1963)	-	34	1	1	2	1	18
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	4	-	-	-	-	2
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	2
83	Zürich	-	7	-	-	-	-	6
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	4	-	-	-	-	2
	Österreich (16.6. - 22.6.1963)	7	91	-	4	3	1	93
90	dar.: Vorarlberg	3	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	14	-	-	-	-	1
92	Salzburg	-	2	-	1	-	-	2
93	Oberösterreich	-	11	-	-	2	-	11

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.