

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**21. 7. bis 27. 7. 1963**



Bestellnummer: A 7/I - w 30/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Aussatz,  
Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera,  
Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Lepto-  
spirose: Weil'sche Krankheit, Feldfieber, Caniculafieber,  
Malaria, Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden  
vorerst nicht geführt.

## Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-  
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als einer unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

#### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

#### Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern  
51 Apenrade-Sonderburg  
52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen  
61 Drenthe  
62 Oberijssel  
63 Gelderland (Geldern)  
64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Frankreich
- 68 Luxemburg
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn  
82 Aargau  
83 Zürich  
84-85 Schaffhausen u. Thurgau  
86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg  
91 Tirol  
92 Salzburg  
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare- Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakto- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunt. paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		
Grund											
1	Schleswig-Holstein	-	2	1	-	-	-	-	-	7	-
2	Hamburg	-	4	-	-	1	1	1	-	1	3
3-10	Niedersachsen	-	16	-	-	1	1	-	-	11	2
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	1	1	-	-	4	-
6	RB Stade	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3
9	VB Braunschweig	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Bremen	-	19	-	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	68	-	1	-	-	1	1	7	13
12	RB Düsseldorf	-	48	-	1	-	-	-	-	2	6
13	RB Köln	-	7	-	-	-	-	-	-	1	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
15	RB Münster	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
17	RB Arnsberg	-	9	-	-	-	-	-	-	3	7
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	1	-	6	1
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	2	-	1	1	1	-	-	2	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	8	1	-	4	4	-	-	2	3
26	RB Nordwürttemberg	-	2	1	-	3	3	-	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
30-36	Bayern	1	25	6	1	1	1	-	1	4	10
30	RB Oberbayern	-	6	-	-	1	1	-	1	-	7
31	RB Niederbayern	-	5	5	1	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	5	-	-	-	-	-	-	1	2
35	RB Unterfranken	1	2	1	-	-	-	-	-	3	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	146	8	3	8	8	3	1	42	35
	dagegen 30. Woche 1962	1	37	10	2	6	4	2	1	33	42
38	Berlin (West)	-	2	-	1	-	-	-	-	1	2
auf 100 000											
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	13,8	0,8	0,3	0,8	0,8	0,3	0,1	4,0	3,3
	dagegen 30. Woche 1962	0,1	3,5	1,0	0,2	0,6	0,4	0,2	0,1	3,1	4,0
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	13,4	0,7	0,4	0,7	0,7	0,3	0,1	3,9	3,4

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6. In der 24. Berichtswoche v. 9.6. handelt, bitten wir diese zu streichen.

in der 30. Woche vom 21.7. bis 27.7.1963

Typhus abdomi- nalis	Mikro- sporidie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang's- che Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepatitis infectiosa	Lepto- spirose: übrige Formen	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen					
zahlen											
2	-	-	7	-	-	2	6	-	-	-	1
1	-	-	15	-	2	-	9	-	-	-	2
7	-	1	26	1	1	5	23	1	-	1	3-10
1	-	-	5	-	-	2	6	1	-	-	3
-	-	-	7	-	-	-	3	-	-	-	4
1	-	1	5	-	-	-	1	-	-	1	5
1	-	-	-	1	1	-	4	-	-	-	6
1	-	-	2	-	-	2	4	-	-	-	7
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	8
-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	9
3	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	10
-	-	-	4	-	-	-	8	-	-	-	11
4	4	5	139	-	16	14	70	-	2	6	12-17
3	4	1	58	-	4	-	28	-	-	3	12
1	-	-	13	-	1	-	9	-	1	-	13
-	-	-	3	-	2	-	2	-	-	-	14
-	-	1	25	-	1	1	6	-	-	-	15
3	-	-	9	-	2	3	8	-	-	-	16
2	-	3	31	-	6	10	17	-	1	3	17
-	-	2	33	1	7	3	16	-	-	-	18-20
-	-	1	14	-	1	1	4	-	-	-	18
-	-	-	8	-	1	-	1	-	-	-	19
-	-	1	11	1	5	2	11	-	-	-	20
5	-	2	23	-	2	1	17	-	1	13	21-25
4	-	1	10	-	-	-	4	-	-	-	21
1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	22
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	24
-	-	1	10	-	2	-	11	-	1	13	25
3	-	-	96	-	4	12	30	-	-	-	26-29
2	-	-	51	-	-	5	13	-	-	-	26
1	-	-	18	-	1	7	3	-	-	-	27
-	-	-	17	-	1	-	12	-	-	-	28
-	-	-	10	-	2	-	2	-	-	-	29
2	-	3	82	2	5	4	44	-	-	1	30-36
-	-	-	18	1	1	2	13	-	-	-	30
-	-	1	2	-	1	-	3	-	-	-	31
-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	32
-	-	-	16	-	-	1	6	-	-	1	33
-	-	1	21	1	1	-	-	-	-	-	34
2	-	-	8	-	2	1	16	-	-	-	35
-	-	1	16	-	-	-	3	-	-	-	36
1	-	-	1	-	-	2	8	-	-	-	37
30	4	13	426	4	37	43	231	1	3	15	
20	-	15	361	7	33	12	256	1	4	2	
2	-	-	17	-	1	2	21	-	-	2	38

Einwohner und 1 Jahr

2,8	0,4	1,2	40,1	0,4	3,5	4,0	21,8	0,1	0,3	1,4
1,9	-	1,4	34,4	0,7	3,1	1,1	24,4	0,1	0,4	0,2
2,9	0,4	1,2	40,1	0,4	3,4	4,1	22,8	0,1	0,3	1,5

15.6.1963 wurden in der Spalte Mikrosporidie für Berlin (West) 5 Neuankrankungen aufgeführt. Da es sich um einen Druckfehler

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 30. Woche vom 21.7. - 27.7.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepatitis infectiosa	Keuch- husten
		Sal- monel- lose		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		
3-10	Niedersachsen	1	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	-	1	1	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	1	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	2	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	1	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	1	1	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	1	1	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	-	1	-	1	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	3	1	1	2	1	1	2
	dagegen 30. Woche 1962	1	-	-	-	1	1	1	1

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (21.7. - 27.7.1963)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande							
60	dar.: Groningen							
61	Drenthe							
62	Overijssel							
63	Gelderland (Geldern)							
64	Limburg							
	Belgien (14.7. - 20.7.1963)	1	5	2	1	10	-	3
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	2	-	-
68	Luxemburg (21.7. - 27.7.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (30.6. - 6.7.1963)	2	95	22	27 <sup>2)</sup>	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	12 <sup>2)</sup>	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	10	-	12 <sup>2)</sup>	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	12 <sup>2)</sup>	-	-	-
	Schweiz (14.7. - 20.7.1963)	-	25	-	3	3	-	28
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u.Solothurn)	-	2	-	-	-	-	3
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	4
83	Zürich	-	1	-	-	-	-	5
84,85	Schaffhausen u.Thurgau	-	-	-	-	1	-	4
86,87	St.Gallen/Appenzell	-	6	-	-	-	-	2
	Österreich (30.6. - 6.7.1963)	6	112	2	3	1	4	126
90	dar.: Vorarlberg	2	5	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	12	-	-	-	-	2
92	Salzburg	-	5	2	-	-	-	-
93	Oberösterreich	2	23	-	2	-	-	13

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.