

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

4. 8. bis 10. 8. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 32/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei einer oder nach einer Fehlgeburt, Leptospirose, Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlichen Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Oberijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Untersaß)
- 72 Haut Rhin (Obersaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		
Grund											
1	Schleswig-Holstein	-	5	1	-	-	-	-	-	9	1
2	Hamburg	-	11	-	-	-	-	1	-	2	1
3-10	Niedersachsen	1	18	-	-	-	-	-	-	3	23
3	RB Hannover	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-
6	RB Stade	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
9	VB Braunschweig	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-
10	VB Oldenburg	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	13	-	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	28	3	1	-	-	2	-	6	15
12	RB Düsseldorf	-	18	2	1	-	-	1	-	2	3
13	RB Köln	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	2	1	-	-	-	1	-	1	2
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
17	RB Arnsberg	-	5	-	-	-	-	-	-	-	8
18-20	Hessen	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	4	-	2	-	-	-	-	3	-
21	RB Koblenz	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	9	1	1	8	8	-	-	4	2
26	RB Nordwürttemberg	-	4	1	-	4	4	-	-	1	1
27	RB Nordbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	3	1
28	RB Sücbaden	-	1	-	-	4	4	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	18	3	-	-	-	-	1	3	3
30	RB Oberbayern	1	2	1	-	-	-	-	-	1	1
31	RB Niederbayern	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	-	6	1	-	-	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1
35	RB Unterfranken	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
	Bundesgebiet ohne Berlin	3	110	8	4	8	8	3	1	32	51
	dagegen 32. Woche 1962	5	73	4	5	3	3	2	1	25	17
38	Berlin (West)	-	2	-	-	-	-	1	-	-	3
auf 100 000											
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,3	10,4	0,8	0,4	0,8	0,8	0,3	0,1	3,0	4,8
	dagegen 32. Woche 1962	0,5	7,0	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	2,4	1,6
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,3	10,1	0,7	0,4	0,7	0,7	0,4	0,1	2,9	4,9

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 32. Woche vom 4. 8. bis 10. 8. 1963

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach ein- Ge- burt	Lepto- spirose: Übrige Formen	Malaria: Erst- er- kran- kung	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen							
zahlen												
3	-	9	-	2	-	5	-	-	-	-	-	1
-	-	7	-	-	-	18	-	-	-	-	-	2
4	-	23	-	2	8	18	-	-	1	-	1	3-10
3	-	8	-	-	-	3	-	-	-	-	1	3
-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4
-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	6
-	-	2	-	-	4	3	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8
-	-	1	-	1	1	4	-	-	-	-	-	9
1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	10
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
19	5	117	1	13	12	58	-	1	-	-	2	12-17
5	1	44	-	3	-	27	-	-	-	-	1	12
7	1	11	-	3	-	9	-	-	-	-	-	13
-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	14
3	2	17	-	2	1	2	-	-	-	-	-	15
4	-	10	-	2	8	2	-	-	-	-	-	16
-	1	29	1	3	3	16	-	1	-	-	1	17
-	-	23	-	3	4	21	-	-	-	-	-	18-20
-	-	11	-	2	2	2	-	-	-	-	-	18
-	-	6	-	1	-	7	-	-	-	-	-	19
-	-	6	-	-	2	12	-	-	-	-	-	20
2	1	7	-	1	3	13	-	-	-	-	-	21-25
2	-	4	-	1	1	3	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
-	1	3	-	-	1	5	-	-	-	-	-	25
3	2	51	1	7	21	32	1	-	-	2	1	26-29
1	2	24	-	4	8	10	-	-	-	-	-	26
-	-	16	-	1	7	13	1	-	-	-	1	27
1	-	5	-	-	2	6	-	-	-	-	-	28
1	-	6	1	2	4	3	-	-	-	2	-	29
5	4	61	-	11	13	43	-	-	-	-	-	30-36
-	1	15	-	3	10	6	-	-	-	-	-	30
2	1	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	31
-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	32
2	1	9	-	3	1	9	-	-	-	-	-	33
1	-	17	-	1	-	2	-	-	-	-	-	34
-	-	6	-	2	-	18	-	-	-	-	-	35
-	1	8	-	2	2	3	-	-	-	-	-	36
2	-	10	-	-	-	2	-	-	-	-	1	37
38	12	309	1	39	61	210	1	1	1	2	5	
27	18	295	4	26	20	250	-	-	1	4	2	
1	-	10	-	-	2	16	-	-	-	-	6	38

Einwohner und 1 Jahr

3,6	1,1	29,1	0,1	3,7	5,7	19,8	0,4 ^a)	0,1	0,1	0,2	0,5
2,6	1,7	28,1	0,4	2,5	1,9	23,8	-	-	0,1	0,4	0,2
3,5	1,1	28,9	0,1	3,5	4,7	20,5	0,4 ^a)	0,1	0,1	0,2	1,0

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 32. Woche vom 4.8. - 10.8.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Para- typhus A u. B	Übertragbare Hirn- nautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten	Masern
			ins- gesamt	parunt. paralyt. Fälle		Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen					
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24	RB Rheinhessen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	-
	dagegen 32. Woche 1962	1	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. - Keuchhusten: 1 Fall in Rheinland-Pfalz ist im RB Pfalz.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (21.7. - 27.7.1963)	-	77	-	3	-	61	11
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	1	-
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	4	-
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	-
	Belgien (28.7. - 3.8.1963)	-	3	1	1	12	3	11
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	4	2	3
68	Luxemburg (4.8. - 10.8.1963)	2	5	-	-	-	-	-
	Frankreich (21.7. - 27.7.1963)	6	59	17	69 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	1	1 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	-	2 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	5	-	1 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (28.7. - 3.8.1963)	1	11	-	4	5	1	14
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	-	-	-	-	1	-
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	2
83	Zürich	-	3	-	-	1	-	-
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	4
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	4
	Österreich (14.7. - 20.7.1963)	12	97	1	1	3	-	147
90	dar.: Vorarlberg	3	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	16	-	-	-	-	1
92	Salzburg	1	3	-	-	1	-	2
93	Oberösterreich	1	19	-	-	-	-	25

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.