

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

18. 8. bis 24. 8. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 34/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber, Pest,
Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose:
Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose:
Weil'sche Krankheit, Felsfieber, Canicoulafieber; Malaria:
Rückfall; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im September 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leider oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Oberijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
- 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunt. paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
Grund												
1	Schleswig-Holstein	-	3	-	-	-	-	-	-	10	-	-
2	Hamburg	-	33	-	-	-	-	-	-	-	8	-
3-10	Niedersachsen	1	20	-	1	-	-	-	-	11	3	-
3	RB Hannover	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
5	RB Lüneburg	-	7	-	-	-	-	-	-	5	-	-
6	RB Stade	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	RB Osnabrück	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
9	VB Braunschweig	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
11	Bremen	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	35	3	1	1	-	1	-	9	8	6
12	RB Düsseldorf	-	15	2	-	-	-	-	-	1	5	-
13	RB Köln	-	9	-	-	-	-	1	-	-	1	-
14	RB Aachen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	4	-	-	-	-	-	-	2	1	6
16	RB Detmold	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-
17	RB Arnsberg	-	6	-	1	-	-	-	-	3	1	-
18-20	Hessen	-	5	1	-	-	-	-	-	3	5	-
18	RB Darmstadt	-	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	2	4	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	4	-	-	-	-	-	-	14	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25	RB Pfalz	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	6	1	-	9	8	1	-	7	5	-
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	3	3	-	-	4	2	-
27	RB Nordbaden	-	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	6	5	-	-	3	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	-	20	-	2	-	-	-	1	1	4	-
30	RB Oberbayern	-	7	-	2	-	-	-	1	-	3	-
31	RB Niederbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
34	RB Mittelfranken	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	143	5	4	10	8	2	1	56	34	6
	dagegen 34. Woche 1962	3	64	10	4	3	3	2	2	32	34	1
38	Berlin (West)	-	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-
auf 100 000												
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	13,5	0,5	0,4	0,9	0,8	0,2	0,1	5,3	3,2	0,6
	dagegen 34. Woche 1962	0,3	6,1	1,0	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	3,0	3,2	0,1
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	13,6	0,5	0,4	0,9	0,7	0,2	0,1	5,1	3,4	0,5

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdo- mina- lis	Mikro- spo- rie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang! sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose: übrige Formen	Malaria: Erst- er- kran- kung	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
zahlen												
2	-	-	27	-	-	1	8	-	2	-	-	1
-	-	-	26	-	1	2	5	1	-	-	1	2
13	-	1	48	-	-	9	20	-	-	-	-	3-10
2	-	-	4	-	-	2	5	-	-	-	-	3
5	-	-	11	-	-	-	2	-	-	-	-	4
3	-	-	19	-	-	-	1	-	-	-	-	5
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	7
-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	8
1	-	-	5	-	-	2	8	-	-	-	-	9
-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	10
-	-	-	12	-	-	-	2	-	-	-	-	11
22	4	10	93	-	9	15	47	2	-	1	2	12-17
2	4	-	30	-	1	4	13	-	-	-	1	12
8	-	4	15	-	4	1	6	-	-	-	-	13
8	-	-	5	-	-	1	1	-	-	-	-	14
3	-	3	9	-	2	5	5	-	-	1	1	15
-	-	-	11	-	-	2	5	-	-	-	-	16
1	-	3	23	-	2	2	17	2	-	-	-	17
1	-	-	33	-	3	10	28	-	-	-	-	18-20
1	-	-	10	-	2	7	8	-	-	-	-	18
-	-	-	8	-	-	-	13	-	-	-	-	19
-	-	-	15	-	1	3	7	-	-	-	-	20
3	-	4	20	-	1	3	27	-	-	-	-	21-25
3	-	-	6	-	1	-	4	-	-	-	-	21
-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	22
-	-	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	23
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	3	6	-	-	-	18	-	-	-	-	25
4	-	1	53	-	3	13	34	-	-	2	1	26-29
3	-	-	35	-	2	6	15	-	-	1	1	26
-	-	-	3	-	-	3	6	-	-	-	-	27
-	-	-	11	-	-	2	8	-	-	-	-	28
1	-	1	4	-	1	2	5	-	-	1	-	29
6	-	1	73	1	8	9	51	-	-	-	-	30-36
2	-	-	16	-	3	6	12	-	-	-	-	30
1	-	-	4	-	-	-	6	-	-	-	-	31
-	-	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	32
-	-	-	19	-	1	2	11	-	-	-	-	33
1	-	-	20	-	1	-	5	-	-	-	-	34
1	-	-	3	-	2	-	12	-	-	-	-	35
1	-	-	8	1	-	-	4	-	-	-	-	36
-	-	-	5	-	2	5	5	-	-	-	1	37
51	4	17	390	1	27	67	227	3	2	3	5	
31	-	15	250	6	12	26	227	1	4	4	4	
-	-	-	15	-	-	-	24	-	-	1	1	38

Einwohner und 1 Jahr

4,8	0,4	1,6	36,7	0,1	2,5	6,3	21,4	0,3	0,2	0,3	0,5
3,0	-	1,4	23,8	0,6	1,1	2,5	21,6	0,1	0,4	0,4	0,4
4,6	0,4	1,5	36,7	0,1	2,4	6,1	22,7	0,3	0,2	0,4	0,5

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 34. Woche vom 18.8. - 24.8.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa: Salmonellose	Kinderlähmung		Typhus abdominalis	Diphtherie	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Wundstarrkrampf
			insgesamt	darunter paralyt. Fälle			Meningokokken- Meningitis	Übrige Formen		
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	1	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	-	-	1	-	1
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	1	1	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	1	-	-	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	1	1	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	1	-	-	1	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	-	-	-	1	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	1	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	1	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	1	1	1	1	3	3	1
	dagegen 34. Woche 1962	1	1	1	-	-	-	1	2	1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibstypus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (18.8. - 24.8.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (11.8. - 17.8.1963)	-	33	-	-	-	45	13
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	6	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	-	-	-	-	3	-
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	1	-
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	1
	Belgien (11.8. - 17.8.1963)	1	3	1	1	7	-	2
66	dar.: Liege (Lüttich)	1	1	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (18.8. - 24.8.1963)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich	5	29	21	49 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	2 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	2	4 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	1	1	-	-	-	-
	Schweiz (11.8. - 17.8.1963)	1	18	-	3	3	3	22
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	3	-	-	1	1	2
82	Aargau	-	2	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	-	-	-	-	-	5
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	5
86,87	St. Gallen/Appenzell	1	2	-	2	-	-	-
	Österreich (4.8. - 10.8.1963)	9	79	1	4	3	1	148
90	dar.: Vorarlberg	2	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	1	5	-	-	-	-	3
92	Salzburg	-	7	-	-	-	-	1
93	Oberösterreich	-	10	1	-	1	-	21

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.