

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

8. 9. bis 14. 9. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 37/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbaren Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Tollwut, Typhus, Malaria, Mikrosporidien, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen, Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicola-Fieber; Malaria, Trachon, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Oktober 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtvorlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Montabaur
 - 24 RB Rheinhessen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
51 Apenrade-Sonderburg
52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
61 Drenthe
62 Oberijssel
63 Gelderland (Geldern)
64 Limburg
- Belgien
- 66 Liège (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
71 Bas Rhin (Unterelsaß)
72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
82 Aargau
83 Zürich
84-85 Schaffhausen u. Thurgau
86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
91 Tirol
92 Salzburg
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infection.		über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr	
1	Schleswig-Holstein	13	-	-	-	-	-	1	7	2	-	
2	Hamburg	17	-	-	-	-	-	-	5	5	-	
3-10	Niedersachsen	26	5	-	-	-	-	-	16	14	-	
3	RS Hannover	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	RS Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	
5	RS Lüneburg	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	RS Stade	7	-	-	-	-	-	-	13	-	-	
7	RS Osnabrück	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	RS Aurich	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	
9	VS Braunschweig	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
10	VS Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	24	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	26	2	-	-	-	3	-	9	16	-	
12	RS Düsseldorf	9	2	-	-	-	3	-	1	5	-	
13	RS Köln	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
14	RS Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	RS Münster	9	-	-	-	-	-	-	4	9	-	
16	RS Detmold	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
17	RS Arnberg	6	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
18-20	Hessen	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
18	RS Darmstadt	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
19	RS Kassel	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
20	RS Wiesbaden	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	1	1	-	-	4	2	-	
21	RS Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
22	RS Trier	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	
23	RS Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	RS Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
25	RS Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	7	3	-	18	17	-	1	5	3	1	
26	RS Nordwürttemberg	5	-	-	6	6	-	-	1	1	-	
27	RS Nordbaden	2	1	-	-	-	-	1	3	2	1	
28	RS Südbaden	-	1	-	12	11	-	-	-	-	-	
29	RS Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
30-36	Bayern	51	1	1	1	1	-	-	3	2	-	
30	RS Oberbayern	8	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
31	RS Niederbayern	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	RS Oberpfalz	7	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
33	RS Oberfranken	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	RS Mittelfranken	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
35	RS Unterfranken	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
36	RS Schwaben	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
37	Saarland	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	Bundesgebiet ohne Berlin	173	11	1	20	19	3	2	50	49	1	
	dagegen 37. Woche 1962	58	3	2	4	4	3	2	24	37	-	
38	Berlin (West)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
auf 100 000												
	Bundesgebiet ohne Berlin	16,2	1,0	0,1	1,9	1,8	0,3	0,2	4,7	4,6	0,1	
	dagegen 37. Woche 1962	5,5	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,2	2,3	3,5	-	
	Bundesgebiet einschl. Berlin	15,8	1,0	0,1	1,8	1,7	0,3	0,2	4,5	4,4	0,1	
	(West)											

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, S.6.

in der 37. Woche vom 8.9. bis 14.9.1963

Typhus abdo- mina- lie	Milz- brand	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose: Bang'sche Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Leptospirose		Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		Weil's- sche Krank- heit	Übrige Formen			
5	-	-	29	1	-	-	7	-	-	-	1	1
2	-	-	53	-	2	-	11	-	1	-	-	2
3	-	-	74	-	1	8	24	1	-	-	-	3 -10
1	-	-	16	-	1	-	7	-	-	-	-	3
-	-	-	16	-	-	-	1	-	-	-	-	4
2	-	-	14	-	-	-	6	1	-	-	-	5
-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	6
-	-	-	9	-	-	6	1	-	-	-	-	7
-	-	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-	8
-	-	-	10	-	-	-	5	-	-	-	-	9
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	10
-	-	-	18	-	-	-	3	-	-	-	-	11
15	1	14	193	-	8	9	59	-	-	-	1	12-17
3	1	-	67	-	1	6	20	-	-	-	-	12
1	-	8	30	-	-	-	1	-	-	-	-	13
1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	14
5	-	4	28	-	1	1	11	-	-	-	-	15
3	-	-	19	-	5	2	4	-	-	-	1	16
2	-	2	44	-	1	-	23	-	-	-	-	17
5	-	-	71	1	2	4	34	-	-	-	2	18-20
3	-	-	17	-	-	1	8	-	-	-	1	18
1	-	-	14	-	2	-	9	-	-	-	1	19
1	-	-	40	1	-	3	17	-	-	-	-	20
3	-	2	20	-	3	5	28	-	-	-	-	21-25
-	-	1	8	-	-	2	8	-	-	-	-	21
1	-	-	6	-	-	3	9	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
1	-	-	6	-	2	-	1	-	-	-	-	24
1	-	1	-	-	1	-	10	-	-	-	-	25
4	1	-	74	1	2	7	36	-	-	-	1	26-29
2	-	-	42	1	-	2	10	-	-	-	-	26
1	-	-	19	-	-	2	12	-	-	-	1	27
-	-	-	8	-	2	2	8	-	-	-	-	28
1	1	-	5	-	-	1	6	-	-	-	-	29
4	-	1	110	-	9	4	133	-	-	3	2	30-36
2	-	-	26	-	-	1	19	-	-	-	-	30
-	-	-	4	-	-	2	5	-	-	1	-	31
-	-	-	11	-	1	-	3	-	-	-	-	32
-	-	-	16	-	3	1	86	-	-	1	-	33
-	-	-	30	-	3	-	4	-	-	-	-	34
-	-	1	9	-	2	-	13	-	-	-	1	35
2	-	-	14	-	-	-	3	-	-	1	1	36
1	-	-	5	-	1	1	3	-	-	1	1	37
42	1	17	647	3	28	38	338	1	1	4	8	
40	-	20	420	1	15	22	261	2	-	4	9	
-	-	-	27	-	1	2	13	-	-	-	2	38

Einwohner und 1 Jahr

3,9	0,1	1,6	60,7	0,3	2,6	3,6	31,7	0,1	0,1	0,4	0,8
3,8	-	1,9	40,0	0,1	1,4	2,1	24,9	0,2	-	0,4	0,9
3,8	0,1	1,5	60,8	0,3	2,6	3,6	31,7	0,1	0,1	0,4	0,9

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 37. Woche vom 8.9. - 14.9.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Kinderlähmung		Ruhr	Typhus abdo- mina- lis	Übertragbare Hirnhautentzündg.		Hepat- itis infectiosa	Wund- starr- krampf
		Salmonel- lose	ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Bakterielle Ruhr		Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	1	-	-	-	-	1	1	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5	RB Lüneburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	2	-	-	1	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	2	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	1	1	-	-	-	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	1	-
22	RB Trier	-	-	1	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	1	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	-	-	-	-	1	3
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	2
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	1	1
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	1	1	1	2	1	1	3	5
	dagegen 37. Woche 1962	-	-	-	-	-	1	1	-	1
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (8.9. - 14.9.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (1.9. - 7.9.1963)	-	64	-	2	-	34	14
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	1	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Oberijssel	-	4	-	-	-	-	3
63	Gelderland (Geldern)	-	7	-	-	-	3	3
64	Limburg	-	3	-	-	-	-	1
	Belgien (1.9. - 7.9.1963)	-	2	3	3	21	-	2
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	2	-	1	-	-
68	Luxemburg (8.9. - 14.9.1963)	-	1	-	-	1	-	-
	Frankreich (25.8. - 31.8.1963)	9	61	28	36 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	1	-	-	-	-
71	Rus Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	1 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	3	2 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (1.9. - 7.9.1963)	-	24	-	7	6	4	13
80, 81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	10	-	-	1	3	-
82	Aargau	-	1	-	1	2	-	2
83	Zürich	-	5	-	-	-	-	-
84, 85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	1
86, 87	St. Gallen / Appenzell	-	-	-	2	-	-	3
	Österreich (25.8. - 31.8.1963)	10	82	1	4	4	3	180
90	dar.: Vorarlberg	5	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	8	-	-	2	-	5
92	Salzburg	1	4	-	1	-	-	-
93	Oberösterreich	1	15	-	1	2	1	19

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.