

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

29. 9. bis 5. 10. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 40/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach einer Geburt; Leptospirose: Feldfieber, Canicola fieber; Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Oktober 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Woonenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BCGl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als einer unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Montabaur
 - 24 RB Rheinhessen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark**
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Oberijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Untersaß)
 - 72 Haut Rhin (Obersaß)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdo- mina- lis
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen			
												Grund
1	Schleswig-Holstein	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Hamburg	-	6	-	-	1	1	-	-	3	2	5
3-10	Niedersachsen	1	34	-	1	-	-	-	1	2	11	5
3	RB Hannover	1	7	-	-	-	-	-	-	-	9	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3
5	RB Lüneburg	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	RB Stade	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
9	VB Braunschweig	-	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Bremen	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	32	2	-	1	1	4	-	6	6	10
12	RB Düsseldorf	-	16	-	-	-	-	3	-	3	5	4
13	RB Köln	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1	1
14	RB Aachen	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
17	RB Arnsberg	-	7	-	-	1	1	-	-	2	-	1
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-	-	3	4	3
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	3	5	15	-	6	5	1	1	6	4	4
26	RB Nordwürttemberg	-	3	-	-	3	2	-	-	1	-	4
27	RB Nordbaden	-	1	1	-	-	-	1	1	2	3	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	2	2	-	-	2	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	3	-	14	-	1	1	-	-	1	1	-
30-36	Bayern	-	32	-	-	1	1	-	1	3	9	8
30	RB Oberbayern	-	16	-	-	-	-	-	-	1	8	4
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1
33	RB Oberfranken	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2
37	Saarland	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet ohne Berlin	4	133	18	3	9	8	5	3	24	39	38
	dagegen 40. Woche 1962	4	66	12	2	6	4	3	2	17	49	32
38	Berlin (West)	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-
auf 100 000												
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,4	12,5	1,7	0,3	0,8	0,8	0,5	0,3	2,3	3,7	3,6
	dagegen 40. Woche 1962	0,4	6,3	1,1	0,2	0,6	0,4	0,3	0,2	1,6	4,7	3,0
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,4	12,5	1,6	0,3	0,8	0,7	0,5	0,3	2,2	3,7	3,4

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 40. Woche vom 29. 9. bis 5. 10. 1963

Diphtherie	Scharlach	Brucellose			Übertragb. Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber: bei oder nach ein. Fehlgeburt	Leptospirose		Malaria: Ersterkrankung	Wundstarrkrampf	Toxoplasmose	Nr.
		Banische Krankheit	Maltafieber	Übrige Formen	Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen			Weillsche Krankheit	Übrige Formen				

zahlen

-	47	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	1	-	1
-	55	-	-	-	1	1	17	-	-	-	1	-	-	2
-	68	1	-	-	1	-	21	-	-	-	-	-	1	3-10
-	12	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	3
-	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	5
-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	7
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	13	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	9
-	6	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	10
-	19	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	11
9	197	-	-	-	14	16	89	-	-	1	-	1	3	12-17
1	69	-	-	-	3	6	37	-	-	-	-	-	-	12
2	25	-	-	-	1	2	9	-	-	-	-	-	-	13
-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14
5	27	-	-	-	4	1	15	-	-	-	-	1	-	15
1	15	-	-	-	3	1	7	-	-	-	-	-	-	16
-	49	-	-	-	2	6	21	-	-	1	-	-	3	17
-	58	-	-	-	3	4	47	-	1	-	1	-	1	18-20
-	12	-	-	-	2	2	11	-	1	-	1	-	1	18
-	11	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	19
-	35	-	-	-	1	2	23	-	-	-	-	-	-	20
1	37	-	-	-	1	1	20	-	-	-	-	-	2	21-25
-	10	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	21
-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	22
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	23
-	7	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	24
1	13	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1	25
1	107	-	-	-	2	7	34	-	-	-	-	-	5	26-29
1	66	-	-	-	1	2	8	-	-	-	-	-	-	26
-	23	-	-	-	-	2	13	-	-	-	-	-	-	27
-	9	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	5	28
-	9	-	-	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-	29
1	151	-	-	-	4	4	86	1	-	-	-	-	1	30-36
-	29	-	-	-	-	3	9	1	-	-	-	-	-	30
-	18	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	1	31
-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
1	20	-	-	-	3	1	43	-	-	-	-	-	-	33
-	35	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	34
-	22	-	-	-	1	-	11	-	-	-	-	-	-	35
-	22	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	36
-	7	-	-	-	2	1	11	-	-	-	-	-	1	37
12	746	1	-	-	31	34	339	1	1	1	2	2	14	
27	653	2	-	-	20	13	231	1	-	1	-	2	5	
1	19	-	-	-	-	2	15	-	-	-	-	-	3	38

Einwohner und 1 Jahr

1,1	70,0	0,1	-	-	2,9	3,2	31,8	0,4 ^a)	0,1	0,1	0,2	0,2	1,3
2,6	62,0	0,2	-	-	1,9	1,2	21,9	0,4 ^a)	-	0,1	-	0,2	0,5
1,2	69,1	0,1	-	-	2,8	3,2	32,0	0,4 ^a)	0,1	0,1	0,2	0,2	1,5

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 40. Woche vom 29.9. - 5.10.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa:	Ruhr:	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Wund- starr- krampf	Toxoplas- mose	Keuch- husten
		Salmo- nellose	Bakte- rielle Ruhr	Meningo- kokken- Meningitis	übrige Formen			
3-10	Niedersachsen	-	1	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	1	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	1	-	-
14	RB Aachen	1	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	1	2
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	1	-
29	RB Süd.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	2	-	-	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	3	1	1	-	1	1	2
	dagegen 40. Woche 1962	1	2	1	-	-	-	1
38	Berlin (West)	-	-	-	1	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (29.9. - 5.10.1963)
	Niederlande (22.9. - 28.9.1963)	-	75	-	2	1	44	17
60	dar.: Groningen	-	5	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	8	-	-	-	-	5
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	3	1
64	Limburg	-	2	-	-	-	1	-
	Belgien (22.9. - 28.9.1963)	2	9	1	5	12	1	4
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	1	5	1	-
68	Luxemburg (22.9. - 28.9.1963)	-	-	-	-	-	-	1
	Frankreich (15.9. - 21.9.1963)	9	56	25	64 ²⁾	-	2	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	3	2	2 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	3 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	-	-	1	-
	Schweiz (22.9. - 28.9.1963)	1	36	-	3	5	3	21
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	6	-	-	1	1	4
82	Aargau	-	3	-	-	-	-	3
83	Zürich	-	5	-	3	2	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	-	4
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	8	-	-	1	-	5
	Österreich (15.9. - 21.9.1963)	7	129	-	7	4	-	163
90	dar.: Vorarlberg	-	5	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	11	-	-	-	-	3
92	Salzburg	-	7	-	-	-	-	-
93	Österreich	1	16	-	-	1	-	32

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.