

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

6. 10. bis 12. 10. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 41/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Ornithose: Psittacose; Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milz-
brand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rück-
fallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: übrige Formen;
Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria: Rückfall; Trachom,
Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im November 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zweck der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Oberijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	Belgien
12 RB Düsseldorf	66 Liege (Lüttich)
13 RB Köln	
14 RB Aachen	68 Luxemburg
15 RB Münster	
16 RB Detmold	Frankreich
17 RB Arnsberg	70 Moselle (Lothringen)
18-20 Hessen	71 Bas Rhin (Untersaß)
18 RB Darmstadt	72 Haut Rhin (Obersaß)
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	Schweiz
21 RB Koblenz	80-81 Basel (Stadt/Land) und
22 RB Trier	Solothurn
23 RB Montabaur	82 Aargau
24 RB Rheinhessen	83 Zürich
25 RB Pfalz	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
26-29 Baden-Württemberg	86-87 St. Gallen/Appenzell
26 RB Nordwürttemberg	
27 RB Nordbaden	Österreich
28 RB Südbaden	90 Vorarlberg
29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern	91 Tirol
30-36 Bayern	92 Salzburg
30 RB Oberbayern	93 Oberösterreich
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- thosen: übrige Formen	Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr
			Sel- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle			
Grund										
1	Schleswig-Holstein	-	4	1	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	11	-	-	-	-	-	2	1
3-10	Niedersachsen	-	58	-	-	-	-	-	11	1
3	RB Hannover	-	7	-	-	-	-	-	2	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	4	-
5	RB Lüneburg	-	5	-	-	-	-	-	1	-
6	RB Stade	-	2	-	-	-	-	-	2	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	1	-	-	-	-	-	-	1
9	VB Braunschweig	-	18	-	-	-	-	-	2	-
10	VB Oldenburg	-	25	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	18	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	32	-	1	1	1	-	14	9
12	RB Düsseldorf	-	21	-	-	-	-	-	2	5
13	RB Köln	-	3	-	-	-	-	-	-	2
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	2	-	1	-	-	-	4	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	1	1	-	1	-
17	RB Arnsberg	-	6	-	-	-	-	-	7	2
18-20	Hessen	6	-	-	-	-	-	-	1	3
18	RB Darmstadt	4	-	-	-	-	-	-	1	2
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	2	-	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	2	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	1	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	7	15	1	7	5	-	4	4
26	RB Nordwürttemberg	-	4	-	1	2	1	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-	2	4
28	RB Südbaden	-	2	-	-	5	4	-	2	-
29	RB Schw.-Hohenzollern	-	-	15	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	70	-	1	-	-	1	3	7
30	RB Oberbayern	-	52	-	-	-	-	-	1	2
31	RB Niederbayern	-	3	-	1	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	6	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	5	-	-	-	-	-	1	4
35	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	1	1	1
37	Saarland	-	2	-	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet ohne Berlin	6	203	16	3	8	6	1	38	27
	dagegen 41. Woche 1962	-	71	5	2	3	2	3	19	25
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-	2
auf 100 000										
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,6	19,0	1,5	0,3	0,8	0,6	0,1	3,6	2,5
	dagegen 41. Woche 1962	-	6,7	0,5	0,2	0,3	0,2	0,3	1,8	2,4
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,5	18,4	1,4	0,3	0,7	0,5	0,1	3,4	2,6

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 41. Woche vom 6. 10. bis 12. 10. 1963

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Malaria: Erst- er- kran- kung	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Bang'sche Krank- heit	Malta- fieber	Menin- gokoken- Mening- itis	Übrige Formen					
zahlen											
-	-	42	-	-	1	2	8	-	-	-	1
1	-	39	-	-	-	-	13	-	-	-	2
3	-	95	-	-	2	5	22	-	-	-	3-10
-	-	15	-	-	-	1	5	-	-	-	3
-	-	22	-	-	1	-	3	-	-	-	4
1	-	15	-	-	-	1	2	-	-	-	5
-	-	9	-	-	-	-	2	-	-	-	6
2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	4	-	-	1	2	-	-	-	-	8
-	-	19	-	-	-	1	6	-	-	-	9
-	-	5	-	-	-	-	4	-	-	-	10
-	-	23	-	-	1	-	3	-	-	-	11
9	13	238	-	1	8	22	83	1	-	7	12-17
5	-	85	-	1	3	6	28	-	-	2	12
2	3	33	-	-	1	-	11	-	-	-	13
-	1	16	-	-	-	-	5	-	-	-	14
-	5	33	-	-	3	2	11	1	-	-	15
1	-	20	-	-	-	-	4	-	-	1	16
1	4	51	-	-	1	14	24	-	-	4	17
2	1	52	-	-	1	3	32	-	-	-	18-20
1	1	19	-	-	-	3	8	-	-	-	18
1	-	10	-	-	-	-	7	-	-	-	19
-	-	23	-	-	1	-	17	-	-	-	20
-	3	39	-	-	2	3	38	-	-	1	21-25
-	-	18	-	-	-	-	5	-	-	1	21
-	-	1	-	-	1	1	5	-	-	-	22
-	2	2	-	-	1	1	12	-	-	-	23
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	1	14	-	-	1	1	16	-	-	-	25
2	1	122	-	-	3	8	46	-	-	2	26-29
1	-	54	-	-	2	1	18	-	-	1	26
1	-	28	-	-	1	5	10	-	-	1	27
-	1	19	-	-	-	1	6	-	-	-	28
-	-	21	-	-	-	1	12	-	-	-	29
2	2	202	1	-	1	6	75	-	2	-	30-36
1	-	59	-	-	-	3	17	-	1	-	30
-	-	9	-	-	-	-	3	-	-	-	31
-	1	15	-	-	-	-	1	-	-	-	32
1	-	21	-	-	1	3	29	-	1	-	33
-	-	48	-	-	-	-	2	-	-	-	34
-	-	15	-	-	-	-	12	-	-	-	35
-	1	35	1	-	-	-	11	-	-	-	36
-	-	10	-	-	-	4	7	-	-	-	37
19	20	862	1	1	19	59	327	1	2	10	
29	18	645	5	-	11	22	270	-	2	10	
-	-	37	-	-	-	-	15	-	-	-	38
Einwohner und 1 Jahr											
1,8	1,9	80,9	0,1	0,1	1,8	5,0	30,7	0,1	0,2	0,9	
2,8	1,7	61,2	0,5	-	1,0	2,1	25,6	-	0,2	0,9	
1,7	1,8	81,2	0,1	0,1	1,7	4,8	30,9	0,1	0,2	0,9	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 41. Woche vom 6.10. - 12.10.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Typhus abdo- mina- lis	Übertragbare Hirnhaut- entzündung:	Hepat- itis infectiosa	Wund- starr- krampf	Keuch- husten	Masern
		Sal- monel- lose		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle		Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnberg	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1
	dagegen 41. Woche 1962	1	-	-	-	1	1	-	1	2	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. - Keuchhusten: 2 Fälle in Baden-Württemberg sind im RB Südw.-Hohenzollern.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Gerichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (6.10. - 12.10.1963)
	Niederlande (29.9. - 5.10.1963)	-	80	-	1	-	77	14
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	4
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	3	-
64	Limburg	-	5	-	-	-	-	-
	Belgien (29.9. - 5.10.1963)	3	10	1	1	7	-	7
66	dar.: Lidge (Lüttich)	-	3	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (29.9. - 5.10.1963)	-	-	1	-	-	-	-
	Frankreich (22.9. - 28.9.1963)	12	66	24	58 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	1	3	3	12)	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	1	12)	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	2	-	-	-	-
	Schweiz (29.9. - 5.10.1963)	1	41	-	-	3	4	52
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	7	-	-	2	1	1
82	Aargau	-	9	-	-	-	-	5
83	Zürich	1	6	-	-	-	3	5
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	7
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	10
	Österreich (22.9. - 28.9.1963)	5	151	1	2	3	3	210
90	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	14	-	-	-	-	9
92	Salzburg	-	10	1	-	-	-	-
93	Oberrösterreich	1	20	-	2	3	-	20

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.