

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

20. 10. bis 26. 10. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 43/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Amöbenruhr, Tollwut, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicolafieber, übrige Formen; Malaria: Ersterkrankung; Trichinose, Q-Fieber, Rotz, Tularämie, Milzbrand.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im November 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Oberijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	Belgien
12 RB Düsseldorf	66 Liege (Lüttich)
13 RB Köln	
14 RB Aachen	68 Luxemburg
15 RB Münster	
16 RB Detmold	Frankreich
17 RB Arnsberg	
18-20 Hessen	70 Moselle (Lothringen)
18 RB Darmstadt	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
19 RB Kassel	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	Schweiz
21 RB Koblenz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
22 RB Trier	82 Aargau
23 RB Montabaur	83 Zürich
24 RB Rheinhessen	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
25 RB Pfalz	86-87 St. Gallen/Appenzell
26-29 Baden-Württemberg	Österreich
26 RB Nordwürttemberg	90 Vorarlberg
27 RB Nordbaden	91 Tirol
28 RB Südbaden	92 Salzburg
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	93 Oberösterreich
30-36 Bayern	
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		
										Grund
1	Schleswig-Holstein	2	-	-	-	-	-	-	2	-
2	Hamburg	7	2	-	-	-	-	-	1	1
3-10	Niedersachsen	11	-	-	-	-	-	-	3	1
3	RB Hannover	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	2	-	-	-	-	-	-	1	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	RB Aurich	2	-	-	-	-	-	-	1	-
9	VB Braunschweig	3	-	-	-	-	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	14	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	29	1	-	2	1	1	-	9	8
12	RB Düsseldorf	11	-	-	1	1	1	-	-	4
13	RB Köln	3	-	-	1	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	1	-	-	-	-	-	-	1	-
15	RB Münster	6	-	-	-	-	-	-	2	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	8	1	-	-	-	-	-	6	3
18-20	Hessen	13	-	-	-	-	-	1	3	2
18	RB Darmstadt	11	-	-	-	-	-	-	1	2
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	2	-	-	-	-	-	1	2	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	1	1	2	2	-	-	-	3
21	RB Koblenz	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	1	1	-	-	-	3
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	1	-	1	1	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	3	5	2	8	7	-	-	2	1
26	RB Nordwürttemberg	-	1	1	5	4	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	1	1	-	-	1	1
28	RB Südbaden	3	-	-	2	2	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	4	1	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	19	28	-	1	-	-	-	3	3
30	RB Oberbayern	9	-	-	-	-	-	-	2	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	3	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	2	28	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	3	-	-	1	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	1
36	RB Schwaben	1	-	-	-	-	-	-	1	2
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	99	37	3	13	10	1	1	23	19
	dagegen 43. Woche 1962	39	11	5	10	9	2	3	20	55
38	Berlin (West)	4	-	-	-	-	-	-	-	2
auf 100 000										
	Bundesgebiet ohne Berlin	9,3	3,5	0,3	1,2	0,9	0,1	0,1	2,2	1,8
	dagegen 43. Woche 1962	3,7	1,0	0,5	0,9	0,9	0,2	0,3	1,9	5,2
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	9,3	3,3	0,3	1,2	0,9	0,1	0,1	2,1	1,9

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 43. Woche vom 20. 10. bis 26. 10. 1963

Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose: Weill'sche Krank- heit	Malaria: Rück- fall	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen							
zahlen												
1	1	30	-	4	-	6	-	-	-	1	-	1
-	-	57	-	-	1	23	-	-	-	-	-	2
1	-	111	-	1	7	23	-	1	-	-	1	3-10
-	-	15	-	-	1	4	-	-	-	-	-	3
1	-	11	-	-	-	4	-	1	-	-	-	4
-	-	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
-	-	13	-	-	5	3	-	-	-	-	-	7
-	-	12	-	1	1	1	-	-	-	-	-	8
-	-	23	-	-	-	7	-	-	-	-	-	9
-	-	12	-	-	-	3	-	-	-	-	-	10
-	-	22	-	2	-	5	-	-	-	-	1	11
13	11	317	-	11	7	59	1	-	1	-	4	12-17
2	-	117	-	3	1	31	-	-	1	-	1	12
1	6	30	-	1	-	5	-	-	-	-	-	13
-	1	18	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14
2	1	43	-	1	1	6	-	-	-	-	-	15
4	-	24	-	1	4	4	-	-	-	-	-	16
4	3	85	-	4	1	13	1	-	-	-	3	17
2	-	77	1	1	4	30	-	-	-	-	-	18-20
1	-	25	-	1	-	5	-	-	-	-	-	18
1	-	14	1	-	2	8	-	-	-	-	-	19
-	-	38	-	-	2	17	-	-	-	-	-	20
-	-	32	1	1	2	10	-	-	-	-	-	21-25
-	-	8	-	1	-	2	-	-	-	-	-	21
-	-	3	1	-	-	4	-	-	-	-	-	22
-	-	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	23
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	15	-	-	1	3	-	-	-	-	-	25
1	-	200	-	2	9	43	-	-	-	1	1	26-29
1	-	99	-	1	3	7	-	-	-	1	1	26
-	-	59	-	-	3	20	-	-	-	-	-	27
-	-	14	-	1	3	7	-	-	-	-	-	28
-	-	28	-	-	-	9	-	-	-	-	-	29
1	3	216	-	3	3	76	1	-	-	1	-	30-36
1	2	40	-	-	1	11	-	-	-	-	-	30
-	-	13	-	-	-	2	-	-	-	-	-	31
-	1	26	-	1	-	1	-	-	-	-	-	32
-	-	30	-	1	1	26	1	-	-	-	-	33
-	-	52	-	1	1	1	-	-	-	1	-	34
-	-	23	-	-	-	30	-	-	-	-	-	35
-	-	32	-	1	-	5	-	-	-	-	-	36
-	-	11	-	-	-	5	-	-	-	-	-	37
19	15	1 073	2	25	33	280	2	1	1	3	7	
25	19	746	2	12	27	340	1	-	-	2	12	
-	-	48	-	-	1	14	-	-	-	-	3	38
Bewohner und 1 Jahr												
1,8	1,4	100,7	0,2	2,3	3,1	26,3	0,2	0,1	0,1	0,3	0,7	
2,4	1,8	70,8	0,2	1,1	2,6	32,3	0,1	-	-	0,2	1,1	
1,7	1,4	101,2	0,2	2,3	3,1	26,5	0,2	0,1	0,1	0,3	0,9	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 43. Woche vom 20.10. - 26.10.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enter- itis infectiosa Salmonellosa	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectiosa	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Keuch- husten	Masern
				ins- gesamt	darunt: paralyt. Fälle	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	-
26	RB Norowürttemberg	-	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
30-36	Bayern	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	1	2	2	2	1	2	4	1	2	1	1
	dagogen 43. Woche 1962	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (13.10. - 19.10.1963)	-	120	-	1	1	42	9
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	6	-	-	-	-	3
64	Limburg	-	2	-	-	-	2	-
	Belgien (13.10. - 19.10.1963)	3	13	-	1	8	-	7
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	6	-	-	5	-	-
68	Luxemburg (13.10. - 19.10.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (6.10. - 12.10.1963)	12	87	23	41 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	1	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	1	2 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (13.10. - 19.10.1963)	1	35	-	6	2	2	26
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	6	-	-	-	1	2
82	Aargau	-	10	-	2	1	-	6
83	Zürich	-	5	-	1	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	3	-	1	-	-	4
	Österreich (6.10. - 12.10.1963)	2	176	-	3	7	4	184
90	dar.: Vorarlberg	-	4	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	17	-	-	-	-	5
92	Salzburg	-	9	-	1	1	-	2
93	Oberösterreich	-	31	-	-	3	2	31

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.