

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

10. 11. bis 16. 11. 1963



Bestellnummer: A 7/I - w 46/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber; Kindbettfieber bei oder nach ein. Fehlgeburt, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Canicolasfieber, übrige Formen, Malaria: Erst-erkrankung, Rückfall, Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Oberijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterrhein)
 - 72 Haut Rhin (Oberrhein)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr
											Grund
1	Schleswig-Holstein	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Hamburg	35	-	-	-	-	-	-	1	7	-
3-10	Niedersachsen	6	-	-	-	-	-	-	4	1	-
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
5	RB Lüneburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
8	RB Aurich	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	22	-	-	-	-	2	3	6	7	-
12	RB Düsseldorf	5	-	-	-	-	-	-	1	7	-
13	RB Köln	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
15	RB Münster	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-
18-20	Hessen	2	-	-	1	1	1	-	-	3	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	1	1	1	-	-	-	4	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	1	1	1	-	-	-	4	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	74	-	-	8	8	-	-	1	3	1
26	RB Nordwürttemberg	2	-	-	2	2	-	-	-	3	-
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	2	-	-	5	5	-	-	-	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	69	-	-	1	1	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	15	1	-	-	-	-	1	2	7	-
30	RB Oberbayern	3	-	-	-	-	-	-	1	3	-
31	RB Niederbayern	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
35	RB Unterfranken	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
36	RB Schwaben	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	165	1	1	10	10	3	4	15	32	1
	dagegen 46. Woche 1962	55	6	1	6	6	1	1	10	19	-
38	Berlin (West)	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
auf 100 000											
	Bundesgebiet ohne Berlin	15,5	0,1	0,1	0,9	0,9	0,3	0,4	1,4	3,0	0,1
	dagegen 46. Woche 1962	5,2	0,6	0,1	0,6	0,6	0,1	0,1	0,9	1,8	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	15,3	0,1	0,1	0,9	0,9	0,3	0,4	1,4	3,0	0,1

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, S. Seite 6.

in der 46. Woche vom 10. 11. bis 16. 11. 1963

Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Brucellose:		Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach ein. Ge- burt	Lepto- spirose: Feld- fieber	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Ban- g- sche Krank- heit	übrige Formen	Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
zahlen												
-	-	31	-	-	-	-	11	-	-	1	-	1
-	-	56	-	-	1	-	10	-	-	-	-	2
5	-	93	-	-	-	5	18	-	1	1	-	3-10
1	-	15	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
1	-	19	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4
3	-	15	-	-	-	4	1	-	-	-	-	5
-	-	7	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6
-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8
-	-	15	-	-	-	1	5	-	-	-	-	9
-	-	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10
-	-	18	-	-	1	-	5	-	-	-	-	11
13	13	299	-	-	10	8	95	-	-	2	-	12-17
4	-	130	-	-	2	1	28	-	-	1	-	12
3	7	42	-	-	2	-	9	-	-	-	-	13
-	-	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14
1	5	38	-	-	4	2	10	-	-	-	-	15
2	-	30	-	-	-	1	4	-	-	-	-	16
3	1	51	-	-	2	4	43	-	-	1	-	17
1	-	113	-	-	3	1	34	-	-	-	1	18-20
-	-	28	-	-	1	1	12	-	-	-	-	18
1	-	15	-	-	-	-	11	-	-	-	1	19
1	-	70	-	-	2	-	11	-	-	-	-	20
1	-	49	-	-	-	3	17	-	-	1	-	21-25
-	-	12	-	-	-	1	2	-	-	-	-	21
-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	22
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	9	-	-	-	-	5	-	-	-	-	24
-	-	25	-	-	-	2	7	-	-	-	-	25
3	1	191	-	-	2	9	63	-	-	-	1	26-29
1	1	81	-	-	1	4	17	-	-	-	1	26
-	-	61	-	-	-	-	14	-	-	-	-	27
-	-	24	-	-	1	2	28	-	-	-	-	28
2	-	25	-	-	-	3	4	-	-	-	-	29
5	1	244	1	-	6	8	143	1	-	2	-	30-36
2	-	64	-	-	1	-	19	-	-	-	-	30
-	-	23	-	-	-	-	3	-	-	-	-	31
-	-	24	-	-	-	-	3	1	-	1	-	32
2	1	21	-	-	-	2	77	-	-	-	-	33
-	-	55	-	-	2	-	2	-	-	1	-	34
-	-	20	-	-	1	4	13	-	-	-	-	35
1	-	37	1	-	2	2	26	-	-	-	-	36
-	-	9	-	-	-	-	8	-	-	-	1	37
28	15	1 103	1	-	23	34	404	1	4	6	3	
21	14	748	3	1	14	16	318	-	1	3	11	
-	-	45	-	-	-	-	16	-	-	-	1	38

Einwohner und 1 Jahr

2,6	1,4	103,5	0,1	-	2,2	3,2	37,9	0,4	0,1	0,6	0,3	
2,0	1,3	71,0	0,3	0,1	1,3	1,5	30,2	-	0,1	0,3	1,0	
2,5	1,4	103,6	0,1	-	2,1	3,1	37,9	0,4	0,1	0,5	0,4	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 46. Woche vom 10. 11. - 16. 11. 1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Sal- monel- lose infec- tiosa	Ruhr: Anoben- Ruhr	Typhus abdo- mina- lis	Schar- lach	Übertragb. Hirn- hautentzündung; übrige Formen	Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber bei oder nach einer Geburt	Wund- starr- krampf
3-10	Niedersachsen	1	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	1	-	1	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	1	-	-	-	-
17	RB Arnberg	-	-	-	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1	-	-	1
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	1
25	RB Pfalz	-	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	1	1	-	1	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	1	-	-	-
28	RB Südbaden	1	1	-	-	-	-	-	-
29	Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	-	-	-	1	1
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	1	1
	Bundesgebiet ohne Berlin	2	1	1	1	2	1	1	3
	dagegen 46. Woche 1962	-	1	1	-	-	2	1	1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. -- Wundstarrkrampf: 1 Fall Nordrhein-Westfalen ist im RB Düsseldorf

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (10.11.-16.11.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (3.11.-9.11.1963)	-	146	1	-	-	36	17
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	3	-	-	-	-	4
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	2	1
64	Limburg	-	5	-	-	-	-	-
	Belgien (27.10.-2.11.1963)	3	20	-	1	8	-	3
66	dar.: Liège (Lüttich)	2	3	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (3.11.-9.11.1963)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (27.10.-2.11.1963)	13	115	17	49 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	3	-	3 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	-	-	-	-
	Schweiz (3.11.-9.11.1963)	1	44	-	2	3	1	17
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Sprothurn)	-	8	-	-	2	1	-
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	9	-	-	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen / Appenzell	-	8	-	-	1	-	1
	Österreich (27.11.-2.11.1963)	6	225	-	2	1	2	142
90	dar.: Vorarlberg	-	3	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	29	-	-	-	-	12
92	Salzburg	-	-	-	2	1	-	1
93	Oberösterreich	-	38	-	-	-	-	25

1) Dänemark: keine Meldung.- 2) Einschl. Paratyphus.