

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

24. 11. bis 30. 11. 1963



Bestellnummer: A 7/1 - w 48/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzen- den Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber, Pest
Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose:
Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei oder nach
einer Geburt; Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Feld-
fieber, Canikolafieber, Malaria, Wundstarrkrampf, Trichi-
nose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe ge-
stattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sach-
licher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4
veröffentlicht.

Hinweise für die Bearbeitung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zweck der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
51 Apenrade-Sonderburg
52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
61 Drenthe
62 Overijssel
63 Gelderland (Geldern)
64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
71 Bas Rhin (Unterelsaß)
72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
82 Aargau
83 Zürich
84-85 Schaffhausen u. Thurgau
86-87 St. Gallen/Appenzel
- Österreich
- 90 Vorarlberg
91 Tirol
92 Salzburg
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr
1	Schleswig-Holstein	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	4	-	-	-	-	1	-	-	7	-
3-10	Niedersachsen	-	6	-	-	-	-	-	-	3	2	1
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Göttingen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11*	Bremen	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	13	-	-	-	-	-	2	4	6	-
12	RB Düsseldorf	-	5	-	-	-	-	-	1	1	3	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	6	-	-	-	-	-	1	2	1	-
18-20	Hessen	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-
18	RB Darmstadt	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	2	-	1	9	7	-	-	4	8	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	2	2	-	-	1	4	-
28	RB Südbaden	-	-	-	1	6	4	-	-	1	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	1	17	-	-	-	-	1	1	2	4	-
30	RB Oberbayern	1	10	-	-	-	-	1	-	-	4	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
36	RB Schwaben	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	48	2	1	9	7	2	3	15	34	1
	dagegen 48. Woche 1962	2	38	9	2	2	1	-	1	28	21	1
38	Berlin (West)	-	5	-	-	-	-	1	-	-	2	-
auf 100 000												
	Bundesgebiet ohne Berlin	0,1	4,5	0,2	0,1	0,8	0,7	0,2	0,3	1,4	3,2	0,1
	dagegen 48. Woche 1962	0,2	3,6	0,9	0,2	0,2	0,1	-	0,1	2,7	2,0	0,1
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,1	4,8	0,2	0,1	0,8	0,6	0,3	0,3	1,4	3,2	0,1

in der 48. Woche vom 24. 11. - 30. 11. 1963

Typhus abdo- mina- lis	Mikro- spo- rie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertrag. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach ein- Fehl- geburt	Lepto- spirose: übrige Formen	Tra- chom	Toxo- plas- mose	Nr
					Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
-	-	-	35	-	2	-	13	-	-	-	-	1
-	1	-	37	-	-	-	20	-	-	-	-	2
-	-	-	99	-	1	8	22	-	-	-	-	3
-	-	-	24	-	-	2	3	-	-	-	-	3
-	-	-	11	-	-	2	5	-	-	-	-	4
-	-	-	18	-	-	-	1	-	-	-	-	5
-	-	-	14	-	-	2	3	-	-	-	-	6
-	-	-	10	-	-	1	5	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8
-	-	-	16	-	1	-	2	-	-	-	-	9
-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-	10
-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	-	11
8	-	11	288	-	7	10	103	-	2	-	1	12
4	-	1	106	-	1	2	41	-	-	-	-	12
1	-	1	28	-	-	-	9	-	-	-	-	13
1	-	-	9	-	-	-	3	-	-	-	-	14
1	-	3	44	-	2	-	7	-	-	-	-	15
-	-	1	22	-	2	3	8	-	-	-	1	16
1	-	5	79	-	2	5	35	-	2	-	-	17
1	-	-	111	-	5	2	53	-	-	-	1	18
-	-	-	44	-	3	1	17	-	-	-	-	18
-	-	-	22	-	-	-	20	-	-	-	-	19
1	-	-	45	-	2	1	16	-	-	-	1	20
-	-	1	51	-	1	1	11	-	-	-	3	21
-	-	-	19	-	1	1	2	-	-	-	-	21
-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	23
-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	24
-	-	1	26	-	-	-	3	-	-	-	3	25
1	-	2	256	-	2	7	47	-	1	-	2	26
1	-	1	112	-	2	4	20	-	-	-	-	26
-	-	-	44	-	-	-	11	-	-	-	1	27
-	-	-	23	-	-	-	8	-	-	-	1	28
-	-	1	77	-	-	3	8	-	1	-	-	29
1	-	2	228	2	1	7	130	-	-	1	-	30
-	-	-	71	-	-	3	13	-	-	-	-	30
-	-	-	7	-	-	-	4	-	-	-	-	31
-	-	-	39	-	-	-	11	-	-	-	-	32
-	-	-	29	-	-	1	78	-	-	-	-	33
-	-	2	49	-	1	-	3	-	-	1	-	34
-	-	-	16	1	-	2	15	-	-	-	-	35
1	-	-	17	1	-	1	6	-	-	-	-	36
1	-	1	18	-	-	-	9	-	-	-	1	37
12	1	17	1 133	2	19	35	409	-	3	1	8	
29	-	17	813	5	13	26	339	-	-	-	16	
-	-	-	36	-	-	3	11	1	-	-	4	38

Einwohner und 1 Jahr

1,1	0,1	1,6	106,3	0,2	1,8	3,3	38,4	-	0,3	0,1	0,8	
2,8	-	1,6	77,2	0,5	1,2	2,5	32,2	0,4	-	-	1,5	
1,1	0,1	1,5	105,5	0,2	1,7	3,4	37,9	0,4	0,3	0,1	1,1	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 48. Woche vom 24.11.-30.11.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Kinderlähmung		Typhus abdomi- nalis	Übertragb. Hirn, hautentzündung		Grippe	Keuch- husten	Kindbett- fieber; bei oder nach ein- Fehlgebu
		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle		Meningo- kokken	Übrige Formen			
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	1	1	1	2	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	1	-	1	1	-
17	RB Arnberg	-	-	-	-	1	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	1	1	-	-	-	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	1	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	-	1	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	1	-	1	2	1	2	-
	dagegen 38. Woche 1962	-	-	-	1	-	4	-	-
38	Berlin (West)	-	-	1	-	-	-	-	1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectio.
	Dänemark ¹⁾ (24.11.-30.11.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (17.11.-23.11.1963)	-	128	1	2	-	42	15
60	dar.: Groningen	-	6	-	-	-	1	-
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	10	-	-	-	1	3
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	2
	Belgien (10.11.-16.11.1963)	-	13	-	2	2	-	9
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	3	-	-	1	-	1
68	Luxemburg (17.11.-23.11.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (10.11.-16.11.1963)	16	120	11	43 ²⁾	-	9	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	4	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	1	1 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (17.11.-23.11.1963)	-	41	-	-	1	8	24
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	10	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	3
83	Zürich	-	9	-	-	1	3	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	5	-	-	-	1	1
	Österreich (10.11.-16.11.1963)	2	341	-	2	3	2	182
90	dar.: Vorarlberg	-	8	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	36	-	-	-	-	13
92	Salzburg	-	24	-	-	-	-	5
93	Oberösterreich	-	52	-	-	-	-	23

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.