

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**15. 12. bis 21. 12. 1963**



Bestellnummer: A 7/1 - w 51/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	-6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose, Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicolarfieber, Malaria, Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- o = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Januar 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu den häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlichen Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

#### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 YB Braunschweig
- 10 YB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

#### Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Oberijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
- 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr
Grund											
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	7	-	-	-	-	1	-	1	4	-
3-10	Niedersachsen	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	12	-	-	1	1	1	2	4	24	-
12	RB Düsseldorf	5	-	-	1	1	1	2	1	5	-
13	RB Köln	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	6	-	-	-	-	-	-	1	18	-
18-20	Hessen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	3	-	-	3	2	-	-	-	5	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	3	-	-	2	1	-	-	-	2	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	10	2	-	-	-	1	1	2	38	-
30	RB Oberbayern	5	-	-	-	-	1	-	-	10	-
31	RB Niederbayern	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
36	RB Schwaben	3	-	-	-	-	-	-	-	26	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	39	2	2	5	4	3	3	11	72	1
	dagegen 51. Woche 1962	29	2	3	4	4	2	1	20	24	-
38	Berlin (West)	2	-	-	-	-	1	-	-	2	2
auf 100 000											
	Bundesgebiet ohne Berlin	3,6	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,3	1,0	6,7	0,1
	dagegen 51. Woche 1962	2,8	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2	0,1	1,9	2,3	-
	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3,7	-	-	-	-	0,4	-	-	6,7	0,3

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 51. Woche vom 15. 12. bis 21. 12. 1963

Typhus abdomi- nalis	Mikro- sporie	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Leptospirose		Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		Weill's- sche Krank- heit	Übrige Formen			
zahlen											
-	-	3	37	1	1	7	-	-	-	-	1
-	-	-	31	1	1	9	-	-	-	-	2
1	-	1	88	2	2	21	-	-	-	-	3-10
1	-	-	13	-	1	1	-	-	-	-	3
-	-	-	6	1	-	5	-	-	-	-	4
-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	6
-	-	-	15	-	1	2	-	-	-	-	7
-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	25	1	-	12	-	-	-	-	9
-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	15	-	-	5	-	-	-	-	11
3	-	12	235	9	-	86	-	2	-	8	12-17
-	-	-	78	3	-	34	-	-	-	-	12
-	-	2	29	1	-	5	-	-	-	-	13
-	-	-	16	-	-	2	-	-	-	-	14
1	-	6	30	4	-	20	-	-	-	1	15
2	-	1	19	-	-	4	-	-	-	1	16
-	-	3	63	1	-	21	-	2	-	6	17
-	-	1	151	4	1	20	-	-	-	1	18-20
-	-	-	42	2	1	3	-	-	-	-	18
-	-	1	37	1	-	10	-	-	-	1	19
-	-	-	72	1	-	7	-	-	-	-	20-
-	-	-	44	-	1	17	-	-	-	-	21-25
-	-	-	7	-	1	8	-	-	-	-	21
-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	23
-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	24	-	-	4	-	-	-	-	25
2	1	-	250	2	5	36	1	-	-	4	26-29
2	1	-	116	-	2	9	-	-	-	4	26
-	-	-	42	-	-	6	-	-	-	-	27
-	-	-	49	2	3	13	1	-	-	-	28
-	-	-	43	-	-	8	-	-	-	-	29
1	-	10	236	8	4	111	-	-	2	2	30-36
1	-	-	95	-	-	15	-	-	-	-	30
-	-	5	20	-	-	13	-	-	-	1	31
-	-	-	20	1	-	10	-	-	1	1	32
-	-	5	31	3	1	44	-	-	-	-	33
-	-	-	28	3	-	9	-	-	1	-	34
-	-	-	18	1	3	10	-	-	-	-	35
-	-	-	24	-	-	10	-	-	-	-	36
-	-	-	15	1	4	9	-	-	-	-	37
7	1	27	1 102	38	19	321	1	2	2	15	
18	2	15	729	19	12	279	-	-	-	9	
2	-	-	30	-	-	7	-	-	-	1	38
Einwohner und 1 Jahr											
0,7	0,1	2,5	103,1	3,6	1,8	30,1	0,1	0,2	0,2	1,4	
1,7	0,2	1,4	69,2	1,8	1,1	26,5	-	-	-	0,9	
0,8	0,1	2,4	101,9	3,4	1,7	29,5	0,1	0,2	0,2	1,4	

## 2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 51. Woche vom 15.12. - 21.12.1963

Nr.	Land Regierungsbezirk	Ornithose: Psittacose	Übertragbare Hirnhaut- entzündung: Meningo- kokken- Meningitis	Hepatitis infectiosa	Lepto- spirose: Weil'sche Krankheit	Wund- starr- krampf	Toxo- plasmose	Keuch- husten
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	1	-	-	-	1
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	1
15	RB Münster	-	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	1	-	-	-
28	RB Südbaden	-	1	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	-	1	1	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	1	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin	1	2	1	1	1	1	1
	dagegen 51. Woche 1962	-	-	-	-	1	1	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

## 3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (15.12. - 21.12.1963)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (8.12. - 14.12.1963)	-	128	1	-	-	19	16
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	4	-	-	-	-	2
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	-	-	3	4
64	Limburg	-	4	-	-	-	1	-
	Belgien (8.12. - 14.12.1963)	3	26	-	-	5	1	22
66	dar.: Liège (Lüttich)	2	4	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (15.12. - 21.12.1963)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (8.12.-14.12.1963)	13	144	7	26	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	4	-	1	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	-	-	-	-	-
	Schweiz (15.12. - 21.12.1963)	1	50	1	-	-	1	33
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	6	-	-	-	-	6
82	Aargau	-	4	-	-	-	-	2
83	Zürich	-	9	1	-	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	11	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	1	7	-	-	-	-	2
	Österreich (8.12. - 14.12.1963)	6	302	-	-	2	1	174
90	dar.: Vorarlberg	-	2	-	-	-	1	22
91	Tirol	-	42	-	-	1	-	7
92	Salzburg	-	14	-	-	-	-	-
93	Oberrösterreich	-	47	-	-	-	-	31

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.