

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**26. 1. bis 1. 2. 1964**



Bestellnummer: A 7/1 - w 5/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleck-  
fieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera,  
Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei  
oder nach einer Fehlgeburt, Leptospirose, Malaria, Trichinose,  
Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden  
vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Februar 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-  
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

### Kartographische Übersicht



#### Länder und Verwaltungsbezirke

##### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
  - 3 RB Hannover
  - 4 RB Hildesheim
  - 5 RB Lüneburg
  - 6 RB Stade
  - 7 RB Osnabrück
  - 8 RB Aurich
  - 9 VB Braunschweig
  - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
  - 12 RB Düsseldorf
  - 13 RB Köln
  - 14 RB Aachen
  - 15 RB Münster
  - 16 RB Detmold
  - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
  - 18 RB Darmstadt
  - 19 RE Kassel
  - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
  - 21 RB Koblenz
  - 22 RB Trier
  - 23 RB Montabaur
  - 24 RB Rheinhausen
  - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
  - 26 RB Nordwürttemberg
  - 27 RB Nordbaden
  - 28 RB Südbaden
  - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
  - 30 RB Oberbayern
  - 31 RB Niederbayern
  - 32 RB Oberpfalz
  - 33 RB Oberfranken
  - 34 RB Mittelfranken
  - 35 RB Unterfranken
  - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

##### Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
  - 51 Appenrade-Sonderburg
  - 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
  - 61 Drenthe
  - 62 Overijssel
  - 63 Gelderland (Geldern)
  - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lörrich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
  - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
  - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
  - 82 Aargau
  - 83 Zürich
  - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
  - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
  - 91 Tirol
  - 92 Salzburg
  - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunt. paralyt. Fälle	Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2	Hamburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
3-10	Niedersachsen	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	9	-	4	-	-	9	-	3	7	-	
12	RB Düsseldorf	-	4	-	-	-	-	6	-	1	-	-	
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
15	RB Münster	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	RB Arnsberg	-	2	-	4	-	-	-	-	-	6	-	
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	RB Montabaur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
24	RB Rheinhessen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
25	RB Pfalz	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	2	3	1	-	-	-	-	-	2	36	-	
26	RB Nordwürttemberg	2	1	-	-	-	-	-	-	-	35	-	
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
28	RB Südbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
30-36	Bayern	-	9	1	-	1	1	-	3	-	-	-	
30	RB Oberbayern	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	RB Oberpfalz	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
35	RB Unterfranken	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
37	Saarland	-	-	-	-	3	3	-	-	1	-	-	
38	Berlin (West)	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bundesgebiet	2	32	2	7	4	4	9	3	7	51	2	
	dagegen 5. Woche 1963	1	62	1	4	2	1	8	2	15	10	-	
auf 100 000													
	Bundesgebiet	0,2	2,9	0,2	0,6	0,4	0,4	0,8	0,3	0,6	4,6	0,2	
	dagegen 5. Woche 1963	0,1	5,6	0,1	0,4	0,2	0,1	0,7	0,2	1,4	0,9	-	

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 5. Woche vom 26. 1. bis 1. 2. 1964

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang- sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach ein. Ge- burt	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen						
zahlen											
-	-	15	-	2	-	6	-	-	-	-	1
1	-	25	-	1	-	14	-	-	-	1	2
-	2	47	-	6	2	26	-	-	-	2	3-10
-	1	7	-	1	1	4	-	-	-	1	3
-	-	8	-	2	-	1	-	-	-	-	4
-	-	11	-	2	-	5	-	-	-	-	5
-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-	6
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	7
-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	8
-	1	4	-	-	1	11	-	-	-	-	9
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	10
-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	11
5	3	221	-	11	9	94	-	1	-	5	12-17
1	-	72	-	2	3	37	-	-	-	-	12
1	-	31	-	4	1	5	-	1	-	1	13
-	-	16	-	1	-	-	-	-	-	-	14
-	2	38	-	1	4	19	-	-	-	-	15
2	-	17	-	-	-	8	-	-	-	1	16
1	1	47	-	3	1	25	-	-	-	3	17
4	1	83	-	2	5	22	-	-	-	-	18-20
2	1	22	-	1	1	5	-	-	-	-	18
1	-	11	-	-	3	11	-	-	-	-	19
1	-	50	-	1	1	6	-	-	-	-	20
-	-	39	-	3	2	22	-	-	-	-	21-25
-	-	3	-	1	-	5	-	-	-	-	21
-	-	3	-	1	1	6	-	-	-	-	22
-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	23
-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	24
-	-	27	-	-	-	10	-	-	-	-	25
1	-	153	-	1	8	73	1	-	-	1	26-29
1	-	86	-	-	1	19	-	-	-	1	26
-	-	31	-	1	6	14	-	-	-	-	27
-	-	20	-	-	1	23	1	-	-	-	28
-	-	16	-	-	-	17	-	-	-	-	29
-	6	142	1	7	4	92	-	-	1	-	30-36
-	4	58	-	2	2	8	-	-	-	-	30
-	-	7	-	-	-	8	-	-	-	-	31
-	-	11	-	1	-	3	-	-	-	-	32
-	-	15	-	1	-	34	-	-	-	-	33
-	-	14	1	1	-	2	-	-	1	-	34
-	-	16	-	-	-	14	-	-	-	-	35
-	2	21	-	2	2	23	-	-	-	-	36
-	-	7	-	-	2	3	-	-	-	-	37
-	-	48	-	5	-	6	-	-	-	3	38
11	12	787	1	38	32	359	1	1	1	12	
11	19	446	3	27	15	249	-	-	-	5	
Einwohner und 1 Jahr											
1,0	1,1	70,8	0,1	3,4	2,9	32,3	0,4 <sup>a)</sup>	0,1	0,1	1,1	
1,0	1,7	40,6	0,3	2,5	1,4	22,7	-	-	-	0,5	

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 5. Woche vom 26.1. - 1.2.1964

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infec- tiosa:	Über- trag- bare	Orni- those:	Diph- therie	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis ifec- tiosa	Grippe	Keuch- husten	Masern
		Sal- monel- lose	Gehirn- ent- zündung	Psitta- cose		Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen				
12-17	Nordrhein-Westfalen		1	1	-	1	1	1	1	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
13	RB Köln	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30-36	Bayern	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	1	2	2	2	2	1	3
	dagegen 5. Woche 1963	-	1	-	-	4	-	-	2	1	1

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (26.1. - 1.2.1964)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (19.1. - 25.1.1964)	1	122	-	-	-	7	26
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	4	-	-	-	-	3
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	1	2
64	Limburg	-	5	-	-	-	-	-
	Belgien (19.1. - 25.1.1964)	2	25	-	-	3	1	23
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	-	1	-	1
68	Luxemburg (19.1. - 25.1.1964)	1	2	-	-	-	-	-
	Frankreich (12.1. - 18.1.1964)	3	170	-	29 <sup>2)</sup>	-	2	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	6	-	3 <sup>2)</sup>	-	-	-
	Schweiz (19.1. - 25.1.1964)	1	41	-	-	1	1	19
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	9	-	1	-	1	3
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	2
83	Zürich	-	4	-	-	1	-	8
84, 85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86, 87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	1
	Österreich (19.1. - 25.1.1964)	5	231	-	3	5	5	186
90	dar.: Vorarlberg	-	7	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	26	-	-	-	-	5
92	Salzburg	-	13	-	-	1	-	7
93	Oberösterreich	-	34	-	3	-	-	42

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.