

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

16. 2. bis 22. 2. 1964



Bestellnummer: A 7/1 - w 8/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Enteritis infectiosa: übrige Formen; Kinderlähmung, Tollwut, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicolarfieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- o = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im März 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länger in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 RB Braunschweig
- 10 RB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
- 51 Apenrade-Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Oberijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
- 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa: Sal- monel- lose	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdo- mina- lis	Tular- ämie	Grund
					Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amoben- Ruhr			
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2	Hamburg	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	
3-10	Niedersachsen	-	4	-	-	-	3	18	-	2	-	
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
6	RB Stade	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	1	18	-	-	-	
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	7	-	5	2	1	6	-	3	1	
12	RB Düsseldorf	-	3	-	-	1	-	1	-	1	-	
13	RB Köln	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
16	RB Detmold	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	
17	RB Arnsberg	-	3	-	2	1	-	3	-	-	-	
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	12	-	4	-	
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
21	RB Koblenz	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	RB Trier	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	RB Pfalz	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	-	5	2	-	-	-	1	-	1	-	
26	RB Nordwürttemberg	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
27	RB Nordbaden	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	RB Südbaden	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
30-36	Bayern	2	6	-	-	1	1	2	-	3	-	
30	RB Oberbayern	1	4	-	-	-	1	-	-	1	-	
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	RB Unterfranken	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Saarland	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	
38	Berlin (West)	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	
	Bundesgebiet	3	27	4	8	4	6	40	1	15	1	
	dagegen 8. Woche 1963	-	44	6	4	3	7	22	-	11	-	
auf 100 000												
	Bundesgebiet	0,3	2,4	0,4	0,7	0,4	0,5	3,6	0,1	1,3	0,1	
	dagegen 8. Woche 1963	-	4,0	0,5	0,4	0,3	0,6	2,0	-	1,0	-	

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 8. Woche vom 16. 2. bis 22. 2. 1964

Milz- brand	Mikro- sporie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose: Weill'sche Krank- heit	Malaria: Erst- er- kran- kung	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen							
zahlen													
-	-	-	16	-	1	-	9	-	-	-	-	-	1
-	-	-	13	-	1	-	11	-	-	-	-	-	2
-	-	1	54	-	5	9	27	-	-	-	-	5	3-10
-	-	1	4	-	3	8	-	-	-	-	-	2	3
-	-	-	11	-	1	-	4	-	-	-	-	3	4
-	-	-	14	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5
-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6
-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	13	-	-	-	12	-	-	-	-	-	9
-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	10
-	-	-	12	-	2	-	1	-	-	-	-	1	11
-	1	2	242	1	6	10	74	-	-	1	-	2	12-17
-	1	-	77	-	1	5	23	-	-	-	-	-	12
-	-	-	34	-	-	-	6	-	-	-	-	-	13
-	-	1	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
-	-	-	29	1	2	3	8	-	-	-	-	-	15
-	-	-	27	-	-	1	14	-	-	-	-	2	16
-	-	1	59	-	3	1	22	-	-	1	-	-	17
-	-	-	75	-	3	5	29	-	1	1	-	-	18-20
-	-	-	27	-	2	2	10	-	1	-	-	-	18
-	-	-	14	-	-	1	14	-	-	1	-	-	19
-	-	-	34	-	1	2	5	-	-	-	-	-	20
-	-	-	25	-	2	3	25	-	-	-	-	1	21-25
-	-	-	6	-	-	3	8	-	-	-	-	-	21
-	-	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	23
-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	11	-	1	-	5	-	-	-	-	1	25
-	-	1	144	-	5	11	50	-	-	-	10	3	26-29
-	-	-	63	-	2	3	17	-	-	-	-	3	26
-	-	-	41	-	-	2	11	-	-	-	10	-	27
-	-	-	27	-	2	3	12	-	-	-	-	-	28
-	-	1	13	-	1	3	10	-	-	-	-	-	29
1	-	2	188	1	1	5	82	-	-	-	168	2	30-36
-	-	1	51	-	-	2	11	-	-	-	166	-	30
-	-	1	8	-	-	2	5	-	-	-	-	1	31
-	-	-	25	-	-	-	4	-	-	-	-	-	32
1	-	-	29	-	1	-	28	-	-	-	-	-	33
-	-	-	20	-	-	-	3	-	-	-	-	-	34
-	-	-	26	-	-	-	16	-	-	-	-	-	35
-	-	-	29	1	-	1	15	-	-	-	2	1	36
-	-	-	18	-	-	-	8	-	-	-	-	-	37
-	-	-	22	-	-	1	16	1	-	-	-	7	38
1	1	6	809	2	26	44	332	1	1	2	178	21	
-	1	4	359	4	27	11	265	-	-	-	2	8	

Einwohner und 1 Jahr

0,1	0,1	0,5	72,8	0,2	2,3	4,0	29,9	0,1	0,1	0,2	16,0	1,9
-	0,1	0,4	32,7	0,4	2,5	1,0	24,1	-	-	-	0,2	0,7

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 8. Woche vom 16.2. - 22.2.1964

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Milz- brand	Schar- lach	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Grippe	Keuch- husten	Masern
					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1	-	1	-	-	-
3	Niedersachsen	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	1	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	1	1	-	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	RB Köln	1	-	-	-	1	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	1	1	-	1	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	-	-	1	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	-	-	-	1	-
29	RB Süd.-Hohenzollern	-	-	-	-	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	1	-	-	1	1	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	3	4	2	1	2	1
	dagegen 8. Woche 1963	3	-	-	4	1	1	38	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (16.2. - 22.2.1964)
	Niederlande (9.2. - 15.2.1964)	-	192	2	-	-	12	14
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	2
62	Overijssel	-	-	-	-	-	1	1
63	Gelderland (Geldern)	-	6	-	-	-	1	3
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	-
	Belgien (2.2. - 8.2.1964)	2	45	-	-	5	-	9
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	13	-	-	1	-	1
68	Luxemburg (16.2. - 22.2.1964)	2	1	-	1	-	-	-
	Frankreich (2.2. - 8.2.1964)	7	215	2	15 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	3	1	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	1 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	6	-	-	-	-	-
	Schweiz (9.2. - 15.2.1964)	-	27	-	1	-	-	29
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	1	-	-	-	-	4
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	4	-	1	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	3
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	3	-	-	-	-	13
	Österreich (9.2. - 15.2.1964)	5	162	-	1	2	-	188
90	dar.: Vorarlberg	1	5	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	17	-	-	-	-	2
92	Salzburg	-	8	-	1	-	-	5
93	Oberösterreich	-	25	-	-	1	-	54

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.