

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

8. 3. bis 14. 3. 1964



Bestellnummer: A 7/I - w 11/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose, Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria, Trachom, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im April 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl. Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
- 51 Apenrade - Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Overijssel
- 63 Gelderland (Geldern)
- 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterrhein)
- 72 Haut Rhin (Oberrhein)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Grund
		Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	1
3-10	Niedersachsen	-	1	2	-	1	2	-	14
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	2	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	13
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	1	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Bremen	7	-	-	-	-	2	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	54	1	2	1	-	3	-	1
12	RB Düsseldorf	8	1	2	-	-	-	-	-
13	RB Köln	1	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	2	-	-
15	RB Münster	1	-	-	-	-	-	-	1
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	44	-	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	1	-	-	-	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	1	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	1	-	-	-	2
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	3	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	1	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	1	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	1	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-	-	4
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	3
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	10	-	1	-	-	2	-	2
30	RB Oberbayern	6	-	1	-	-	1	-	1
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	1	-	-
36	RB Schwaben	1	-	-	-	-	-	-	1
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet	73	2	8	2	1	9	-	25
	dagegen 11. Woche 1963	37	5	3	5	3	7	-	27
auf 100 000									
	Bundesgebiet	6,6	0,2	0,7	0,2	0,1	0,8	-	2,2
	dagegen 11. Woche 1963	3,4	0,5	0,3	0,5	0,3	0,6	-	2,5

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Trichi- nose	Q Fieber	Toxo- plasmosis	Nr.
			Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen						
zahlen										
-	-	19	-	1	16	-	-	-	-	1
-	-	20	1	1	7	-	-	-	-	2
1	-	61	3	2	28	-	-	-	4	3-10
-	-	11	1	1	7	-	-	-	-	3
-	-	14	-	-	1	-	-	-	1	4
-	-	12	-	-	3	-	-	-	1	5
1	-	4	-	-	1	-	-	-	1	6
-	-	8	1	-	2	-	-	-	-	7
-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	8
-	-	6	-	1	13	-	-	-	1	9
-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	10
-	-	11	1	-	4	-	-	-	-	11
1	2	211	15	10	66	-	2	-	3	12-17
-	1	66	3	1	31	-	-	-	-	12
-	-	48	2	1	3	-	-	-	-	13
-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	14
1	1	22	2	2	5	-	-	-	2	15
-	-	19	-	2	3	-	-	-	-	16
-	-	46	7	4	24	-	2	-	1	17
2	-	62	2	2	27	-	-	-	-	18-20
1	-	16	1	2	13	-	-	-	-	18
-	-	20	-	-	9	-	-	-	-	19
1	-	26	1	-	5	-	-	-	-	20
2	2	40	7	6	12	-	-	-	-	21-25
-	2	5	-	2	5	-	-	-	-	21
2	-	1	1	2	2	-	-	-	-	22
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	23
-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	24
-	-	28	4	1	4	-	-	-	-	25
1	-	133	6	10	60	-	-	2	-	26-29
-	-	65	1	4	13	-	-	1	-	26
-	-	28	2	1	16	-	-	1	-	27
1	-	24	3	2	12	-	-	-	-	28
-	-	16	-	3	19	-	-	-	-	29
5	4	123	13	6	64	1	-	-	1	30-36
1	-	52	4	1	9	-	-	-	-	30
-	-	4	1	-	6	1	-	-	1	31
4	1	11	4	1	8	-	-	-	-	32
-	1	9	1	1	13	-	-	-	-	33
-	1	21	3	-	7	-	-	-	-	34
-	1	12	-	2	11	-	-	-	-	35
-	-	14	-	1	10	-	-	-	-	36
-	-	13	-	1	8	-	-	-	1	37
-	-	33	1	-	18	-	-	-	2	38
12	8	720	49	39	310	1	2	2	11	
10	9	359	77	14	193	3	-	-	6	
Einwohner und 1 Jahr										
1,1	0,7	65,2	4,4	3,5	27,9	0,1	0,2	0,2	1,0	
0,9	0,8	32,7	7,0	1,3	17,6	0,3	-	-	0,5	

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectio- sa	Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten	Masern
			Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen					
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	2	-	-	-	-	1	-
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	2	-	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	1
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	1	1	1	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	1	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	1	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	1	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	1	-	-	1	1	-	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	1	1	-	-	-
	Bundesgebiet	3	3	1	1	1	1	1	1
	dagegen 11. Woche 1963	1	11	3	1	1	36	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (8.3. - 14.3.1964)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (1.3. - 7.3.1964)	-	155	-	-	1	8	39
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	4
61	Drenthe	-	3	-	-	-	-	2
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	5	-	-	-	1	11
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	5
	Belgien (23.2. - 29.2.1964)	2	28	-	-	4	2	16
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	8	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (1.3. - 7.3.1964)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (23.2. - 29.2.1964)	5	173	3	33 ²⁾	-	4	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	6	-	2 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	5	-	-	-	-	-
	Schweiz (1.3. - 7.3.1964)	-	51	-	1	2	-	17
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	6	-	-	-	-	5
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	2	-	1	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	1
	Österreich (23.2. - 29.2.1964)	7	191	-	1	-	-	163
90	dar.: Vorarlberg	-	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	13	-	-	-	-	3
92	Salzburg	2	9	-	-	-	-	3
93	Oberösterreich	-	33	-	-	-	-	31

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.