

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**22. 3. bis 28. 3. 1964**



Bestellnummer: A 7/1 - w 13/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Milzbrand, Mikrosporie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria: Rückfall, Trachom, Wundstarrkrampf, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im April 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

### Kartographische Übersicht



#### Länder und Verwaltungsbezirke

##### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
  - 3 RB Hannover
  - 4 RB Hildesheim
  - 5 RB Lüneburg
  - 6 RB Stade
  - 7 RB Osnabrück
  - 8 RB Aurich
  - 9 RB Braunschweig
  - 10 RB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
  - 12 RB Düsseldorf
  - 13 RB Köln
  - 14 RB Aachen
  - 15 RB Münster
  - 16 RB Detmold
  - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
  - 18 RB Darmstadt
  - 19 RB Kassel
  - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
  - 21 RB Koblenz
  - 22 RB Trier
  - 23 RB Montabaur
  - 24 RB Rheinhausen
  - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
  - 26 RB Nordwürttemberg
  - 27 RB Nordbaden
  - 28 RB Südbaden
  - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
  - 30 RB Oberbayern
  - 31 RB Niederbayern
  - 32 RB Oberpfalz
  - 33 RB Oberfranken
  - 34 RB Mittelfranken
  - 35 RB Unterfranken
  - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

##### Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern  
51 Apenrade - Sonderburg  
52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen  
61 Drenthe  
62 Overijssel  
63 Gelderland (Geldern)  
64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lörrich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)  
71 Bas Rhin (Unterelsaß)  
72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn  
82 Aargau  
83 Zürich  
84-85 Schaffhausen u. Thurgau  
86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg  
91 Tirol  
92 Salzburg  
93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen	
Grund										
1	Schleswig-Holstein	-	3	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	4	-	-	-	-	2	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	6	-	-	-	-	3	-	7
12	RB Düsseldorf	-	3	-	-	-	-	-	-	3
13	RB Köln	-	2	-	-	-	-	3	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	3
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	-	-	-	-	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	1	1	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-	-	1	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	1	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	1	1	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	5	-	-	-	-	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	4	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	1	-	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	2	10	1	-	-	-	-	1	-
30	RB Oberbayern	-	1	-	-	-	-	-	1	-
31	RB Niederbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	3	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	2	1	1	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	2	30	1	1	1	1	6	1	11
	dagegen 13. Woche 1963	1	66	3	8	-	-	4	4	10
auf 100 000										
	Bundesgebiet	0,2	2,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	1,0
	dagegen 13. Woche 1963	0,1	6,0	0,3	0,7	-	-	0,4	0,4	0,9

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 13. Woche vom 22. 3. bis 28. 3. 1964

Ruhr		Typhus abdo- mina- lis	Tular- ämie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose; Bang'sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Malaria:  Erster- krankung	Toxo- plas- mose	Nr.
Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr						Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen				
zahlen												
2	-	1	-	-	18	-	2	-	4	-	-	1
1	-	-	-	-	12	-	1	1	11	-	-	2
1	-	1	-	-	79	1	2	2	28	-	2	3-10
-	-	-	-	-	13	-	-	-	1	-	1	3
-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	6	-	2	1	3	-	-	5
-	-	-	-	-	8	-	-	-	6	-	-	6
-	-	1	-	-	10	-	-	1	5	-	-	7
1	-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	8
-	-	-	-	-	11	-	-	-	8	-	1	9
-	-	-	-	-	8	1	-	-	4	-	-	10
-	-	-	-	-	10	-	1	-	3	-	-	11
3	1	5	-	3	198	-	6	11	52	1	-	12-17
-	1	2	-	-	78	-	-	3	22	-	-	12
3	-	2	-	-	23	-	1	1	4	1	-	13
-	-	-	-	1	9	-	-	-	4	-	-	14
-	-	-	-	1	20	-	2	4	2	-	-	15
-	-	-	-	-	36	-	2	2	3	-	-	16
-	-	1	-	1	32	-	1	1	17	-	-	17
2	-	1	-	-	72	-	4	3	19	-	-	18-20
-	-	-	-	-	31	-	1	1	2	-	-	18
-	-	-	-	-	9	-	3	1	3	-	-	19
2	-	1	-	-	32	-	-	1	14	-	-	20
-	-	1	-	-	10	-	-	2	20	-	-	21-25
-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	21
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	23
-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	2	-	-	1	11	-	-	25
-	-	1	-	-	123	-	1	2	32	-	2	26-29
-	-	-	-	-	51	-	-	-	13	-	-	26
-	-	1	-	-	30	-	-	1	9	-	1	27
-	-	-	-	-	29	-	-	-	8	-	1	28
-	-	-	-	-	13	-	1	1	2	-	-	29
13	-	-	1	4	121	-	3	2	57	-	2	30-36
8	-	-	-	1	65	-	-	1	10	-	-	30
1	-	-	-	1	3	-	-	-	5	-	1	31
1	-	-	-	2	8	-	-	-	1	-	1	32
-	-	-	-	-	13	-	-	1	13	-	-	33
-	-	-	-	-	17	-	2	-	4	-	-	34
-	-	-	1	-	6	-	1	-	4	-	-	35
3	-	-	-	-	9	-	-	-	20	-	-	36
-	-	-	-	-	15	-	-	-	6	-	-	37
-	-	-	-	-	20	-	-	-	9	-	2	38
22	1	10	1	7	678	1	20	23	241	1	8	
54	1	24	-	5	459	3	59	19	235	-	19	

Einwohner und 1 Jahr

2,0	0,1	0,9	0,1	0,6	60,9	0,1	1,8	2,1	21,7	0,1	0,7
4,9	0,1	2,2	-	0,5	41,7	0,3	5,4	1,7	21,3	-	1,7

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 13. Woche vom 22.3. - 28.3.1964

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose: Weil's- sche Krank- heit	Grippe	Masern
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen				
2	Hamburg	1	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	1	-	1	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	1	-	-	-	-
13	RB Köln	-	1	1	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	1	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	1	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	1	-	2	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	2	1
28	RB Südbaden	-	-	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet	2	1	2	1	1	1	2	1
	dagegen 13. Woche 1963	-	-	6	4	1	-	13	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (22.3. - 28.3.1964)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (15.3. - 21.3.1964)	-	208	-	-	-	6	18
60	dar.: Groningen	-	5	-	-	-	-	3
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	-	-	-	2
64	Limburg	-	4	-	-	-	-	-
	Belgien (8.3. - 14.3.1964)	4	33	-	-	3	2	22
66	dar.: Liège (Lüttich)	4	4	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (15.3. - 21.3.1964)	-	-	-	-	1	-	-
	Frankreich (8.3. - 14.3.1964)	8	213	7	24 <sup>2)</sup>	-	4	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	5	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
	Schweiz (15.3. - 21.3.1964)	1	29	-	1	-	1	26
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	6	-	-	-	-	5
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	10	-	-	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	1	2	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	-
	Österreich (8.3. - 14.3.1964)	7	202	-	1	2	2	153
90	dar.: Vorarlberg	2	4	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	21	-	-	-	-	5
92	Salzburg	-	12	-	-	1	-	2
93	Oberösterreich	1	31	-	-	-	1	27

1) Dänemark: keine Meldung. - <sup>2)</sup> Einschl. Paratyphus.