

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**29. 3. bis 4. 4. 1964**



Bestellnummer: A 7/I - w 14/64

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtwoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Ornithose: übrige Formen, Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- o = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im April 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM .-50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämtern mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

### Kartographische Übersicht



#### Länder und Verwaltungsbezirke

##### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
  - 3 RB Hannover
  - 4 RB Hildesheim
  - 5 RB Lüneburg
  - 6 RB Stade
  - 7 RB Osnabrück
  - 8 RB Aurich
  - 9 VB Braunschweig
  - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
  - 12 RB Düsseldorf
  - 13 RB Köln
  - 14 RB Aachen
  - 15 RB Münster
  - 16 RB Detmold
  - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
  - 18 RB Darmstadt
  - 19 RB Kassel
  - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
  - 21 RB Koblenz
  - 22 RB Trier
  - 23 RB Montabaur
  - 24 RB Rheinhessen
  - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
  - 26 RB Nordwürttemberg
  - 27 RB Nordbaden
  - 28 RB Südbaden
  - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
  - 30 RB Oberbayern
  - 31 RB Niederbayern
  - 32 RB Oberpfalz
  - 33 RB Oberfranken
  - 34 RB Mittelfranken
  - 35 RB Unterfranken
  - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

##### Ausland

- Dänemark**
- 50 Tondern
  - 51 Apenrade-Sonderburg
  - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
  - 61 Drenthe
  - 62 Overijssel
  - 63 Gelderland (Geldern)
  - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
  - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
  - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
  - 82 Aargau
  - 83 Zürich
  - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
  - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
  - 91 Tirol
  - 92 Salzburg
  - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

## 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Orni- those:  Psitta- cose	Para- typhus A u. B	Ruhr:  Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdo- mina- lis	Milz- brand	Grund
		Sal- monel- lose	Übrige Formen							
1	Schleswig-Holstein	5	-	-	-	1	-	-	-	1
2	Hamburg	2	-	-	-	-	-	2	-	-
3-10	Niedersachsen	18	-	-	-	2	19	-	-	-
3	RB Hannover	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	14	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	19	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	1	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	6	2	-	1	1	2	3	-	-
12	RB Düsseldorf	2	1	-	-	1	-	2	-	-
13	RB Köln	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	3	1	-	-	-	2	1	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	3	1	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	2	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	1	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	1	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	5	1	1	-	-	1	-	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	1	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	3	1	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	2	-	-	-	-	-	3	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	2	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	40	3	1	1	7	23	9	1	-
	dagegen 14. Woche 1963	54	6	1	6	11	15	22	-	-
auf 100 000										
	Bundesgebiet	4,0	0,3	0,1	0,1	0,6	2,1	0,8	0,1	-
	dagegen 14. Woche 1963	4,9	0,5	0,1	0,5	1,0	1,4	2,0	-	-

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

n der 14. Woche vom 29. 3. bis 4. 4. 1964

Diph- therie	Schar- lach	Brucellose		Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Toxo- plasmosis	Nr.
		Bang'sche Krank- heit	Malta- fieber	Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen				
zahlen									
-	8	1	-	1	1	7	-	1	1
-	14	-	-	-	1	10	-	-	2
1	67	-	-	-	3	32	-	-	3-10
-	18	-	-	-	1	4	-	-	3
-	8	-	-	-	-	-	-	-	4
-	9	-	-	-	-	1	-	-	5
-	2	-	-	-	-	4	-	-	6
-	3	-	-	-	2	1	-	-	7
-	11	-	-	-	-	-	-	-	8
1	10	-	-	-	-	20	-	-	9
-	6	-	-	-	-	2	-	-	10
-	11	-	-	2	-	1	-	1	11
3	209	-	-	16	9	49	1	-	12-17
-	79	-	-	3	2	25	1	-	12
-	17	-	-	2	-	-	-	-	13
-	15	-	-	2	-	3	-	-	14
1	24	-	-	4	3	2	-	-	15
-	22	-	-	1	-	-	-	-	16
2	52	-	-	4	4	19	-	-	17
1	56	-	1	8	2	15	-	-	18-20
-	21	-	-	5	-	4	-	-	18
1	6	-	-	3	1	3	-	-	19
-	29	-	1	-	1	8	-	-	20
1	28	-	-	2	2	16	-	-	21-25
-	8	-	-	-	1	5	-	-	21
-	1	-	-	-	1	3	-	-	22
1	-	-	-	-	-	5	-	-	23
-	2	-	-	1	-	-	-	-	24
-	17	-	-	1	-	3	-	-	25
-	91	1	-	2	4	35	-	2	26-29
-	37	1	-	1	2	13	-	1	26
-	31	-	-	-	-	9	-	-	27
-	12	-	-	1	2	7	-	-	28
-	11	-	-	-	-	6	-	1	29
2	100	-	-	13	4	53	-	-	30-36
-	40	-	-	1	1	7	-	-	30
-	3	-	-	1	-	4	-	-	31
1	6	-	-	3	1	7	-	-	32
-	26	-	-	1	1	10	-	-	33
-	9	-	-	3	-	4	-	-	34
-	8	-	-	2	1	10	-	-	35
1	8	-	-	2	-	11	-	-	36
-	11	-	-	-	2	10	-	-	37
-	23	-	-	-	-	12	-	5	38
8	618	2	1	44	28	240	1	9	
9	512	7	1	66	18	203	-	-	
inwohner und 1 Jahr									
0,7	55,5	0,2	0,1	4,0	2,5	21,6	0,1	0,8	
0,8	46,5	0,6	0,1	6,0	1,6	18,4	0,1	0,5	

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 14. Woche vom 29.3. - 4.4.1964

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Typhus abdomi- nalis	Übertragb. Hirnhaut- entzünd. Übrige Formen	Hepat- itis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Grippe	Masern
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	1	1	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	1	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	-	1	-	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	1	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	1	1	-	-	1	1
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	1	-	-	-	-	-
29	RB Süde.-Hohenzollern	-	-	-	1	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet	1	1	1	1	2	1	1	2
	dagegen 14. Woche 1963	-	-	-	1	1	-	5	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen. 1 Fall an Grippe und Masern in Baden-Württemberg ist im RB Nordwürttemberg.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (29.3. - 4.4.1964)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (22.3. - 28.3.1964)	-	87	-	-	1	7	22
60	dar.: Groningen	-	6	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	3	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	2
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	-	-	1	-
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	3
	Belgien (15.3. - 21.3.1964)	-	52	-	1	6	3	7
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	10	-	-	2	-	-
68	Luxemburg (22.3. - 28.3.1964)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich							
70	dar.: Moselle (Lothringen)							
71	Bas Rhin (Unterelsaß)							
72	Haut Rhin (Oberelsaß)							
	Schweiz (22.3. - 28.3.1964)	-	17	-	-	1	-	17
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	3	-	-	-	-	4
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	2	-	-	-	-	6
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	-
	Österreich (15. - 21.3.1964)	11	213	-	-	-	-	166
90	dar.: Vorarlberg	-	6	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	20	-	-	-	-	2
92	Salzburg	2	9	-	-	-	-	8
93	Oberösterreich	5	47	-	-	-	-	45

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.