

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

12. 4. bis 18. 4. 1964



Bestellnummer: A 7/I - w 16/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie,
Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelb-
fieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen;
Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicoulafieber,
übrige Formen, Malaria: Ersterkrankung, Rückfall, Trachom,
Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Mai 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
- 3 RB Hannover
- 4 RB Hildesheim
- 5 RB Lüneburg
- 6 RB Stade
- 7 RB Osnabrück
- 8 RB Aurich
- 9 VB Braunschweig
- 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
- 12 RB Düsseldorf
- 13 RB Köln
- 14 RB Aachen
- 15 RB Münster
- 16 RB Detmold
- 17 RB Arnberg
- 18-20 Hessen
- 18 RB Darmstadt
- 19 RB Kassel
- 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
- 21 RB Koblenz
- 22 RB Trier
- 23 RB Montabaur
- 24 RB Rheinhessen
- 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
- 26 RB Nordwürttemberg
- 27 RB Nordbaden
- 28 RB Südbaden
- 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
- 30 RB Oberbayern
- 31 RB Niederbayern
- 32 RB Oberpfalz
- 33 RB Oberfranken
- 34 RB Mittelfranken
- 35 RB Unterfranken
- 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark**
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Oberijssel
 - 63 Gelderland (Geldern)
 - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelß)
 - 72 Haut Rhin (Obereleß)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	
		Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr
											Grund
1	Schleswig-Holstein	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Hamburg	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
3-10	Niedersachsen	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	3	-	1	-	-	3	-	8	-	1
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-
13	RB Köln	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	10	-	-	1	1	1	-	5	3	2
26	RB Nordwürttemberg	8	-	-	-	-	1	-	1	-	2
27	RB Nordbaden	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-
30-36	Bayern	3	-	-	2	2	-	2	-	3	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
31	RB Niederbayern	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	26	5	2	3	3	6	2	14	10	4
	dagegen 16. Woche 1963	231	-	6	1	1	2	1	18	7	-
auf 100 000											
	Bundesgebiet	2,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,5	0,2	1,3	0,9	0,4
	dagegen 16. Woche 1963	21,9	-	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	1,6	0,6	-

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 16. Woche vom 12. 4. bis 18. 4. 1964

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang'sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündungen		Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose: Weill'sche Krank- heit	Wund- starr- krampf	Q Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen						
zahlen											
1	-	21	-	1	2	4	-	-	-	-	1
-	-	27	1	-	2	9	-	-	-	-	2
2	1	86	1	-	2	28	-	-	-	-	3-10
1	-	12	-	-	1	6	-	-	-	-	3
-	-	11	-	-	-	5	-	-	-	-	4
-	-	19	-	-	-	3	-	-	-	-	5
-	-	5	1	-	-	1	-	-	-	-	6
-	1	14	-	-	-	2	-	-	-	-	7
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8
1	-	12	-	-	1	9	-	-	-	-	9
-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	-	10
-	-	15	-	1	1	2	-	-	-	1	11
11	6	251	1	9	15	51	-	-	-	1	12-17
4	2	79	1	5	1	20	-	-	-	-	12
4	-	39	-	-	1	2	-	-	-	-	13
-	1	10	-	-	1	1	-	-	-	1	14
-	3	24	-	1	4	6	-	-	-	-	15
1	-	35	-	-	4	2	-	-	-	-	16
2	-	64	-	3	4	20	-	-	-	-	17
2	-	47	1	1	1	21	-	-	-	-	18-20
1	-	13	-	-	-	7	-	-	-	-	18
-	-	14	1	-	1	6	-	-	-	-	19
1	-	20	-	1	-	8	-	-	-	-	20
1	-	28	-	2	-	13	-	1	-	1	21-25
1	-	7	-	1	-	2	-	1	-	-	21
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	24
-	-	18	-	1	-	9	-	-	-	1	25
1	-	110	-	8	5	46	-	-	-	-	26-29
-	-	59	-	4	-	22	-	-	-	-	26
-	-	23	-	2	3	16	-	-	-	-	27
-	-	20	-	-	-	2	-	-	-	-	28
1	-	8	-	2	2	6	-	-	-	-	29
2	6	141	2	4	1	50	1	-	1	3	30-36
-	-	51	1	-	-	6	1	-	1	-	30
-	1	4	-	-	-	10	-	-	-	1	31
-	2	5	-	-	-	4	-	-	-	1	32
-	1	30	-	1	-	7	-	-	-	-	33
2	-	18	-	1	-	9	-	-	-	-	34
-	-	11	1	1	1	6	-	-	-	-	35
-	2	22	-	1	-	8	-	-	-	1	36
-	-	14	-	-	2	6	-	-	-	-	37
-	-	39	-	1	2	18	-	-	-	16	38
20	13	779	6	27	33	248	1	1	1	22	
12	9	403	3	44	24	201	-	-	-	9	
inwohner und 1 Jahr											
1,8	1,2	70,0	0,5	2,4	3,0	22,3	0,1	0,1	2,1	2,1	
1,1	0,8	36,6	0,3	4,0	2,2	18,3	-	-	-	0,8	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten in der 16. Woche vom 12.4. - 18.4.1964

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirn- entzündung	Ornithose Psittacose	Typhus abdomi- nalis	Übertragbare Hirnhaut- entzündung: Übrige Formen	Hepatitis infectiosa
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	2	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	-	1
12	RB Düsseldorf	-	1	-	-	1
17	RB Arnberg	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	1	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-
21	RB Koblenz	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet	1	1	2	2	2
	dagegen 16. Woche 1963	1	-	1	1	1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (12.4. - 18.4.1964)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (5.4. - 11.4.1964)	-	181	-	-	-	4	24
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	3	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	2	1
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	-
	Belgien (29.3. - 4.4.1964)	2	16	-	3	3	1	13
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	8	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (5.4. - 11.4.1964)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (22.3. - 28.3.1964)	10	201	8	28 ²⁾	-	2	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	2	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	-	-	-	-
	Schweiz (5.4. - 11.4.1964)	-	25	-	-	4	-	30
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	5	-	-	1	-	4
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	9
83	Zürich	-	6	-	-	-	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	3	-	-	2	-	6
	Österreich (29.3. - 4.4.1964)	4	172	-	2	-	1	102
90	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	14	-	1	-	-	3
92	Salzburg	-	12	-	-	-	-	2
93	Oberösterreich	-	25	-	1	-	-	30

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.