

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**19. 4. bis 25. 4. 1964**



Bestellnummer: A 7/1 - w 17/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Ruhr: Amöben-Ruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen, Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria, Wundstarrkrampf, Trichinose, Q- Fieber, Rotz,

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Mai 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

#### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
  - 3 RB Hannover
  - 4 RB Hildesheim
  - 5 RB Lüneburg
  - 6 RB Stade
  - 7 RB Osnabrück
  - 8 RB Aurich
  - 9 VB Braunschweig
  - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
  - 12 RB Düsseldorf
  - 13 RB Köln
  - 14 RB Aachen
  - 15 RB Münster
  - 16 RB Detmold
  - 17 RB Arnheim
- 18-20 Hessen
  - 18 RB Darmstadt
  - 19 RB Kassel
  - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
  - 21 RB Koblenz
  - 22 RB Trier
  - 23 RB Montabaur
  - 24 RB Rheinhausen
  - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
  - 26 RB Nordwürttemberg
  - 27 RB Nordbaden
  - 28 RB Südbaden
  - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
  - 30 RB Oberbayern
  - 31 RB Niederbayern
  - 32 RB Oberpfalz
  - 33 RB Oberfranken
  - 34 RB Mittelfranken
  - 35 RB Unterfranken
  - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

#### Angland

- Dänemark**
- 50 Tondern
  - 51 Appenrode-Sonderburg
  - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
  - 61 Drenthe
  - 62 Overijssel
  - 63 Gelderland (Geldern)
  - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lüttich)
  - 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Massello (Lothringen)
  - 71 Bas Rhin (Unterland)
  - 72 Haut Rhin (Oberland)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
  - 82 Aargau
  - 83 Zürich
  - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
  - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
  - 91 Tirol
  - 92 Salzburg
  - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gernn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr:  Bakte- rielle Ruhr
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		Psitta- cose	Übrige Formen		
								Grund
1	Schleswig-Holstein	5	-	-	-	-	1	-
2	Hamburg	1	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	3	3	1	2	1	1	-
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	1	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	1	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	3	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	-	-	2	1	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	2	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	10	1	-	2	-	2	1
12	RB Düsseldorf	5	-	-	2	-	-	-
13	RB Köln	2	-	-	-	-	1	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	1	-
17	RB Arnsberg	3	1	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	1	3
18	RB Darmstadt	1	-	-	-	-	-	2
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	1	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	2	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	2	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	6	1	-	-	1	2	7
26	RB Nordwürttemberg	2	-	-	-	-	1	3
27	RB Nordbaden	3	-	-	-	1	-	1
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	1	3
30-36	Bayern	7	1	1	-	1	-	2
30	RB Oberbayern	1	-	1	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	2	1	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	2	-	-	-	-	-	2
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	3	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	38	6	2	4	3	10	14
	dagegen 17. Woche 1963	87	6	5	2	3	19	6
auf 100 000								
	Bundesgebiet	3,4	0,5	0,2	0,4	0,3	0,9	1,3
	dagegen 17. Woche 1963	7,9	0,5	0,5	0,2	0,3	1,7	0,5

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 17. Woche vom 19. 4. bis 25. 4. 1964

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose:  Bang'sche Krankheit	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Trachom	Toxo- plasmose	Nr.
				Meningo- kokken Meningitis	Übrige Formen				
zahlen									
2	-	14	-	2	1	8	-	-	1
-	-	27	-	2	1	6	1	1	2
4	-	75	-	2	3	25	-	-	3-10
1	-	18	-	-	1	12	-	-	3
-	-	13	-	-	1	1	-	-	4
-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
1	-	4	-	1	-	2	-	-	6
1	-	6	-	1	1	2	-	-	7
-	-	4	-	-	-	-	-	-	8
-	-	18	-	-	-	6	-	-	9
1	-	7	-	-	-	2	-	-	10
-	-	12	-	1	-	2	-	-	11
7	5	229	-	11	10	57	-	-	12-17
4	2	77	-	3	3	22	-	-	12
1	-	40	-	-	2	1	-	-	13
-	-	10	-	1	-	2	-	-	14
-	3	38	-	3	2	11	-	-	15
1	-	17	-	-	1	5	-	-	16
1	-	47	-	4	2	16	-	-	17
-	2	60	-	6	3	10	-	-	18-20
-	2	24	-	2	2	3	-	-	18
-	-	8	-	2	-	3	-	-	19
-	-	28	-	2	1	4	-	-	20
-	1	26	-	3	1	13	-	-	21-25
-	-	5	-	2	-	4	-	-	21
-	-	1	-	-	-	2	-	-	22
-	-	1	-	-	-	1	-	-	23
-	-	-	-	-	-	2	-	-	24
-	1	19	-	1	1	4	-	-	25
3	-	147	1	5	10	36	-	2	26-29
1	-	63	1	3	3	15	-	-	26
1	-	21	-	2	3	10	-	1	27
1	-	45	-	-	3	7	-	-	28
-	-	18	-	-	1	4	-	1	29
-	4	159	-	6	4	79	-	1	30-36
-	-	60	-	1	2	12	-	-	30
-	1	3	-	-	-	14	-	-	31
-	3	8	-	3	-	11	-	1	32
-	-	24	-	-	-	11	-	-	33
-	-	22	-	1	-	12	-	-	34
-	-	14	-	-	1	21	-	-	35
-	-	28	-	1	1	8	-	-	36
-	-	17	-	-	-	-	-	-	37
1	-	22	-	-	1	19	-	7	38
17	12	788	1	38	34	255	1	11	
11	18	472	8	47	22	220	1	6	
Einwohner und 1 Jahr									
1,5	1,1	70,8	0,1	3,4	3,1	22,9	0,1	1,0	
1,0	1,6	42,9	0,7	4,3	2,0	20,0	0,1	0,5	

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 17. Woche vom 19.4. - 25.4.1964

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Ruhr:	Übertragbare Hirnhautentzündung	
		Salmonellose	Bakterielle Ruhr	Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	1	-
17	RB Arnberg	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	1
27	RB Nordbaden	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	1
30-36	Bayern	1	1	1	-
33	RB Oberfranken	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	1	-
36	RB Schwaben	1	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	3	1
	dagegen 17. Woche 1963	-	-	4	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken.

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (19.4. - 25.4.1964)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (12.4. - 18.4.1964)	-	127	-	-	-	6	17
60	dar.: Groningen	-	4	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	1	-	-	-	1	1
	Belgien (5.4. - 11.4.1964)	2	9	-	-	4	7	18
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	1	-	-	-	-	3
68	Luxemburg (12.4. - 18.4.1964)	-	7	-	-	-	-	2
	Frankreich (29.3. - 4.4.1964)	11	110	2	18 <sup>2)</sup>	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	-	12)	-	-	-
	Schweiz (12.4. - 18.4.1964)	-	23	-	-	-	1	9
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	5	-	-	-	-	2
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	5	-	-	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	1
	Österreich (12.4. - 18.4.1964)	2	257	-	2	-	-	125
90	dar.: Vorarlberg	-	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	17	-	-	-	-	6
92	Salzburg	-	12	-	-	-	-	4
93	Oberösterreich	2	26	-	-	-	-	36

1) Dänemark: keine Meldung. - 2 Einschl. Paratyphus.