

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

31. 5. bis 6. 6. 1964



Bestellnummer: A 7/1 - w 23/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Ornithose: übrige Formen; Ruhr: Amöben-Ruhr; Tollwut; Tularämie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juni 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Ferner ist zu beachten, daß übertragbaren Krankheiten leider nicht allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland die entsprechende Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 1. April 1951, BGBl. Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort und die Erkrankungsfälle gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Ver-
bänden.

Durch diese Pflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Für die Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind wichtig die unmittelbare Meldung einer Erkrankung, und zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung der Meldungen, die sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig die tatsächlichen Werte darstellen, den epidemiologischen Verlauf zeigen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche, ist die Feststellung der Verteilung der Meldung zu dem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer diagnostischer Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Bei leichtverlaufenden Krankheiten lassen sich oft schon als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. Bei mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als bei der eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung festgestellt werden, falls in leichten Fällen von Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 RB Braunschweig
 - 10 RB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnheim
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Mainz
 - 24 RB Rheinhausen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark
 - 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande
 - 60 Groningen
 - 61 Drenthe
 - 62 Overijssel
 - 63 Gelderland (Gelder)
 - 64 Limburg
- Belgien
 - 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
 - 68 Luxemburg
- Frankreich
 - 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelst)
 - 72 Haut Rhin (Oberelst)
- Schweiz
 - 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich
 - 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- thoso: Psitta- cose	Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Grund
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle				
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Hamburg	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	10	7	-	-	-	-	4	-	-
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
4	RB Hildesheim	-	2	6	-	-	-	-	1	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	21	-	1	-	-	2	4	2	2
12	RB Düsseldorf	-	3	-	-	-	-	-	-	2	2
13	RB Köln	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	7	-	-	-	-	-	2	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
17	RB Arnsberg	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	3	-	1	-	-	-	2	1	1
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1
19	RB Kassel	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	5	2	-	3	3	-	34	10	10
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	2	2	-	-	6	6
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3
28	RB Südbaden	-	3	1	-	-	-	-	31	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1
30-36	Bayern	1	10	1	-	-	-	-	7	16	16
30	RB Oberbayern	-	3	-	-	-	-	-	-	12	12
31	RB Niederbayern	1	1	-	-	-	-	-	3	2	2
32	RB Oberpfalz	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1
37	Saarland	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	2	63	12	5	3	3	2	52	32	32
	dagegen 23. Woche 1963	1	48	7	5	-	-	2	13	31	31
auf 100 000											
	Bundesgebiet	0,2	5,7	1,1	0,4	0,3	0,3	0,2	4,7	2,9	2,9
	dagegen 23. Woche 1963	0,1	4,4	0,6	0,5	-	-	0,2	1,2	2,8	2,8

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

in der 23. Woche (31. 5. - 6. 6. 1964)

Typhus abdominalis	Milzbrand	Mikrosporie	Diphtherie	Scharlach	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Malaria: Erst-erkrankung	Wundstarrkrampf	Toxoplasmose	Nr.
						Meningokokken Meningitis	Übrige Formen					
zahlen												
2	-	-	-	21	-	-	3	6	-	-	-	1
1	-	-	-	24	-	-	-	17	-	-	-	2
4	-	-	-	57	-	5	1	22	1	-	1	3-10
1	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-	-	3
-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	4
1	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	5
-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	13	-	1	1	5	-	-	-	7
-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	8
1	-	-	-	14	-	2	-	9	-	-	-	9
1	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	1	10
1	-	-	-	15	-	-	-	4	-	-	-	11
3	-	-	11	242	1	7	8	65	-	-	3	12-17
2	-	-	-	89	-	3	3	30	-	-	-	12
-	-	-	-	29	1	-	-	6	-	-	-	12
-	-	-	1	11	-	-	-	1	-	-	-	13
-	-	-	7	23	-	1	-	10	-	-	1	14
-	-	-	-	26	-	2	3	3	-	-	-	16
1	-	-	3	64	-	1	2	15	-	-	2	17
1	-	1	-	71	-	6	4	27	-	-	1	18-20
-	-	-	-	22	-	4	3	10	-	-	-	18
-	-	-	-	13	-	-	1	1	-	-	1	19
1	-	1	-	36	-	2	-	16	-	-	-	20
2	-	-	-	38	-	1	4	21	-	-	-	21-25
-	-	-	-	8	-	-	-	2	-	-	-	21
1	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	22
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	23
-	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	-	24
1	-	-	-	22	-	-	3	13	-	-	-	25
8	-	-	-	135	1	7	6	50	-	-	1	26-29
5	-	-	-	55	-	3	3	15	-	-	1	26
-	-	-	-	47	-	-	2	18	-	-	-	27
2	-	-	-	19	1	3	-	8	-	-	-	28
1	-	-	-	14	-	1	1	9	-	-	-	29
1	1	-	4	143	-	13	6	71	-	1	1	30-36
-	-	-	1	61	-	5	2	16	-	-	-	30
1	-	-	-	5	-	2	-	6	-	-	1	31
-	-	-	2	9	-	1	-	6	-	-	-	32
-	-	-	-	25	-	-	4	16	-	-	-	33
-	-	-	-	21	-	3	-	5	-	1	-	34
-	-	-	-	7	-	1	-	12	-	-	-	35
-	1	-	1	15	-	1	-	10	-	-	-	36
-	-	-	-	5	-	1	7	7	-	-	-	37
-	-	-	-	39	-	1	1	18	-	-	13	38
23	1	1	15	790	2	41	40	308	1	1	20	
20	-	-	18	483	3	40	19	194	1	2	7	

Einwohner und 1 Jahr

2,1	0,1	0,1	1,3	71,0	0,2	3,7	3,6	27,7	0,1	0,1	1,8
1,8	-	-	1,6	43,9	0,3	3,6	1,7	17,6	0,1	0,2	0,6

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten in der 23. Woche (31.5. - 6.6.1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- tragbare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf
			Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen		
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	2	-	1	-
12	RB Düsseldorf	-	1	-	1	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	2	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	-	-	1	-
30,36	Bayern	-	4	1	-	1
31	RB Oberbayern	-	1	-	-	-
32	RB Niederbayern	-	-	-	-	1
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	1
38	Berlin (West)	2	-	-	-	-
	Bundesgebiet	2	7	1	3	2
	dagegen 23. Woche 1963	1	5	-	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (31.5. - 6.6.1964)
	Niederlande (24.5. - 30.5.1964)	-	86	-	-	-	3	14
60	dar.: Groningen	-	4	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	1	-
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	1
	Belgien (17.5. - 23.5.1964)	-	12	-	1	6	-	9
66	dar.: Liege (Lüttich)	-	4	-	1	-	-	1
68	Luxemburg (24.5. - 30.5.1964)	-	4	-	-	-	-	-
	Frankreich (10.5. - 16.5.1964)	5	172	7	31 ²⁾	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	3	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	11	-	-	-	-	.
	Schweiz (24.5. - 30.5.1964)	-	21	-	1	1	-	17
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	2	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	2
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	5
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	5	-	-	-	-	3
	Österreich (17.5. - 23.5.1964)	5	190	-	-	2	1	99
90	dar.: Vorarlberg	1	4	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	14	-	-	-	-	1
92	Salzburg	-	15	-	-	1	-	4
93	Oberösterreich	-	36	-	-	-	-	16

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.