

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

28. 6. bis 4 .7. 1964



Bestellnummer: A 7/1 - w 27/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleck-
fieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera,
Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Leptospirose: Feld-
fieber, übrige Formen; Malaria: Ersterkrankung; Trachom,
Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- o = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juli 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Montabaur
 - 24 RB Rheinhausen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- Dänemark**
- 50 Tondern
 - 51 Apenrade-Sonderburg
 - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
 - 61 Dronthe
 - 62 Overijssel
 - 63 Gelderland (Gelder)
 - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liège (Lörrich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
 - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
 - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
 - 82 Aargau
 - 83 Zürich
 - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
 - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
 - 91 Tirol
 - 92 Salzburg
 - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern beschriftet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- thosen: Psitta- cose	Para- typhus A u. B	Ruhr	
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr
Grund											
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	-	8	-	-	-	-	-	3	1	1
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	RRB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Onsbück	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Bremen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	35	1	-	-	-	1	14	27	-
12	RB Düsseldorf	-	4	-	-	-	-	-	2	19	-
13	RB Köln	-	11	-	-	-	-	-	1	5	-
14	RB Aachen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	8	-	-	-	-	1	10	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
17	RB Arnsberg	-	12	-	-	-	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-	-	-	5	5	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
21-25	Rheinland-Pfalz	1	2	-	-	-	-	-	3	74	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	1	-	-	-	-	-	-	74	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
24	RB Rheinhessen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	11	1	-	4	3	-	6	17	-
26	RB Nordwürttemberg	-	4	-	-	-	-	-	2	4	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
28	RB Südbaden	1	5	1	-	3	2	-	2	1	-
29	RB Süd.-Hohenzollern	-	2	-	-	-	-	-	2	12	-
30-36	Bayern	3	14	1	3	-	-	-	1	3	-
30	RB Oberbayern	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
32	RB Oberpfalz	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
38	Berlin (West)	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1
	Bundesgebiet	5	81	3	4	4	3	1	35	129	4
	dagegen 27. Woche 1963	3	120	1	4	2	2	3	40	85	-
auf 100 000											
	Bundesgebiet	0,4	7,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,1	3,1	11,6	0,4
	dagegen 27. Woche 1963	0,3	10,9	0,1	0,4	0,2	0,2	0,3	3,6	7,7	-

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang's- che Krank- heit	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbettfieber		Leptospirose		Mala- ria: Rück- fall	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach einer Geburt	bei oder nach ein. Fehl- geburt	Weil's- sche Krank- heit	Can- cola- fieber				
zahlen														
2	-	20	1	2	1	13	-	-	-	-	-	-	-	1
2	-	20	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	2
1	-	84	1	1	8	21	1	-	-	-	1	-	1	3-10
-	-	25	1	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	11	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5
-	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
1	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	10	-	-	8	9	-	-	-	-	1	-	-	9
-	-	11	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	10
-	-	12	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	11
12	3	280	-	12	10	84	-	-	-	-	-	-	2	12-17
4	-	104	-	3	3	22	-	-	-	-	-	-	2	12
1	-	47	-	2	3	14	-	-	-	-	-	-	-	13
1	-	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14
1	1	29	-	2	3	10	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	28	-	1	-	14	-	-	-	-	-	-	-	16
5	2	58	-	4	1	23	-	-	-	-	-	-	-	17
2	-	68	-	3	3	19	-	-	-	-	-	-	-	18-20
-	-	26	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	11	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	19
2	-	31	-	1	3	13	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	36	-	1	3	17	-	-	1	-	-	1	5	21-25
-	-	12	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	5	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	15	-	-	1	9	-	-	1	-	-	1	5	25
3	-	94	-	2	8	39	-	-	-	-	-	2	-	26-29
1	-	31	-	-	3	24	-	-	-	-	-	1	-	26
-	-	40	-	1	3	6	-	-	-	-	-	-	-	27
1	-	17	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	28
1	-	6	-	1	1	3	-	-	-	-	-	1	-	29
2	2	175	1	3	18	78	-	2	-	1	-	-	5	30-36
1	-	92	-	2	7	12	-	2	-	-	-	-	-	30
-	-	10	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	31
-	1	7	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	32
1	-	30	-	-	3	13	-	-	-	1	-	-	-	33
-	1	24	1	-	1	25	-	-	-	-	-	-	1	34
-	-	2	-	1	2	14	-	-	-	-	-	-	4	35
-	-	10	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	18	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	37
-	-	24	-	-	1	18	-	-	-	-	-	-	10	38
24	5	831	3	26	54	299	1	2	1	1	1	3	24	
35	15	589	9	21	27	240	-	-	-	-	-	3	12	
Einwohner und 1 Jahr														
2,1	0,4	74,4	0,3	2,3	4,8	26,8	0,4 ^{a)}	0,9 ^{a)}	0,1	0,1	0,1	0,3	2,1	
3,2	1,4	53,4	0,8	1,9	2,4	21,7	-	-	-	-	-	0,3	1,1	

a) Errechnet unter zu Grundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 27. Woche (28.6. - 4.7.1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa: Salmonel- lose	Übertrag- bare Gehirn- entzündung	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Lepto- spirose: Weill'sche Krankheit	Wund- starr- krampf
				Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen		
2	Hamburg	-	-	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	1	-	-	-
17	RB Arnsberg	1	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	1
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	1	-	1	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	3	1	1	1
	dagegen 27. Woche 1963	1	1	2	2	-	2

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (21.6. - 27.6.1964)
	Niederlande (21.6. - 27.6.1964)	-	113	-	-	-	10	25
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	3	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	9	-	-	-	2	3
64	Limburg	-	1	-	-	-	1	6
	Belgien (14.6. - 20.6.1964)	6	9	-	1	24	2	14
66	dar.: Liège (Lüttich)	5	-	-	-	3	-	1
68	Luxemburg (21.6. - 27.6.1964)	-	11	-	-	-	-	3
	Frankreich (7.6. - 13.6.1964)	9	160	8	85 ²⁾	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	2 ²⁾	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	7	-	-	-	-	.
	Schweiz (21.6. - 27.6.1964)	-	19	-	2	7	1	21
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	2	-	-	-	-	3
82	Aargau	-	4	-	-	1	-	-
83	Zürich	-	1	-	-	2	-	9
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	1	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	-
	Österreich (14.6. - 20.6.1964)	5	202	2	-	3	7	114
90	dar.: Vorarlberg	2	5	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	9	-	-	-	-	2
92	Salzburg	-	14	-	-	-	-	6
93	Oberösterreich	-	36	-	-	-	-	33

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.