

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

## **I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten**

**19 .7. bis 25. 7. 1964**



Bestellnummer: A 7/1 - w 30/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Ornithose: übrige Formen; Tollwut, Tular-  
ämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest,  
Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose:  
Maltafieber, übrige Formen, Kindbettfieber, Leptospirose,  
Malaria, Trachom, Trichinose, Q Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden  
vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-  
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

### Kartographische Übersicht



#### Länder und Verwaltungsbezirke

##### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
  - 3 RB Hannover
  - 4 RB Hildesheim
  - 5 RB Lüneburg
  - 6 RB Stade
  - 7 RB Osnabrück
  - 8 RB Aurich
  - 9 VB Braunschweig
  - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
  - 12 RB Düsseldorf
  - 13 RB Köln
  - 14 RB Aachen
  - 15 RB Münster
  - 16 RB Detmold
  - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
  - 18 RB Darmstadt
  - 19 RB Kassel
  - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
  - 21 RB Koblenz
  - 22 RB Trier
  - 23 RB Montabaur
  - 24 RB Rheinhessen
  - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
  - 26 RB Nordwürttemberg
  - 27 RB Nordbaden
  - 28 RB Südbaden
  - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
  - 30 RB Oberbayern
  - 31 RB Niederbayern
  - 32 RB Oberpfalz
  - 33 RB Oberfranken
  - 34 RB Mittelfranken
  - 35 RB Unterfranken
  - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

##### Ausland

- Dänemark**
- 50 Tondern
  - 51 Apenrade-Sonderburg
  - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
  - 61 Drenthe
  - 62 Overijssel
  - 63 Gelderland (Geldern)
  - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
  - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
  - 72 Haut Rhin (Obereelsaß)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
  - 82 Aargau
  - 83 Zürich
  - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
  - 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
  - 91 Tirol
  - 92 Salzburg
  - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose  Psittacose	Paratyphus A u. B	Grund
			Salmonel- lose	Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	2
2	Hamburg	-	2	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	13	-	-	-	-	4
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	2
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	1
6	RB Stade	-	2	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	2	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	-	8	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	3	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	20	1	-	3	-	8
12	RB Düsseldorf	-	10	-	-	3	-	-
13	RB Köln	1	1	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	2
15	RB Münster	-	2	1	-	-	-	1
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	1
17	RB Arnsberg	-	6	-	-	-	-	3
18-20	Hessen	-	2	-	-	-	-	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	2	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	2	61	-	2	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-	-	-
22	RB Trier	2	1	-	-	-	-	1
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	60	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	10	1	1	-	-	4
26	RB Nordwürttemberg	-	7	-	1	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	2
28	RB Südbaden	-	3	1	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	14	2	3	-	-	2
30	RB Oberbayern	-	11	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	1	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	1
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	3	-	-	1
35	RB Unterfranken	-	1	1	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	1	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	1
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet	3	127	4	6	3	-	25
	dagegen 30. Woche 1963	1	148	8	4	3	-	43
								auf 100 000
	Bundesgebiet	0,3	11,4	0,4	0,5	0,3	-	2,2
	dagegen 30. Woche 1963	0,1	13,4	0,7	0,4	0,3	-	3,9

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3.

In der 30. Woche (19.7. - 25.7. 1964)

Ruhr		Typhus abdo- mina- lis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose:	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr				Bang'sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen				
zahlen											
-	-	3	-	23	-	-	-	6	1	-	1
6	-	-	-	22	-	1	1	18	-	-	2
-	-	3	2	72	1	3	1	23	1	1	3-10
-	-	-	-	9	1	1	-	5	-	-	3
-	-	1	-	6	-	-	-	1	-	-	4
-	-	-	-	7	-	-	1	3	-	-	5
-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	6
-	-	2	-	31	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	1	9
-	-	-	2	4	-	1	-	4	1	-	10
-	-	1	-	12	-	2	-	4	-	-	11
25	1	12	5	345	-	3	18	49	-	-	12-17
15	-	8	-	113	-	-	4	20	-	-	12
-	-	1	3	33	-	-	-	6	-	-	13
4	-	-	-	23	-	-	5	-	-	-	14
1	-	1	1	33	-	-	4	6	-	-	15
-	1	1	-	43	-	-	2	3	-	-	16
5	-	1	1	100	-	3	3	14	-	-	17
1	-	3	-	44	-	3	3	24	-	-	18-20
1	-	-	-	8	-	-	1	10	-	-	18
-	-	-	-	10	-	2	1	4	-	1	19
-	-	3	-	26	-	1	1	10	-	-	20
95	-	1	-	28	-	3	2	24	-	2	20-25
-	-	1	-	9	-	1	-	3	-	-	21
94	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	3	-	-	2	2	-	-	24
1	-	-	-	11	-	2	-	19	-	2	25
4	-	4	-	127	-	3	15	55	1	-	26-29
2	-	1	-	35	-	-	7	21	-	-	26
1	-	1	-	50	-	-	2	13	-	-	27
1	-	2	-	16	-	2	1	14	1	-	28
-	-	-	-	26	-	1	5	7	-	-	29
11	-	1	-	147	1	6	11	90	1	2	30-36
9	-	-	-	48	-	-	5	13	1	-	30
1	-	-	-	7	1	3	1	6	-	1	31
-	-	-	-	9	-	-	-	4	-	1	32
-	-	-	-	28	-	2	3	16	-	-	33
-	-	-	-	24	-	-	-	9	-	-	34
-	-	1	-	13	-	1	2	22	-	-	35
1	-	-	-	18	-	-	-	20	-	-	36
-	-	-	-	6	-	-	-	4	-	-	37
4	-	-	-	21	-	1	3	12	-	7	38
146	1	28	7	847	2	25	54	309	4	13	
37	-	32	13	443	4	38	45	252	3	17	
Einwohner und 1 Jahr											
13,1	0,1	2,5	0,6	75,9	0,2	2,2	4,8	27,7	0,4	1,2	
3,4	-	2,9	1,2	40,1	0,4	3,4	4,1	22,8	0,3	1,5	

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 30. Woche (19. 7. - 25. 7. 1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Hirnhaut- entzündung	Wund- starr- krampf	Grippe
			Übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-
10	VB Oldenburg	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-
16	RB Detmold	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	1	1	-	-
25	RB Pfalz	1	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	2	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	2	-
30-36	Bayern	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-
	Bundesgebiet	3	1	3	1
	dagegen 30. Woche 1963	3	1	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectio-
	Dänemark <sup>1)</sup> (19.7. - 25.7.1964)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (12.7. - 18.7.1964)	-	107	1	-	-	6	26
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drente	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	4
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	-	2
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	1
	Belgien (28. 6. - 4. 7. 1964)	2	10	-	1	29	1	4
66	dar.: Liège (Lüttich)	2	1	-	-	5	-	1
68	Luxemburg (12. 7. - 18. 7. 1964)	-	10	-	-	-	-	1
	Frankreich (28. 6. - 4. 7. 1964)	9	112	13	45 <sup>2)</sup>	-	2	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	-	-	-	-	-	.
	Schweiz (12. 7. - 18. 7. 1964)	-	21	-	1	3	-	21
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	1	-	-	-	-	4
82	Aargau	-	-	-	-	2	-	3
83	Zürich	-	2	-	-	-	-	1
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	6	-	-	-	-	1
	Österreich (5. 7. - 11. 7. 1964)	6	206	-	3	5	2	115
90	dar.: Vorarlberg	1	8	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	13	-	-	-	-	6
92	Salzburg	1	10	-	2	1	-	5
93	Oberösterreich	1	44	-	-	4	-	17

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.